



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	7,90 m	25'11"
• Länge Rumpf	7,50 m	24'7"
• Länge Wasserlinie	7,35 m	24'1"
• Breite Rumpf	2,75 m	9'
• Tiefgang Hubkiel	0,85 - 1,85 m	2'9" - 6'1"
• Ballastgewicht Hubkiel	620 kg	1,367 lbs
• Tiefgang Kurzkiel	1,45 m	4'9"
• Ballastgewicht Kurzkiel	615 kg	1,356 lbs
• Höhe über Wasserlinie	12,50 m	41'
• Nettoverdrängung EG	2 150 kg	4,740 lbs
• Kraftstoff-Fassungsvermögen	30 L	8 US Gal
• Frischwassertank	40 L	11 US Gal
• Motorleistung	14 PS	14 HP

KONSTRUKTEURE

- Finot Conq Und associs

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- C8
- D8

SEGELFLÄCHE UND STANDARDSEGELPLAN

• Großsegel	24,50 m ²	264 sq ft
• Genua-Klüver 120 %	14,30 m ²	154 sq ft
• Code 0	24,9 m ²	268 sq ft
• Asymmetrischer Spinnaker	56 m ²	603 sq ft
• I	9,17 m	30'1"
• J	3 m	9'10"
• P	9,50 m	31'2"
• E	3,90 m	12'10"

STANDARD AUSSTATTUNG

BAUWEISE

Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat

- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Strukturelle Innenform, hergestellt unter Verwendung von unidirektionellem Gewebe, verleimt und stellenweise an den Rumpf laminiert
- Deck in Sandwich-Bauweise (Glasfaser / Balsa / Polyesterharz)
- Gehbereiche mit rutschsicherem Belag des Typs "Picot"
- An das Deck anlamierte Deck-Innenschale
- Verbindung zwischen Rumpf und Brücke verschraubt, verleimt und mit 1 Schanzkleid
- Feststehender Kiel aus Gusseisen, über ein Verschraubungssystem mit Gegenplatte aus Edelstahl am Boot angebracht
- Hubkiel: aus Gusseisen - schwenkbar und über ein handbetätigtes Spindelsystem mit Winskurbel manövrierbar
- 2 aufholbares und einstellbares Ruder
- Rumpffarbe weiß, Dekoration dunkelgrau

DECKSAUSRÜSTUNG

TAKELUNG

- 9/10 geriggter selbsttragender Mast aus eloxiertem Aluminium, 1 Saling-Rigg
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Einzelspannlitzen
- Wantenpüttinge an der Decklinie des Rumpfs
- Großsegelschiene am Heckspiegel
- 1 Niederholer der Baum einstellbar Flaschenzug
- 1 Genua-Rolleffanlage - 1 Verankerung für Vorstag am Bugbeschlag
- 2 Genuaschienen mit über Trimmthalen einstellbarem Schlitten - Rückführung der Fallen zum Cockpit
- Komplettes laufendes Gut: 2 Genua-Schoten, 1 Genuafall, 1 Großsegelschot mit Rollenblock und Taje, 1 Großsegelfall, 2 Reffvorrichtungen, 1 Grosssegelrand
- 2 Blöcke mit Klemme
- 2 dreifacher Stopper
- 2 Klampen

WINSCHEN

- 2 Winschen aus Aluminium self tailing (H16.1 STA)
- 1 Schachtel für Winskurbel
- 1 Winskurbel

FESTMACHEN -ANKERGESCHIRR

- Selbstlenzender Kettenkasten - 1 Ankerring - 1 Verschlussdeckel
- Bugbeschlag Edelstahl mit einer Leitrolle - Integriert - 2 integrierte Verholklampen
- 4 Belegklampen aus Aluminium

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 Bugkorb aus Edelstahl, 3-beinig
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- Einfacher Relingsdurchzugs und Relingstützen aus Edelstahl

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 2 Staukästen mit Facheinlagen
- 1 Standort Rettungsinsel (hinten im Cockpit)
- 1 Ruderpinne aus Massivholz, Pinnenausleger mit Kardangeln
- Bänke Cockpit Polyester

BADEDECK UND HECKSPIEGEL

- 1 Badeleiter aus Edelstahl
- 1 Handgriff aus Edelstahl

INNENAUSSTATTUNG

- Inneneinrichtung aus: Alpi Teak-Furnier
- Laminatböden Eiche gekälkt, Polyester, mit Antirutschbelag
- Wegerung aus Vinylstoff
- Sitzbezüge PVC Arredo

NIEDERGANG

Stehhöhe: 1,77 m / 5'10"

- 1 Luke im Niedergang aus Polyester mit integrierter Verglasung - Holztür
- Niedergang aus Polyester - Stufen mit rutschsicherem Belag

VORDERKABINE

Stehhöhe: 1,56 m / 5'1"

- Doppelbett (1,90 m x 1,50 m / 6'3" x 4'11") - Schaumstoffmatratze und Überzug
- Staufächer
- 1 Luke zum Öffnen auf dem Kajütdach
- Schiebetür

WCS

- 1 Waschbecken aus Polyester - Handpumpe - Tülle
- 1 Schrank - 1 Kleiderschrank
- 1 Spiegel
- Staufächer und Stauraum entlang des Rumpfs
- 1 Marine WC
- 1 Feststehende Luke im Kajütdach

SALON

Stehhöhe: 1,70 m / 5'7"

- 2 Bänke mit Matratzen und Überzug:
 - Bank an Steuerbord (2,05 m x 0,60 m / 6'9" x 2') zur Doppelkoje umwandelbar (Standard)
 - Bank an Backbord (1,95 m x 0,60 m / 6'5" x 2') kann als einfache Koje genutzt werden
- Salontisch aus Holz - 2 Klappteilen
- Staufächer entlang des Rumpfs
- Stauraum unter den Bänken
- 2 Feststehendes Bullaugen im Rumpf
- 2 Bullaugen zum Öffnen im Deckshaus

KOMBÜSE

Stehhöhe: 1,62 m / 5'4"

- Spülbecken aus Polyester mit Ausgießer - Fußpumpe - Schneidbrett
- Staufächer und Stauraum unter dem Spülbecken
- 1 Eisschrank aus Polyester 50l - mit Öffnung von oben
- Stellplatz für den Herd
- Flaschenschrank aus Edelstahldraht

KARTENTISCH

- Pult mit Klappdeckel 0,70 x 0,60 m / 2'4" x 2'
- 1 Staufach unter dem Tisch
- 1 Paneel für die Navigationsinstrumente

MOTOR

- Motor Yanmar 14 PS / HP
- Motor-Bedienelement im Cockpit - Motor-Instrumententafel im Cockpit
- Motorraum - Schalldämmschaum
- 1 Kraftstofftank (30 Liter / 8 US Gal)
- Meerwasserfilter, Diesel und Wasserabscheider
- Wellenanlage aus Edelstahl - Sitz aus Glasfaser-/Epoxidharzkomposit
- Fester Zweiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (mit Scharnieren zum Umklappen und Handgriff)

ELEKTRIZITÄT

- 1 Batterie(n) 12 V, 70 Amp
- 1 Schalttafel 12 V mit 6 Funktionen - Sicherungen
- Navigationslichter am Masttopp
- Beleuchtung: Deckenlampen und Lichtleisten

SANITÄRTECHNIK

- 1 Rotationsgeformter Wassertanks (50 L / 13 US Gal)
- 1 Handlenzpumpe
- 1 Starre Reserve Abortwasser (50 L / 13 US Gal)

SERIE & PAKETE

SERIE PERFORMANCE

- 1 Square Top Großsegel aus Dacron
- 1 Dacron-Rollfock
- Code 0 auf Aufroller
- Asymmetrischer Spinnakertakelung mit Spinnakerbaum
- Lazy bag + Lazy jack
- Steuerkompass an der Wand
- Gasherd mit 1 Flammen, kardanische Aufhängung + Gaskasten im Cockpit
- Cockpitbänke mit Massivholzlatten belegt

PAKETE

PACK ELECTRONIC TACKTICK/RAYMARINE

- Cockpit: Drahtloses Multifunktionsanzeige, Log, Geschwindigkeitsmesser, Tiefenmesser und Temperatur

WEITERE OPTIONEN

NAVIGATIONSELEKTRONIK

- Drahtloses Multifunktionsanzeige, Wetterfahne, Anemometer Tacktick + Solarbetriebener drahtloser Windsensor Tacktick

TAKELUNG - SEGEL

- 2 Flaggleinen
- Windex Windfahne

WINSCHEN

- 2 Manövrierwischen H35.2 STA, als Ersatz für die Standardausrüstung

RUMPF - DECK

- Schraube mit 2 klappbaren Flügeln
- Rüsteisen für Stützen
- Wattstützen für die Hubkielversion
- Wattstützen für die Kielversion
- Rumpffarbe grau

INNENAUSSTATTUNG

- Radio Laser / MP3 + 2 Lautsprecher im Innenraum
- Zusätzliche Batterie 12 V (70 Ampere)
- Staunetze auf Edelstahlstangen an Backbord und Steuerbord
- Zusätzliche Luke zum Öffnen im Toilettenraum

