



Ausführung mit 2 Kabinen 1 Badezimmer:



Version 2 Kabinen 2 Toiletten



Ausführung mit 3 Kabinen 1 Badezimmer



Version 3 Kabinen 2 Toiletten



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	12,43 m	40'9"
• Länge Rumpf	11,98 m	39'4"
• Länge Wasserlinie	11,37 m	37'4"
• Breite Rumpf	4,20 m	13'9"
• Tiefgang Langkiel	2,19 m	7'2"
• Ballastgewicht Langkiel	2 300 kg	5,071 lbs
• Tiefgang Kurzkiel	1,68 m	5'6"
• Ballastgewicht Kurzkiel	2 537 kg	5,592 lbs
• Höhe über Wasserlinie	18,86 m	61'11"
• Konstruktionsverdrängung	7 836 kg	17,271 lbs
• Kraftstoff-Fassungsvermögen	200 L	53 US Gal
• Frischwassertank (Standard)	240 L	63 US Gal
• Frischwassertank (Option)	330 L	87 US Gal
• Motorleistung	45 PS	45 HP

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: Finot - Conq Und associs
- Innen- und Außendesign: Nauta Design

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie A - 8 Personen
- Kategorie B - 9 Personen
- Kategorie C - 12 Personen

SEGELFLÄCHE UND STANDARDSEGELPLAN

• Großsegel (Klassisch)	40 m ²	430 sq ft
• Großsegel (Rollvorrichtung)	33 m ²	355 sq ft
• Genua-Klüver (106 %)	42 m ²	452 sq ft
• Code 0	78,30 m ²	843 sq ft
• Selbstwendendes Focksegel	33 m ²	355 sq ft
• Asymmetrischer Spinnaker	129 m ²	1,388 sq ft
• Stagfock (an rollvorrichtung)	20,90 m ²	225 sq ft
• I	16,03 m	52'7"
• J	5,17 m	17'
• P	15,40 m	50'6"
• E	4,71 m	15'5"



STANDARD AUSSTATTUNG

BAUWEISE

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat
- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Rumpf mit verleimter strukturstärkender Innenform in monolithischer Bauweise
- Deckskonstruktion: Sandwich Glasfaser/Saerform-Schaum, im Infusionsverfahren hergestellt, mit rutschfestem Belag mit Diamantprofil
- Kiel aus Guss, an Gegenplatte aus Edelstahl verschraubt und verleimt
- Schweberruder mit Ruderschaft aus Verbundmaterial (Glasfaser, Harz)
- Rumpffarbe weiß - Rumpfdécoration metallikgrau

DECKSAUSRÜSTUNG

TAKELUNG

- Klassischer eloxierter Aluminiummast 9/10, an Deck gestellt, Schubsalinge auf 2 Etagen
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Einzelspannlitzen
- 2 Achterstag: Hahnepot
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- Rollgenau mit Trommel auf dem Deck
- 1 Stand-Up-Großschotblock auf festinstalliertem Composite-Bügel
- 2 verstellbare Genuaschot-Schienen mit Rutschern
- 2 Blöcke für die Genuaschot
- Rückführung der Fallen zum Cockpit (außer Baumdirk)
- Komplettes laufendes Gut: Großsegelfall, Genuafall mit Stopper am Mast und Klampe, Baumdirk mit Klampe am Mast, Großsegellieck und Großschot, 2 Genua-Schoten 2 Schnellreffvorrichtungen
- 6 Easylocks für fallen
- 2 Flaggleinen

WINSCHEN

- 2 selbstholende Genuaschot-Winschen (H46.2 STA)
- 1 Arbeitswisch selbstholend (H40.2 STA), stb-seitig
- 2 Winschenkurbeln aus Aluminium Speed Grip
- 2 Winschkurbel Kästen

SEGEL

- Rollgenau mit UV-Schutzband, Farbe Natural
- Semi full batten Großsegel mit Schlitten, rollengelagerten Schlitten und BénétEAU-Zeichen
- Lazy Jack und Lazy Bag in Natural

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Selbstlenzender Kettenkasten - Ankerpütting - Haube
- Bugbeschlag Edelstahl mit versetzter Leitrolle
- 6 Belegklampen aus Aluminium - Schutz für die Decklinie aus Edelstahl

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 offener Bugkorb aus Edelstahl
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 1 Stütze für Rettungsring
- Ring für Flagge an Balkon geschweißt
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl - Relingspforten Backbord und Steuerbord
- Feuerleiter (Balkon hinten)

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 1 Segelkasten, mit Edelstahlhalterung für Fender (Backbordseitig)
- 2 Staukästen im Cockpitboden unter dem Fußbereich des Steuermanns
- 1 Backskiste für Rettungsinsel unter StB-Sitz (0,95 x 0,52 x 0,33 m / 3'1" x 1'8" x 1'1")
- 1 Gasfach
- Cockpitbänke mit Massivholzplatten belegt
- 2 Steuerradkonsolen: Steuerräder aus Edelstahl - Durchmesser 900 mm - Ummantelung Leder - Steuergeräte am Steuerstand - Übertragungssystem mit Metallseilzügen - Handlauf aus Edelstahl - Halterung Navigationsinstrumente (Instrumentierung als Option) - Becherhalter
- 1 Deckstützen Zugang Bootspinne
- 1 Ruderpinne
- 2 Aufbausteuerkompass(e)
- Motorsteuerung und Armaturen Brett an Backbord
- Cockpit-Klapptisch, Niro-Stütze, 2-teilige Holzplatte, Getränkehalter
- 1 Bügel für Grossschot-Traveller (fix, Kompositmaterial, Integrierte Beleuchtung)
- 2 Niedergangstüren aus PMMA mit Scharnieren - Schiebeluke aus PMMA

BADEPLATTFORM / HECKSPIEGEL

- Umklappbarer Heckspiegel zur vollständigen Öffnung und Umwandlung in ein Sonnendeck (2,76 x 0,74 m / 9'1" x 2'5")
- Mit Gaszylinder-Unterstützung von Hand zu öffnen
- Massivholzbelag auf dem Badedeck
- 1 Integrierte Telekop-Badeleiter, Edelstahl

INNENAUSSTATTUNG

- Inneneinrichtung aus Alpi Mahogany
- Laminatboden im Parkettstil
- Polster mit Stoffbezug
- Matratzen in den Kabinen, Schaumstoff HR 35kg/m3

NIEDERGANG

Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"

- Salonniedergang aus Holz mit freitragenden Stufen aus Formholz mit rutschfester Beschichtung
- 2 Handläufe aus Edelstahl mit Lederummantelung

SALON

Stehhöhe: 1,93 m / 6'4"

- Salon mit Bank in U-Form - Schaumstoff mit doppelter Dichte
- Salontisch, 1-seitig klappbar - Tischplatte aus lackiertem Holz - Mittige und seitliche Staufächer, Flaschenträger
- Spiegel an der steuerbordseitigen Trennwand
- Staufächer entlang des Rumpfs - Stauraum unter den Bänken
- 2 Panoramaverglasung im Deckshaus mit Vorhängen
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie
- 2 Bullaugen zum Öffnen in den seitlichen Scheiben im Süllrand
- 1 Decksfenster zum Öffnen, mit Lüfter, Moskitonetz

KARTENTISCH - BB-SEITIG

- Tisch mit Klappdeckel - Schlingerleiste aus Formholz
- Schalttafel an der Trennwand mit Zugang zu den elektrischen Anschlüssen
- 1 Leselampe
- 2 USB-Ports



KOMBÜSE - BB-SEITIG

Stehhöhe: 1,94 m / 6'4"

- Kombüse in L-Form
- Arbeitsfläche in Kompaktausführung, grau
- 1 Edelstahlspüle 1 Rechteckiges Spülbecken - 1 Mischbatterie Kaltwasser / Warmwasser, unter Druck
- 1 Gasherd mit 2 Flammen - kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl - Sicherungsstange
- 1 Eisschrank 190 Liter / 50 US Gal, mit Öffnung von oben + Tiefkühlfach (10 L / 3 US Gal)
- Geschlossene und eingerichtete Schränke und Staufächer - Abfalleimer
- 1 Unterschrank: 2 Schubladen, 1 Stauraum
- 1 Bullauge zum Öffnen auf dem Süllrand, mit Vorhang im Seitenfenster
- Stauraum entlang der Rumpfwand mit Schiebetüren

NASSZELLE STEUERBORD ACHTERN

Stehhöhe: 1,85 m / 6'1"

- Zugang über den Salon und die Achterkabine an Steuerbord
- Getrennte Dusche - 1 Mischbatterie Warmwasser / Kaltwasser
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Fester Abwassertank 80 L / 21 US Gal
- Waschbecken - 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- Toilettenschrank
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 Bullauge zum Öffnen auf dem Süllrand, mit Vorhang im Seitenfenster

STB-SEITIGE ACHTERKABINE

Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"

- 1 Doppelbett (2,07 x 1,47 x 1,11 m / 6'9" x 4'10" x 3'10")
- Zugangstür zur Nasszelle an Steuerbord achtern
- Kleiderschrank - Offene Staufächer
- 1 Beistelltisch im Bettzug
- 1 Bullauge im Rumpf mit Jalousie
- 1 Cockpitverglasung mit Vorhang
- 1 Zu öffnende Bullauge zum Cockpit mit Jalousie
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Rollo / moskitonetz

Version mit 2 Kabinen

HINTEN-KOMBÜSE (BACKBORD ACHTERN)

Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"

- Zugang über die Küche
- Großer Stauraum (1 Kleiderschrank, Schränke)
- Anschlüsse für Spülmaschine (optional) anstelle des unteren Einbauschranks
- Zugangstür zum Staukasten im Cockpit an Backbord
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Rollo / moskitonetz

Version mit 3 Kabinen

BB-SEITIGE ACHTERKABINE

Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"

- Doppelbett - BB-Kabine (2,07 x 1,32 x 1,10 m / 6'9" x 4'4" x 3'7")
- 1 Beistelltisch im Bettzugang
- Schrank - Kleiderschrank - geschlossene Staufächer
- 1 Bullauge im Rumpf mit Jalousie
- 1 Bullauge im Cockpit mit Vorhang
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Rollo / moskitonetz
- 1 Cockpitverglasung mit Vorhang

Ausführung mit 1 Badezimmer

VORDERKABINE

Stehhöhe: 1,88 m / 6'2"

- Zentrales Doppelbett (2,00 x 1,50 m / 6'7" x 4'11")
- 1 Kleiderschrank (bb-seitig), 1 Schrank mit Einlegeböden (stb-seitig), Offene Staufächer entlang der Rumpfwand und am Kopfende des Bettes, 1 Stauraum unter dem Bett
- 1 Frisiertisch
- 3 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Rollo / moskitonetz
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie

Ausführung mit 2 Badezimmer

VORDERKABINE

Stehhöhe: 1,88 m / 6'2"

- Doppelbett (2,12 x 1,50 x 1,25 m / 6'11" x 4'11" x 4'1")
- 1 Schrank: ½ Kleiderschrank, ½ Regale.
- 1 Stauraum unter dem Bett
- Offene Staufächer entlang der Rumpfwand
- 1 Geschlossenes Staufach
- 2 Luken zum Öffnen mit Rollo / moskitonetz
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie

NASSZELLE VORNE STEUERBORD

Stehhöhe: 1,81 m / 5'11"

- Zugang über die Vorderkabine
- See-WC mit Handbedienung
- Eingeformtes Becken - Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- 1 Spiegel
- 1 Toilettenschrank
- Toilettenzubehör
- Schrank
- 1 Ausstellbares Rumpffenster mit Lüfter, Moskitonetz

MOTORISIERUNG

- Yanmar-Motor (Diesel): 45 PS/HP Common rail
- Motorsteuerung - Überwachungsstafel im Cockpit
- Motorraum: Schalldämschaum - Belüftung: 1 Lufteintritt und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Lichtmaschine 12 V / 125 Ah
- 1 Rotationsgeformter Dieseltank 200 l / 53 US Gal (unter der Koje der Achterkabine Backbord) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasser - Diesel - Wasserabscheider
- Fester Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern) - 2 Zugänge zum Motor über die Achterkabinen

ELEKTRIZITÄT

- 12 V-Anlage
- 2 Batterien für Hilfssysteme (115 Ah) - 1 Motorbatterie (110 Ah)
- 1 Lastregler
- 12 V-Schalttafel (Sicherungen - Spannungsmesser - Wasserfüllstandsanzeige - Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - Alarm Batterie - Alarm Kraftstoff - Alarm Wasser)
- 1 Steckdose 12 V
- LED-Beleuchtung: Deckenleuchten - Leselampen
- Positionslichter (LED): 1 Navigationslicht vorne und hinten - 1 Motorlicht / Mastlicht an der Vorderseite des Masts - 1 Ankerlicht (Topplicht)
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel
- 1 Deckscheinwerfer

SANITÄRTECHNIK

- 1 rotationsgeformter Frischwassertank (200 L / 53 US Gal Vorderkabine) - 1 Einfüllstutzen
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 40 l / 11 US Gal (Motorbetrieb)
- 1 Fester Abwassertank 80 L / 21 US Gal (Nasszelle hinten steuerbord)
- Elektrische Pumpen zur Entleerung der Duschwanne mit Einschaltverzögerung
- 1 Elektrische Lenzpumpe - 1 Handlenzpumpe

GAS

- 1 Kasten für 2 Gasflasche(n) im Cockpit (Durchmesser 0,28 x 0,44 mm / 11" x 15")
- Druckregler und Sicherheitsventil



AUSSTATTUNGSVARIANTE & PAKETE

AUSSTATTUNGSVARIANTE KOMFORT

- Rudergängersitze mit Massivholzlatten belegt
- Elektrisches Ankerspill Aufgang-Niedergang (1 000 W) - Fernbedienung
- 2 Fallentaschen + 2 Abnehmbare Textiltaschen am Bügel
- Aufbaubeleuchtung LED im Cockpit
- Cockpitdusche mit Warmwasser / Kaltwasser
- Kombüse: Tischherd/Grill aus Edelstahl mit 2 Flammen, kardanische Aufhängung, Luxe
- Kombüse: Von vorn zu öffnendes Kühlfach
- Kombüse: 1 Spülbeckenabdeckung aus Kompakt-Clay mit Schneidbrett
- HiFi: Fusion + Lautsprecher im Innenraum & Wasserdichte Außenlautsprecher
- 2 USB-Ports (in jeder Kabine)
- Stautaum unter dem Fußboden
- Fliegengitter vor den Bullaugen
- Indirekte LED-Beleuchtung im Salon
- Kompletter Schaltkreis 230 V (Steckdosen im Innenraum, Batterieladegerät 60 Ampere, Landanschluss)
- 2 Zusätzliche Batterien für Hilfssysteme 115 Ampère
- AGM Batterien - 100 A (als Ersatz für die Standardausrüstung)

ELEKTRONIK-PACKS: B&G

PACK COASTAL

- 1 Anzeige Triton 2 Graphic
- Lot (Log, Tachometer, Temperatur)
- Wind Sensor B&G (Wetterfahne, Anemometer)
- Windex Windfahne
- Kartentisch: Feststehendes B&G V50 VHF, Funktion AIS-Empfänger

PACK OFFSHORE

- Ruderkonsole Steuer- und Backbord:
 - Touchscreen Farbmultifunktion B&G Zeus 7" wide wireless (statt des im Pack Coastal Pack inbegriffenen Triton 2 Graphic)

PACK PERFORMANCE

- Verlängerter Klassischer Mast (+ 1 m / 3'3")
- Segel Performance Elvström Lite Skin (Großsegel: 44,60 m² / 480 sq/ft - Genua-Klüver: 43,5 m² / 468 sq/ft)
- German System (Großschot mit Klappläufer am Steuerstand)
- Röllvorrichtung Flat deck
- Verstellbarer Genuatraveller
- Stehende Takelage Dyform
- Achterstag-Kaskade
- Rumpf-Finish Performance

PACK AMBIANCE

- Polsterung im Salon, am Vorderschott, in den Kabinen (zur Auswahl: Beige, Taupe, Anthrazitgrau)
- Spiegel hinter dem Kopfbereich des Bettes (vorderkabine)



OPTIONEN

NAVIGATIONSELEKTRONIK B&G

- 4G Radar
- Autopilot NAC3 (einschl. Kreiselkompass)
- Drahtlose Fernbedienung WR 10
- Mobilteil VHF H50 im Cockpit
- AIS 500
- Sensor Forward Scan (Vordere Unterwasser-Ansicht)
- Touchscreen Farbmultifunktion B&G Zeus 12" wide wireless (GPS, Plotter, Kartenleser - Navionics Silver Seekarten eingeschlossen) + Schwenkbare Halterung an der Rückseite des Cockpittischs "Luxe" (Nur in Verbindung mit dem Cockpittisch "Luxe")

TAKELUNG - SEGEL

- Eloxierter Rollmast mit Großsegel Mylar-Taffetas
- Takelung für asymmetrischen Spi + Takelung Code 0
- Takelung für Selbstwendende Fock
- Code 0 auf Aufroller
- Selbstwendendes Focksegel (statt Genua)
- Asymmetrischer Spinnaker
- Selbstwendendes Stagsegel mit Handrollreff + Festinstalliertem Stag
- Zusätzlicher Bugroller - Wasserstag Edelstahl
- Achterstagverstellung per Talje
- Babystagpütting
- Genua Wagen vom Cockpit aus Bedienbar
- German System: Großschot mit Klappläufer am Steuerstand

WUNSCHEN

- Arbeitswisch Backbord (handbedient) - H40.2 STA + Stopper
- Elektrisches Arbeitswisch StB - H40.2 STAEH
- 2 Elektrische Genuaschotwünschen - H46.2 STAEH

RUMPF - DECK - COCKPIT

- Rumpf Perl-grau
- Graublauer Rumpf
- Cockpitboden mit Massivholzplatten belegt
- Laufgänge mit Massivholzplatten belegt
- Cockpittisch "Luxe" aus Polyester/Holz + Schutzbezug aus weißem PVC
- Gekühlte Eisbox 30L / 8 US Gal im Cockpittisch "Luxe" - 'Positive Kälte'
- Deckshaus-Sprayhood Silver
- Cockpit-Bimini Silver
- Deckshaus-Sprayhood "Luxe", Cadet Grey
- Bimini "Luxe", Cadet Grey
- Cockpit-Polster Dolce 51
- Bugstrahlruder
- Schraube mit 3 klappbaren Flügeln
- Davits als Instrumentenhalter (Edelstahl)
- Steuerräder aus Verbundwerkstoff, weiß oder schwarz
- Komplettes Ankergeschirr
- Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit
- Elektrisch ausfahrbare Badeplattform, bedienelemente am Steuerstand + 2 Fernbedienungen
- Schutzbezüge für Steuerräder aus weißem PVC
- Deckwaschpumpe
- Frischwasser-Kaianschluss
- Belegklampen am Heckspiegel
- Halterung für den Außenborder

INNENAUSSTATTUNG

- Holzeinrichtung: Alpi Eiche hell, seidenmatt
- Mikrowellenherd (20 L)
- Geschirrspülmaschine (Nur bei 2-Kabinen-version)
- Lattenrost
- Koje im Salon
- Verlängerung salontisch
- Zusätzlicher Wassertank (330 L / 87 US Gal)
- elektrisches WC Quiet Flush
- Fußpumpe Seewasser/Frischwasser
- LED-TV 32" im Salon
- LED-TV 24" in der vorderen Kabine
- Polster innen: nach Farbkarte
- Yacht Case

- Spannungswandler 12 V / 230 V - 2 000 VA
- Generator 7,5 kVA 230 V / 50 Hz (Nur in 2-Kabinen)
- Umluftheizung
- Klimaanlage
- Entsalzungsanlage (60 l/h / 16 US Gal/h)

