






3 Kajüten + 2 Badezimmer:



3 Kajüten + 3 Badezimmer:



4 Kajüten + 2 Badezimmer:



## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	16,78 m	55'1"
• Länge Rumpf	15,99 m	52'6"
• Länge Wasserlinie	15,16 m	49'9"
• Breite Rumpf	4,96 m	16'3"
• Tiefgang Langkiel	2,30 m	7'7"
• Ballastgewicht Langkiel	4 230 kg	9,326 lbs
• Tiefgang Kurzkiel	1,91 m	6'3"
• Ballastgewicht Kurzkiel	4 560 kg	10,053 lbs
• Höhe über Wasserlinie	23,95 m	78'7"
• Konstruktionsverdrängung	16 900 kg	37,258 lbs
• Kraftstoff-Fassungsvermögen (Standard)	400 L	106 US Gal
• Kraftstoff-Fassungsvermögen (Option)	200 L	53 US Gal
• Frischwassertank (Standard)	694 L	183 US Gal
• Frischwassertank (Option)	324 L	86 US Gal
• Motorleistung	80 PS	80 HP
	110 PS	110 HP

## KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: Berret Racoupeau Yacht Design
- Gestaltung und Design innen: Nauta Design

## CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie A - 12 Personen
- Kategorie B - 14 Personen
- Kategorie C - 16 Personen

## SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN

• Grosseegel Rollvorrichtung (Standard)	53,00 m <sup>2</sup>	570 sq/ft
• Selbstwendendes Focksegel (Standard)	53,00 m <sup>2</sup>	570 sq/ft
• Klassisches Großsegel	67,00 m <sup>2</sup>	721 sq/ft
• Genua-Klüver (105 %)	66,00 m <sup>2</sup>	710 sq/ft
• Asymmetrischer Spinnaker	200,00 m <sup>2</sup>	2,153 sq/ft
• Code 0	116,00 m <sup>2</sup>	1,249 sq/ft
• I	20,93 m	68'8"
• J	6,60 m	21'8"
• P	19,85 m	65'1"
• E	5,90 m	19'4"





## STANDARD AUSSTATTUNG

### BAUWEISE

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat
- Rumpf in Sandwichbauweise (Polyester / Verbundplatte Balsa)
- Strukturelle Gegenform in monolithischem Sandwich (Stoffe - Harz) an den Rumpf angeklebt
- Deck in Sandwichbauweise (Glasfaser / Balsa) im Infusionsverfahren, mit rutschsicherer Beschichtung des Typs "Diamantspitze"
- Gegenform des Decks in monolithischem, eingespritztem Polyester-Sandwich
- Verschraubte, verleimte und durch 1 Schanzkleid aus Massivholz eingefasste Verbindung zwischen Rumpf und Deck
- Kiel aus Guss, an Gegenplatte aus Edelstahl verschraubt und verleimt
- Freistehendes Ruderblatt mit Ruderschaft aus Edelstahl
- Rumpffarbe weiß - Rumpfdécoration metallgrau
- 8 Große Rumpffenster

### DECKSAUSRÜSTUNG

#### TAKELUNG

- Aufgesetzter Rollmast aus eloxiertem Aluminium mit 9/10-tel Rigg, 2 Salingspaaren
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Takelung für Selbstwendende Fock
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Einzelspannlitzen
- 2 Achterstagen mit Wantenspanner
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- Selbstwendefock mit Rollreff, Trommel auf Deck
- 2 Stand Up -Umlenkblöcke für die Großschot auf dem feststehenden Bügel aus Verbundmaterial
- Rückführung der Fallen zum Cockpit (außer Baumdirk)
- Komplettes laufendes Gut: Großsegelfall, Selbstwendefackfall mit Stopper und Belegklampe, Baumdirk mit Klampe am Mast, Großsegelliek und Großschot, 1 Schot Selbstwendefock
- 7 Easylocks für fallen
- 2 Stauräume in der Nähe der Steuerstände
- 2 Flaggleinen

#### WUNSCHEN

- 2 selbstholende Manöverwünschen (H46.2 STC)
- 2 Wünschenkurbeln aus Aluminium Speed Grip
- 2 Wünschkurbel Kästen

#### FALLEN

- Vollständig verdeckt
- Fallenabdeckung aus Polyester vom Mastfuß bis hinten ins Cockpit

#### SEGEL

- Grosssegel Rollvorrichtung, Dacron
- Selbstwendendes Focksegel, Dacron
- UV-Schutzband, Natural

#### FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Selbstlenzender Ankerkasten mit Ankerpütting
- Senkrechtes elektrisches Ankerspill 12 V - 1500 W - Fernbedienung
- 8 Belegklampen aus Aluminium, Länge: 400 mm / 1'4" - Schutz für die Deckslinie aus Edelstahl

#### SEGELKAMMER

- Zugang über die Decksluke T70, Breite des Laufganges: 62 cm / 2'
- Edelstahlleiter
- Staufächer
- Direkter Zugang zum Kettenkasten, Schalttafel: T44

#### SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 offener Bugkorb aus Edelstahl
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 1 Stütze für Rettungsring
- 1 Halterung Außenbordmotor
- Ring für Flagge an Balkon geschweißt
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl, 750 mm / 2'6" - Relingspforten Backbord und Steuerbord

#### COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 2 Cockpitkästen, mit Edelstahlhalterung für Fender
- 2 Staukästen im Cockpitboden unter dem Fußbereich des Steueremanns
- 1 Stauraum für BIB unter dem Steueremannsitz (0,95 m x 0,42 m x 0,59 m (Tiefe) / 3'1" x 1'5" x 1'11" (Tiefe))
- 1 Stauraum für Gasflasche(n) im Boden des Cockpits
- Cockpitbänke mit Massivholzlatten belegt
- 2 Steuerradkonsolen: Steuerräder aus Edelstahl - Durchmesser 900 mm - Ummantelung Leder - Steuergeräte am Steuerstand - Übertragungssystem mit Metallseilzügen - Becherhalter aus Edelstahl
- 2 Decksstützen für den Zugang zum System der Ruderpinne + Zugangsklappe zum Bereich
- 1 Notpinne
- 2 Steuerkompass
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- Cockpittisch aus Polyester - 2 Klappteilen - 2 Ausziehplatten am Ende des Tisches - Kleine Ablagen - 1 Kühlbox - 1 Stauraum - 2 große Handläufe aus Edelstahl - Steckdose 12 V - Schirmlampe
- Cockpitdusche mit Warmwasser / Kaltwasser
- 1 Feststehender Bügel aus Verbundmaterial - Integrierte Beleuchtung LED - 4 Handläufe
- 1 Kaianschluss Steuerbord
- 2 Sonnenliegen auf beiden Seiten des Niederganges
- 2 Niedergangstüren aus PMMA mit Scharnieren - Schiebeluke aus PMMA

#### BADEPLATTFORM / HECKSPIEGEL

- Umklappbarer Heckspiegel zur vollständigen Öffnung und Umwandlung in ein Sonnendeck (2,85 m x 0,77 m / 9'4" x 2'6")
- Elektrisch zu öffnen
- Massivholzbelag auf dem Badedeck
- 1 Badeleiter aus Edelstahl, versenkbar - Trittstufen aus Massivholz



## INNENAUSSTATTUNG

### Version 3 Kabinen 2 Toiletten - Standard



- Inneneinrichtung aus Alpi Mahogany
- Laminatboden im Parkettstil
- Rumpfwegerungen aus Stoff im Salon und in den Kabinen
- Polster innen, aus Stoff
- Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung in den Kabinen

### NIEDERGANG

- Stehhöhe: 1,97 m / 6'6"
- Salonniedergang aus Holz mit freitragenden Stufen aus Formholz mit rutschfester Beschichtung
- 2 Handläufe aus Edelstahl mit Lederummantelung

### SALON

- Stehhöhe: 1,98 m / 6'6"
- Steuerbordseitig: Sitzbänke im Salon - Schaumstoff mit doppelter Dichte
- Salontisch in 1 einzigen Teil - Tischplatte aus lackiertem Holz mit Intarsien - 2 Tischbeine aus Aluminium
- Backbordseitig: Großes Sofa (2 m / 6'7")
- Spiegel an der Trennwand, unterhalb des Niedergangs
- Schränke - Staufächer und Stauraum entlang des Rumpfs - Stauraum unter den Bänken
- Ausgestattet mit verchromten Schienen
- 2 Panoramaverglasungen im Deckshaus mit Falstores
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie
- 2 Bullaugen zum Öffnen in den seitlichen Scheiben im Süllrand
- 2 Flush-Decksluken zum Öffnen, mit Moskitonetz
- 2 Handläufe aus Edelstahl, an der Decke

### KARTENTISCH - STB-SEITIG

- Tisch mit Klappdeckel - Schlingerleiste aus Formholz
- 1 Drehsitz
- Schalttafel am Schott
- Paneel für die Navigationsinstrumente (ohne Instrumente)
- 1 Leselampe, flexibel und schwenkbar
- 1 Deckenleuchte

### KOMBÜSE - BB-SEITIG

- Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"
- U-förmige Pantry
- Arbeitsplatte aus Compact Clay mit Corian-Schlingerleisten
- 1 Niro-Doppelspüle - 1 Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck
- 1 Gasherd mit 2 Flammen - kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl - 1 Stauraum, unter dem Backofen
- 1 Eisschrank 12 V 100 Liter, mit Öffnung von oben
- 1 Kühlschrank 12 V 130 Liter, mit Öffnung vorne
- Geschlossene und eingerichtete Schränke und Staufächer (Regal, Abfalleimer)
- 1 Unterschrank: 3 Schubladen - 1 Stauraum
- Staufächer entlang des Rumpfs
- 2 Bullaugen zum Öffnen auf Süll mit Vorhang in den Seitenfenstern
- 1 Decksluke zum Öffnen

### VORDERKABINE

- Stehhöhe: 1,93 m / 6'4"
- Zentrales Doppelbett (2,10 m x 1,82 m x 1,14 m / 6'11" x 6' x 3'9") Typ Inselbett, montiert auf Gasdruckzylindern
- 2 flexible und schwenkbare Leselampen am Kopfende des Bettes
- Kleiderschränke - Kleines Staufach - Staufächer - Unterschrank - Stauraum unter dem Bett
- Spiegel an der Trennwand
- 2 Flush-Decksluken zum Öffnen, mit Moskitonetz
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie
- 2 feste Fenster im Vorderteil des Daches mit integrierten Stores

### VORDERE NASSZELLE

#### Steuerbordseitig

- Stehhöhe: 1,92 m / 6'3"
- 1 Perlgraues Waschbecken aus Polyester, in der Arbeitsplatte aus Corian Clay eingebaut, Mischbatterie heißes / kaltes Wasser. Stauraum unter dem Waschbecken, 2 Regale
- 1 Toilettenschrank zum Verstauen
- 1 Spiegel
- 1 Getrennte Dusche, Staufächer oben, 1 Sitzfläche aus Holz. Duschwanne aus perlgrauem Polyester. Trennwand aus grauem Laminat
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz

#### Backbordseitig

- Separates See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
- 1 Perlgraues Waschbecken aus Polyester, in der Arbeitsplatte aus Corian Clay eingebaut, Mischbatterie heißes / kaltes Wasser, mit flexiblem Schlauch zum Duschen
- Duschwanne aus perlgrauem Polyester. Trennwand aus grauem Laminat
- 1 Toilettenschrank zum Verstauen, Spiegel
- Toilettenzubehör
- Staufächer entlang des Rumpfs
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz

### NASSZELLE STEUERBORD ACHTERN

- Stehhöhe: 1,91 m / 6'3"
- Zugang zum Salon
- Getrennte Dusche - 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser - Stauraum an der Trennwand - Arbeitsplatte aus Corian Clay mit selbstlenzendem Abstellfach. Duschwanne aus perlgrauem Polyester
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
- Waschbecken - 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- 1 Toilettenschrank zum Verstauen
- Stauraum unter dem Waschbecken
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 Bullauge zum Öffnen auf dem Süllrand, mit Vorhang im Seitenfenster

### STB-SEITIGE ACHTERKABINE


- Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"
- 1 Doppelbett (2,03 m x 1,37 m x 1,70 m / 6'8" x 4'6" x 5'7")
- Schränke, Kleiderschrank, geschlossene Staufächer, Stauraum an beiden Seiten des Bettes
- 1 Großes Bullauge im Rumpf, mit Vorhang
- 1 Decksluke zum Öffnen mit Moskitonetz
- 1 Bullauge zum Öffnen, mit Vorhang, im Rumpf
- 1 Fenster zum Cockpit - unter dem Sofa

### BB-SEITIGE ACHTERKABINE

- Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"
- 1 Doppelbett (2,03 m x 1,18 m x 1,50 m / 6'8" x 3'10" x 4'11")
- 1 Große Stauräume, Breite: 106 cm / 3'6". Oberer Teil: 1 / 3 Kleiderschrank, 2/3 Regale. Unterer Teil: Große Schubladen
- geschlossene Staufächer, über die ganze Länge des Bettes
- Schränke, Kleiderschrank, geschlossene Staufächer
- 1 Großes Bullauge im Rumpf, mit Vorhang
- 1 Decksluke zum Öffnen mit Moskitonetz
- 1 Bullauge zum Öffnen, mit Vorhang, im Rumpf
- 1 Fenster zum Cockpit - unter dem Sofa



## Version 3 Kabinen 3 Toiletten



### SALON

- Stehhöhe: 1,98 m / 6'6"
- Länge des Backbord-Sofas in der Verlängerung der Pantry: 1,42 m x 0,82 m / 4'8" x 2'8"
- Steuerbordsalon mit der Standardversion identisch

### BB-SEITIGE ACHTERKABINE

- Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"
- 1 Doppelbett (2,03 m x 1,18 m x 1,50 m / 6'8" x 3'10" x 4'11")
- 1 Kleiderschrank, Breite: 40 cm / 1'4"
- 1 Großes Bullauge im Rumpf, mit Vorhang
- 1 Decksluke zum Öffnen mit Moskitonetz
- 1 Bullauge zum Öffnen, mit Vorhang, im Rumpf
- 1 Fenster zum Cockpit - unter dem Sofa

### NASSZELLE HINTEN BACKBORD

- Stehhöhe: 1,90 m / 6'3"
- Zugang durch den Salon und die hintere Backbordkabine
- Dusche - Stauraum an der Trennwand
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
- Waschbecken - 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 Bullauge zum Öffnen auf dem Süllrand, mit Vorhang im Seitenfenster

## Version 4 Kabinen 2 Toiletten



Seitenkabine anstelle des StB-Bads im Achterschiff

### SEITENKAJÜTE STEUERBORD

- Stehhöhe: 1,91 m / 6'3"
- 2 Etagenbetten: oberes Bett (1,92 m x 0,77 m x 0,42 m / 6'4" x 2'6" x 1'5") - unteres Bett (1,92 m x 0,69 m x 0,45 m / 6'4" x 2'3" x 1'6")
- oberes Bett: für mehr Platz hochklappbar
- Staufächer
- 1 zu öffnendes Bullauge im Decksaufbau mit Jalousie

## MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel:
  - 80 PS/80 HP, Sail Drive, Common Rail (Standard)
  - 80 PS/80 HP, Common Rail, Dock & Go (Option)
  - 110 PS/110 HP, Propellerwelle, Common Rail (Option)
- Motorsteuerung - Überwachungstafel im Cockpit Steuerbord
- Motorraum: Schalldämmschaum - Belüftung: 2 Lufteintritte und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Lichtmaschine 12 V / 125 Ah
- 2 rotationsgeformte Dieseltanks 200 l / 53 US Gal (unter der Koje der Achterkabine Backbord und StB-seitig) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 2 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasser - Diesel - Wasserabscheider
- Fester Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern) - 2 Zugänge zum Motor über die Achterkabinen

## ELEKTRIZITÄT

- 12 V-Anlage
- 4 Batterien für Hilfssysteme (140 Ah) - 1 Motorbatterie (110 Ah)
- 1 Lastregler
- 1 Batterieladegerät 60 Ah
- 12 V-Schalttafel (Sicherungen - Spannungsmesser - Wasserfüllstandsanzeige - Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - Alarm Batterie - Alarm Kraftstoff - Alarm Wasser)
- 7 Steckdosen 220 V
- 2 Steckdosen 12 V
- Beleuchtung: Deckenleuchten - Leselampen - Leselampe, flexibel und schwenkbar
- Positionslichter: 1 Navigationslicht vorne und hinten - 1 Motorlicht / Mastlicht an der Vorderseite des Masts - 1 Ankerlicht (Topplight)
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel

## SANITÄRTECHNIK

- 1 rotationsgeformter Frischwassertank (324 L / 86 US Gal, StB-seitig im Salon) - 1 rotationsgeformter Frischwassertank (330 L / 87 US Gal, Vorderkabine) - 2 Einfüllstutzen - Getrennte Befüllung der Tanks - Auswahl der Tanks über Venitile mit ¼-Drehung
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 40 l / 11 US Gal (Motorbetrieb)
- 1 80 l / 21 US Gal-Fäkalientank für jedes WC
- Elektrische Pumpen zur Entleerung der Duschwanne mit Einschaltverzögerung
- 1 Elektrische Lenzpumpe - 1 Handlenzpumpe
- 1 elektrische Entleerungspumpe für den Eisschrank

## GAS

- 1 Kasten für Gasflaschen im Cockpit (Durchmesser 0,34 m x 0,53 m / 1'1" x 1'9")
- Druckregler und Sicherheitsventil



## AUSSTATTUNGSVARIANTE & PAKETE

### AUSSTATTUNGSVARIANTE KOMFORT

- Cockpitboden mit Massivholzplatten belegt
- Cockpittisch aus Polyester/Holz + Schutzbezug aus weißem PVC
- Kühlbox 12V im Cockpittisch
- Cockpit: Handläufe aus Edelstahl mit Lederummantelung
- Hifi: Fusion + Lautsprecher im Innenraum & Wasserdichte Außenlautsprecher
- Kombüse: Tischherd/Grill aus Edelstahl mit 3 Flammen, kardanische Aufhängung, Luxe
- Kombüse: 12 V Lebensmittelkonservierung im von oben zugänglichen Kühlschranks ('Negative Kälte')
- Kombüse: Spülbeckenabdeckung aus Kompakt-Clay mit Schneidbrett
- Stautaum unter dem Fußboden
- Fliegengitter vor den Bullaugen
- 2 USB-Anschlüsse am Kartentisch zum Aufladen von Mobilgeräten
- LED: Positionslicht, Innenbeleuchtung
- Salon & Kombüse: Indirekte LED-Beleuchtung
- Kajüten: Automatische Beleuchtung in den Kleiderschränken
- 1 Zusätzliche Batterieladegerät 40 Ampère
- 2 Zusätzliche Batterien für Hilfssysteme 140 Ampère
- AGM Batterien, als Ersatz für die Standardausrüstung

### ELEKTRONIKPAKET: B&G

#### PACK COASTAL

- Ruderkonsole Steuer- und Backbord:
  - 1 Touchscreen Farbmultifunktion Zeus 12" wide wireless (GPS, Plotter, Kartenleser - Navionics Silver Seekarten eingeschlossen)
- Feststehendes V90 VHF, Funktion AIS-Empfänger
- Wind Sensor (Wetterfahne, Anemometer)
- Windex Windfahne
- Lot (Log, Tachometer, Temperatur)
- PC-Schnittstelle

#### PACK OFFSHORE

- Kartentisch: Touchscreen Farbmultifunktion 16" + Dezentralen-Tastatur ZC2-Serie
- Autopilot NAC3 + Bedienelemente am Steuerstand
- Drahtlose Fernbedienung WR10

### RIGG-PACKS

	PACK DOWNWIND	PACK UPWIND	PACK DOWNWIND + UPWIND
• 1 Elektrische rewind-Arbeitswinch an BB (H46.2 STCEH)	■	■	■
• 2 Genuawinschen, mit Träger aus Polyester (H 60.2 STC)	■	■	■
• Niro-Bugspriet mit integrierter Ankerhalterung und Wasserstag (zum Anschlagen des Code 0 oder asymmetrischen Spinnakers)	■		■
• Takelung für asymmetrischen Spi / Takelung Code 0	■		■
• German system (Großschot mit Klappläufer am Steuerstand) + 2 Easylocks für fallen	■	■	■
• Traveller-Schiene für die Genuaschot in Laufbrücke + Komplettes Genuazubehör (Genua-Schoten, Umlenkblöcke)		■	■
• Genua aus Dacron mit Rollreff (anstelle der Selbstwendefock der Standardausführung)		■	■

### PACK CLASSIC-MAST

- Klassischer Mast  $9/10$  aus eloxiertem Aluminium, 2 Salingspaare
- Dacron-Großsegel teilgelattet (Standard-Selbstwendefock wie gehabt)
- Lazy Jack und Lazy Bag in Natural
- 1 Easylock für fallen Backbordseitig
- 1 Easylock für fallen Steuerbordseitig



## OPTIONEN

### NAVIGATIONSELEKTRONIK: B&G

- 4G Radar
- 1 Mobilteil VHF H50 im Cockpit
- AIS 500
- Sensor Forward Scan (Vordere Unterwasser-Ansicht)

### TAKELUNG - SEGEL

- Park Avenue-Baum, grau lackiert (Klassischer Mast)
- Baumreff (Klassischer Mast)
- Elektrisches Genuarollreff
- Selbstwendendes Focksegel, Hydranet
- Grosssegel Rollvorrichtung, Hydranet
- Fullbatten-Großsegel, Hydranet (nur in Verbindung mit dem Klassik-Mast-Pack)
- Performance-Segel, Incidence (D4) (nur in Verbindung mit dem Klassik-Mast-Pack)
- Code 0 MylarTaffetas auf Aufroller
- Hydranet-Genau mit Roffreff (Erfordert Rigg-Pack)
- Hydraulischer Achterstag (Klassischer Mast)
- Babystagpütting

### WUNSCHEN

- 2 Elektrische Genuaschotwünschen - H 60.2 STCEH (Erfordert pack Downwind oder Upwind pack)
- 1 Elektrische Arbeitswünsch Steuerbord - H46.2 STCEH (nicht mit den Rigg-Packs kombinierbar)

### RUMPF - DECK - COCKPIT

- Rumpfanstrich graublau oder perlgrau
- Metallic-Rumpflackierung
- Gangway (Besenzoni) - Hydraulischer Kran integriert
- Laufgänge mit Massivholzplatten belegt
- Dach mit massiven Holzleisten belegt
- Deckshaus-Sprayhood Luxe, Cadet Grey
- Bimini Luxe, Cadet Grey
- Rundumverschließende Luxe-Cockpithaube, Cadet Grey
- Sonnensegel (Decksaufbau), Cadet Grey
- Luxe-Abdeckungen (Tisch + Steuerkonsolen), Cadet Grey
- Cockpit-Polster Dolce 51
- 2 Sonnenliegematratzen für den Niedergang
- Sonnenbad (Liegematten) Dolce 51 auf dem Vorschiff
- Bugstrahlruder
- Schraube mit 3 klappbaren Flügeln
- Einziehbares Davits
- Komplettes Ankergeschirr
- Steuerräder aus Verbundwerkstoff, weiß oder schwarz
- Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit
- Frischwasser-Kaianschluss
- Unterwasserscheinwerfer
- Fernbedienung für Heckverlängerung
- Meerwasserpumpe für Deckreinigung

## INNENAUSSTATTUNG

- Holzeinrichtung: Alpi Eiche gebürstet
  - Einklappbarer und schwenkbarer Salontisch Luxe mit elektrischem Fuß
  - Polster innen, nach Farbkarte: Stoffe, Leder oder Ultraleather
  - Polsterung (Salon und Kajüten): Anthrazitgrau oder Macadamia
  - LED-TV 32" + Fusion-Player (Bluetooth, USB, DVD, MP3) im Salon
  - Höherwertige Bose-Lautsprecherbox, im Salon
  - Geschirrspülmaschine für 6 Gedecke
  - Mikrowellenherd (20 L)
  - Ice maker
  - Waschmaschine mit Trockner (5 kg / 220 V)
  - Teppichboden Pure Ebony
  - Doppelkoje in der Messe
  - Lattenrost
  - Elektronischer Tresor
  - Elektrische Quiet flush-WCs - Frischwasseranlage/Seewasser
  - Dunstabzugshaube
  - Weiß lackierte Türen (Salon und Kombüse)
  - Kombüse: Fußpumpe Seewasser/Frischwasser
  - Zusätzlicher Wassertank, im Salon (324 L / 86 US Gal)
  - Zusätzlicher Kraftstofftank (200 L / 53 US Gal)
- 
- Generator 9 kVA 220 V / 50 Hz - mit Schalldämmkapsel
  - Heizung mit Wasserkreislauf
  - Ice maker (220 V / 50 Hz)
  - Anschluss Heizung im Raum für die Bugkabine
  - Anschluss Klimaanlage für die Bugkabine
  - Entsalzungsanlage 60 l/h / 16 US Gal/h
  - Wandler 12/230 V 2 kVA

## BUGKABINE

Anstelle der Segelkammer:

- Zugang über die Decks Luke T70, Breite des Laufganges: 62 cm / 2' - Edelstahlleiter
- Stehhöhe: 1,84 m / 6'; unter der Decks Luke
- 2 Kojenbetten (unteres Bett: 2,00 m x 0,70 m - 0,46 m / 6'7" x 2'4" - 1'6" - oberes Bett: 1,92 m x 0,77 m x 0,43 m / 6'4" x 2'6" - 1'5", für mehr Platz hochklappbar)
- Schaumstoffmatratze - Bezug PVC
- 1 Schrank: 2 Regale - 1 hohes Staufach
- See-WC mit Handbedienung + Starre Reserve Abortwasser 50 L / 13 US Gal - Waschbecken - Stauraum unter dem Waschbecken - 1 Spiegel - Mischbatterie Dusche (Warm-/Kaltwasser) - Duschwanne mit Vorhang
- Druckregler und Sicherheitsventil

## VERSION MIT DOCK & GO

- Motorisierung: YANMAR - Common Rail - Diesel
- Drehbarer Befestigungsflansch für Sail Drive
- Joystick
- Rechner (VMU)
- Bugstrahlruder
- Autopilot

