



## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN\*

• Länge über alles*:	14,74 m	48'4"
• Länge Rumpf:	12,77 m	41'11"
• Breite über alles:	4,5 m	14'9"
• Breite Rumpf:	4,42 m	14'6"
• Nettoverdrängung EG:	12 685 kg	27,958 lbs
• Höhe über Wasserlinie:	5,79 m	19'
• Tiefgang (einschl. Propeller):	1,15 m	3'10"
• Kraftstofftank:	1 930 L	510 US Gal
• Wasserbehälter:	640 L	169 US Gal
• Abortwassertank:	170 L	45 US Gal
• Grauwassertank (Option):	320 L	85 US Gal
• Motorleistung:	2 x 425 PS	2 x 425 HP

\* (mit Badeplattform im Heck + Fest eingezogener Anker)

## KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: MICAD
- Design: Andreani Design

## CE FAHRTGEBIETZERTIFIKAT\*

- Kategorie B: 14 Personen
- Kategorie C: 16 Personen

\* Kenndaten vorläufig, Zulassung läuft.



## STANDARD AUSSTATTUNG

### BAUWEISE

#### RUMPF

Zusammensetzung:

- Verbundplatte (Polyesterharz (Prepreg-Autoklav-Verfahren) - Glasfaser)
- Weißer Gelcoat (RAL 9010)
- Rumpf mit strukturstärkender Innenform in monolithischer Laminatbauweise (Polyesterharz (Prepreg-Autoklav-Verfahren) - Glasfaser)

Profil:

- Halbleiterrumpf

#### DECK

Zusammensetzung:

- Verbundplatte (Polyesterharz (Prepreg-Autoklav-Verfahren) - Glasfaser / Balsakern)
- Strukturstärkende Innenform in monolithischer Laminatbauweise (Polyesterharz - Glasfaser)
- Weißer Gelcoat (RAL 9010)
- Rutschsicherer Belag des Typs Diamantsplitt

### STIMMUNGSBELEUCHTUNG

- Alpi Teck Holz ausbau
- Teakböden, gelb verfugt
- Binnensattlerei Libra 07
- Fahrersitzbank mit PVC-Polster Marlin white & Polaris
- Polster Außenbereich Hitch Seashell avalanche

### DECKSAUSRÜSTUNG

- Schanzkleidpforte an Steuerbord

#### FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Doppelbugbeschlag Edelstahl
- Senkrechtes elektrisches Ankerspill 2000 W, Heben/Senken und Fernbedienung am Ankerspill, am Innensteuerstand und auf der Flybridge
- 10 Belegklampen aus Aluminium (L 400 mm / 15 - 3/4")
- Schutzbleche aus Edelstahl an der Reling
- 2 Selbstlenzende Kästen mit Polyesterdeckeln

#### SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- Offener Bugkorb aus Edelstahl, der sich auf beiden Seiten als feste Reling bis zu den Stufen des Cockpits fortsetzt
- Handläufe aus Edelstahl mit Lederummantelung, im cockpit

#### COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 2 Abschließbare Staufächer im Cockpitboden, Deckel mit Gasfeder unterstützt
- Gasfach in der Hecksitzbank im Cockpit
- Cockpitdusche mit Warmwasser / Kaltwasser
- BB-seitige Doppelpforte für den Zugang zum Cockpit
- Badeplattform mit Scheuerleiste und Teakbelag naturbelassen (4 x 1,4 m / 13'1" x 4'7")
- Ergonomische Badeleiter mit Handgriffen in der Badeplattform
- 1 PMMA-Pforte für den Zugang zum StB-Seitendeck vom Cockpit aus
- Feuerleiter

#### FLYBRIDGE

- Flybridge selbstlenzend
- Ein-/ausziehbare Niro-Leiter mit beidseitigem Geländer und Teakstufen für den Zugang zur Flybridge
- Windschutzscheibe aus grau getöntem PMMA
- Zugang durch Polyesterluke
- Umlaufende Galerie aus Edelstahl um den hinteren Bereich der flybridge
- Mast aus Polyester mit Halterung für Positionslister, Radar und Antennen
- Steuerkonsole in der Mitte
- Integriertes Armaturenbrett: Elektrische Motorsteuerung, Steuerung elektrisches Ankerspill, Schraube und Trimmklappen
- Füllstandsanzeigen
- Ruderlagenanzeiger
- Vorgesehener Platz für die Navigationselektronik
- Schwungrad Edelstahl
- Steuerkompass
- Hydraulische Steuerung
- Nebelhorn
- USB-Anschluss
- 1 Verstellbarer Fahrersitz und 3 Beifahrersitze mit umdrehbarer Rückenlehne
- Flybridge-Salon mit Vis-à-Vis-Sitzgruppe bestehend aus 2 L-Sitzbank mit eingebauten Staufächern und ausziehbarem Teaktisch
- Möbel aus Polyester mit Spülbecken, Handlauf und Staufächern
- Aufbewahrungsort der Rettungsinsel mit Püttingen aus Edelstahl zur Befestigung

### INNENAUSSTATTUNG

#### SALON

Stehhöhe: 1,98 m / 6'6"

- Sofa, in ein Doppelbett umwandelbar (1,4 x 1,9 m)
- Vorhangstange und Trennvorhang für die Koje
- Faltrollo
- Sitzkissen mit Staufach
- 2 Klappsessel
- Halbseitig einklappbarer Salontisch aus lackiertem Holz, höhenverstellbar
- Schränke mit 3 Lamellentüren, weiß lackiert
- 2 Große Schubfächer
- 3-flügelige Heckschiebetür zum Einschieben mit schwarz lackiertem Alurahmen
- Handlauf aus mit Leder ummanteltem Edelstahl an der Decke im Cockpit
- MP3, USB, IPOD®-Player mit Lautsprecherboxen: 2 am Innensteuerstand, 2 im Cockpit und 2 auf der Flybridge

#### KOMBÜSE

Stehhöhe: 1,98 m / 6'6"

- L-Förmige Küche mit Fenster zum Öffnen - Ausstattung:
  - Arbeitsplatte
  - 2 Spülbecken aus Edelstahl mit Mischbatterie für Kaltwasser / Warmwasser unter Druck
  - Gasofen
  - Herd mit Ofen und 3 Kochstellen, Schutzplatte aus Glas
  - 144-l-Kühlschrank mit 2 Schubfächern
  - Besteckschublade
  - Staufächer und Schubladen
  - Abfalleimer mit Mülltrennung (2 Behälter)



## FÜHRERSTAND

- Windschutzscheibe aus transparentem Glas mit Aluminiumrahmen schwarz lackiert
- Entspiegelt
- 3 Scheibenwischer mit Synchronisation
- Scheibenwaschanlage
- Scheibenbelüftung
- Seitenverglasungen mit schwarz lackierten Alurahmen
- Armaturenbrett mit Einbaunischen für die Navigationselektronik
- Ablagen und Staufach an BB
- Motoranzeigen: Drehzahlmesser, Kraftstoff-Füllstandsanzeiger, Störungsanzeigen, Ruderlagenanzeiger, Anzeige Klappenstellung
- Bedienteil: Elektrisches Ankerspill, Bugstrahlruder, Positionslichter, Elektrische Scheibenwischer und Nebelhorn, Doppelte elektrische Bedienelemente für den Motor
- Steuerrad
- Steuerkompass
- USB-Doppelanschluss
- Doppelsitzige Fahrersitzbank, hochklappbar
- Abnehmbarer Fußbock
- Seitliche Schiebetür mit direktem Zugang zur Laufbrücke

## EIGNERKABINE (VORNE)

Stehhöhe: 1,98 m / 6'6"

Breite Zugangstür zum Einschleppen

- Doppelbett (1,99 x 1,60 m / 6'6" x 5'3")
- Staufächer unter der Koje
- Stauraum an beiden Seiten des Betts
- Spiegel
- 1 Beleuchtete Kleiderschränke
- 1 Schrank mit Einlegeböden
- 1 zu öffnende Deckluke mit Rollo und integriertem Moskitonetz
- 2 Rumpfvverglasungen mit ausstellbaren Fenstern und Verdunkelungsstores

## BADEZIMMER (EIGNERKABINE)

Stehhöhe: 1,96 m / 6'5"

Separate Dusche mit Sitz und Rumpffenster

Deckluke mit Moskitonetz

- Spiegel
- Ober- und Unterschrank
- Elektro-WC (für See- und Süßwasserbetrieb)
- Ovalförmiger Waschtisch
- 1 zu öffnende Deckluke mit Rollo und integriertem Moskitonetz
- 1 Bullauge im Rumpf

## VIP KABINE (BB-SEITIG)

Stehhöhe: 1,98 m / 6'6"

- 2 Einzelkojen, zur Doppelkoje umbaubar (1,96 x 1,72 m / 6'5" x 5'8")
- Nachttisch
- Schränke
- Staufächer unter der Koje
- 3 Staufächer
- Rumpfvverglasung mit ausstellbarem Fenster und Verdunkelungsstore
- 1 Steckdose 220 V & 2 USB-Ports
- Großer Spiegel

## DRITTE KABINE (STB-SEITIG)

• Doppelbett (1,90 x 1,40 m / 6'3" x 4'7")

- Nachttisch
- Staufächer unter der Koje
- Ausstellbares Rumpffenster mit Verdunkelungsstore
- Lichtschacht

## BADEZIMMER (STB-SEITIG - HINTEN)

Stehhöhe: 1,98 m / 6'6"

- Spiegel
- Ober- und Unterschrank
- 2 zu öffnende Bullaugen
- Elektro-WC (für See- und Süßwasserbetrieb)
- Ovalförmiger Waschtisch
- Mischbatterie
- Getrennte Dusche



## MOTORISIERUNG

---

- Antrieb: Wellenanlage
- Vierblättrige Schraube
- Doppelmotorisierung Cummins QSB 6.7L 425 PS / HP (2 x 312 kW)
- Kraftstofffilter
- Meerwasserfilter
- Motorraumisolierung mit Dämmschaum hoher Dichte (40 mm Dicke)
- Lufteintrittsöffnung zur Kühlung der Motorbilge in der BB-Rumpfbeplankung
- 1 Feuerlöscher
- Doppelter Einfüllstutzen für Treibstofftank
- 2 Kraftstofftanks aus Aluminium (Leistung = 2 x 965 L / 2 x 255 US Gal) mit Verbindung und vorgesehenen Anschlüssen für ein FPS-System (Fuel Polishing System)
- Steuersystem:
  - 2 Schweberruder Edelstahl
  - Hydraulische Steuerung
  - Elektrische Flaps
  - Bugstrahlruder

## ELEKTRIZITÄT

---

- Elektrische Schalttafel (12 V / 220 V)
- Landanschluss (220 V)
- 13 Steckdosen 220 V (1 im Cockpit, 2 im Salon, 2 in der Pantry, 2 in der Eignerkabine, 1 in der VIP-Kabine, 1 in der 3. Kabine, 1 im Eignerbad, 1 im 2. Bad), + 2 für TV (Salon + Eignerkabine)
- 12 USB-Ports (2 im Salon, 2 am Steuerstand, 4 in der Eignerkabine, 2 in der VIP-Kabine, 2 in der 3. Kabine)
- 2 Antennen-Doppelbuchsen (TNT - SAT)
- 2 Batterien 12 V 140 A für Hilfssysteme
- 4 Batterien 12 V 50 A zum Anlassen
- 4 Batterien 12 V 50 A für Bugstrahlruder
- 2 Batterieladegeräte 25 Ah
- 1 Steckdose 12 V
- Innen- und Außenbeleuchtung (Deckenleuchten, Leselampen)
- Indirekte LED-Beleuchtung
- Außenbeleuchtung (Positionslichter, Ankerlicht mit Halterungen aus Edelstahl)

## SANITÄRTECHNIK

---

- 1 Handlenzpumpe (Cockpit)
- 2 Automatische elektrische Lenzpumpen
- Wasseraggregat für den Druckaufbau im Warm-/Kaltwasserleitungssystem mit Ausdehnungsgefäß
- Warmwasserbereiter 40 l / 11 US Gal, beheizt mit Motorabwärme und 220 V
- Füllventil Wasserbehälter
- 2 Rotationsgeformter Wassertanks (2 x 320 L / 2 x 85 US Gal)
- Entleerungspund des Abortwasserbehälters



## AUSSTATTUNGSVARIANTE & PAKETE

### AUSSTATTUNGSVARIANTE

	ESSENTIAL	LOUNGE
• 10 Getränkehalter	■	■
• PVC-Sitzkissen für Cockpitbank seashell avalanche	■	■
• Deckwaschpumpe	■	■
• AMS Webserver (Ship control)	■	■
• Zusätzlicher 144-l-Kühlschrank (2 Schubfächer), im Ruderhaus	■	■
• Vorrüstung Heizungsanlage	■	■
• Vorrüstung für Klimaanlage	■	■
• 2 Zusätzliche Batterien für Hilfssysteme (140 A)	■	■
• Spannungswandler (2 KVA)	■	■
• 2 9" Raymarine-Displays unter Deck	■	■
• 2 9" Raymarine-Displays auf Deck	■	■
• Autopilot	■	■
• Raymarine VHF	■	■
• Frischwasser-Kaianschluss		■
• Deckscheinwerfer mit Bedienung an beiden Steuerständen		■
• Kühlschrank 40 L, auf der Flybridge		■

### PAKETE

#### ELEKTRONIKPAKET

- 2 12" Raymarine-Displays unter Deck
- 2 12" Raymarine-Displays auf Deck
- AIS-Empfänger

#### PAKET KLIMAAANLAGE UND GENERATOR

- Generator (7,5 KVA - 220 V / 50 Hz) + COCON
- Klimaanlage (48 000 BTU)

### OPTIONEN

#### STIMMUNGSBELEUCHTUNG

- Ausführung Eiche Blume & Fußboden aus Hartplatten, Farbton braune Eiche
- Teppichboden African Spirit Grey (Ruderhaus + Salon)
- Teppichboden Dune Berber (Kajüten + Durchgang)
- Teppichboden Soft Natural (Cockpit)
- Bezüge Bora Bora
- Bezüge Lounge Robust (Salon)
- Bezüge Libra 45 Efficiency® (Salon)
- Sitzbezüge PVC Nuance White (Salon)
- Ledersitzbezüge
- Ultraleather-Polsterbezüge Promessa
- PVC-Cockpitsitzbank Hitch Seashell/Avalanche
- PVC-Cockpitsitzbank Hitch Seashell/Indigo
- PVC-Cockpitsitzbank Hitch Avalanche/Java
- Außenpolsterbezüge PVC Hitch Avalanche/Indigo
- Außenpolsterbezüge PVC Hitch Avalanche/Java
- PVC-Vordeck-Sonnenliege Hitch Seashell/Avalanche
- PVC-Vordeck-Sonnenliege Hitch Avalanche/Indigo
- PVC-Vordeck-Sonnenliege Hitch Avalanche/Java
- Rumpf Perl-grau
- Stahlblauer Rumpf



## WEITERE OPTIONEN

---

### INNENEINRICHTUNG

- Vis-à-vis-Sitzbank am Innensteuerstand (anstelle der Schränke)
- Kombi-Backofen mit Mikrowellenfunktion 40 l (anstelle des Gasofens)
- Mikrowellengerät 50 höhenverstellbar
- Waschmaschine / Wäschetrockner
- Geschirrspülmaschine
- Induktionskochplatte mit 3 Flamme (an Stelle der Gasbrenner)
- Kühlschrank + Eisbereiter mit 2 Schubfächern im Ruderhaus (in sostituzione del frigorifero in cucina)
- Heizung auf Wasserbasis
- Yacht case "Arts de la table"
- LED-TV 22" + DVD-/MP3-Player + Lautsprecher B&W in der Eignerkabine
- LED-TV 32"
- DVD-Player + Lautsprecher B&W im Salon

### WASSERANLAGE

- Entsalzungsanlage 60 l/h / 16 US Gal/hour
- Frischwasser-Kaianschluss
- Starrer Schmutzwassertank

### ELEKTRONIK

- Wetterfahne
- Kamera hinten
- Wärmebildkamera
- Radar

### OPTIONEN IM FREIEN

- Schutzabdeckung für Vordeck-Sonnenliege
- Schutzbezüge für die Fly (konsole + sitzbank + tisch)
- Schutzabdeckungen außen: Oyster oder Flanelle
  - Cockpitverschluss achtern
  - Flybridgeverschluss
  - Flybridge-Bimini
  - Windschutz auf der Flybridge
- T-TOP auf der Flybridge
- Hydraulischer Gangway
- Hydraulische Badeplattform
- Beiboot-Stellplatz auf der Heckplattform
- 10 Getränkehalter (4 im cockpit, 6 auf der Flybridge)
- Außenvorhänge Sunworker schwarz (im Ruderhaus)
- Deckscheinwerfer mit Bedienung an beiden Steuerständen
- Kühlschrank 40 L auf der Flybridge
- Elektro-Grill auf der Flybridge
- Vordeck und BB-Seitendeck mit Teakbelag
- Vorderer Flybridgebereich mit Teaklattenbelag
- Cockpit und StB-Seitendeck mit Teaklattenbelag

### VERSCHIEDENES

- Komplettes Ankergeschirr:
  - 25-kg-Delta-Anker,
  - Kette - Durchmesser 12 mm (Länge: 85 m)
  - Trosse - Durchmesser 18 mm (Länge: 20 m)
  - 4 Tauwerke - Durchmesser 18 mm (Länge: 15 m)
  - 6 Fender - Durchmesser 250 mm (Länge: 700 mm)
- Heckstrahlruder mit Bedienung an beiden Steuerständen
- Drittes Joystick-Steuerung
- Automatische Feuerlöschanlage
- Fliegengitter an Seitentür, Hecktür und Rumpfffenstern