



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge Rumpf:	7,98 m	26'2"
• Länge über alles		
- Standard:	8,23 m	27'
- Maximal - mit Optionen:	9,12 m	29'11"
• Breite über alles:	2,99 m	9'10"
• Breite Rumpf:	2,95 m	9'8"
• Konstruktionsverdrängung ohne Motor:		8,144 lbs
• Nettoverdrängung EG:	3 695 kg	
• Höhe über Wasserlinie	4 259 kg	9,387 lbs
- Standard:	2,75 m	9'
- mit Optionen:	3,25 m	10'8"
• Tiefgang min/max:	0,60 - 0,90 m	2' - 2'11"
• Kraftstoff-Fassungsvermögen		
- Standard:	2 x 200 L	2 x 53 US Gal
- optional:	2 x 300 L	2 x 79 US Gal
• Wassertank:	160 L	42 US Gal
• Maximale Motorleistung		
- Zweimotorig:	2 x 147 kW - 2 x 200 PS	2 x 200 HP
- Einmotorig:	1 x 257 kW - 1 x 350 PS	1 x 350 HP
• Länge Antriebswelle		
- Zweimotorig:	XL 635 mm	25'
- Einmotorig (Suzuki)*:	XL	XL

* Anmerkung: Keine Angabe zur Länge der Antriebswelle bei sonstiger einmotoriger Variante

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Entwicklung: Bénéteau POWERBOATS

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie B - 6 Personen
- Kategorie C - 10 Personen

**STANDARD AUSSTATTUNG****BAUWEISE****RUMPF**

Zusammensetzung:

- Verbundplatte (Polyesterharz - Glasfaser - Balsakern)
- Weißer Gelcoat

DECK

Zusammensetzung:

- Verbundplatte (Polyesterharz - Glasfaser - Balsakern)
- Weißer Gelcoat
- Deck teilweise mit Innenschale
- Graue Schutzleiste aus Aluminium an der Rumpf-/Deckverbindung
- Ruderhausdach aus weißer Gelcoat

DECKSAUSRÜSTUNG

- Positionslichter = 1 Rundumlicht auf zusammenklappbarem Lampenmast
- Positionslichter (Zweifarbige)

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Bugbeschlag
- Selbstlenzender Ankerkasten mit Verschlussdeckel
- Augbolzen zur Befestigung der Ankerung
- 2 Alu-Klampen 200 mm / 8" auf dem Vordeck
- 2 Alu-Klampen 200 mm / 8" auf mittschiffs
- 2 Alu-Klampen 200 mm / 8" hinten

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- Balkon vor, der daher geöffnet ist, der ist inox, der den Führerraum bis zu den Gängen von Führerraum umringt
- Asymmetrische Laufbrücken
- 2 Niro-Handläufe an den Stützen des Ruderhauses
- 2 Niro-Handläufe an der Spritzkappe des Ruderhauses
- 2 Niro-Handläufe über dem Freibord
- 1 Niro-Handlauf an der Cockpit-Sitzbank

COCKPIT

Länge: 1,27 m / 4'2" x Breite: 2,36 m / 7'9"

- Selbstlenzendes Cockpit
- Hecksitzbank zum Verschieben für 4 Personen (Polster je nach Version)
- Zusätzliche Innenausstattung im Cockpits (siehe Optionen)
- Staukästen im Cockpitboden:
 - 1 Großer verschließbarer Staukasten in der Mitte, Deckel mit Gasfeder zur Unterstüzung
 - 2 Staukästen in den optionalen Sitzbänken (Option)
- Beleuchtung über 1 Deckenleuchte
- Treibstofftanks (2 x 200 l/2 x 53 US Gal) aus Rotationsguss-Kunststoff im Boden der wasserdichten, belüfteten Cockpit-Backskiste
- 2 Treibstoff-Einfüllstutzen auf dem BB- und dem StB-Seitendeck
- StB-seitiger Zugang zur Badeplattform
- Sicherheitstür
- Integrierte Telekop-Badeleiter
- Cockpitdusche

INNENAUSSTATTUNG

- Auf die Außenpolster abgestimmte Polsterbezüge im Salon (Version)
- Bezüge Kabinenmatratzen: Cushy Limestone
- Inneneinrichtung aus Alpi Noyer
- Laminatböden, Eiche braun - Teile aus Polyester

RUDERHAUS

Stehhöhe: 1,93 m / 6'4"

- Ruderhaus mit einteiliger Windschutzscheibe aus lichtdurchlässigem Glas
- Seitenverglasung aus durchscheinendem Glas
- StB-seitiges Seitenfenster zum Öffnen
- Glasschiebetür achtern mit 3 Flügeln aus lichtdurchlässigem PMMA
- Schwarz eloxierter Aluminiumrahmen und Schloss
- 1 elektrische Scheibenwischer
- Beleuchtung über 4 Deckenleuchte(n)

FÜHRERSTAND (STEUERBORDSEITIG)

- Steuerkonsole mit Aussparungen für die Elektronik
- Steuerkompass
- Drehzahlmesser
- Tankanzeige und Motoranzeige
- Steckdose 12 V
- USB-Anschluss
- Steuerrad in Luxe
- Steuerpult mit Motorbedienelementen (Motorsteuerung und Zähler sind im Lieferumfang des pre-rigging enthalten)
- Fahrersitz mit Bolster-Funktion, verstellbar, auf die Außenpolster abgestimmt (Version)
- Beleuchtung über 1 Deckenleuchte
- Hydraulische Steuerung

KOMBÜSE (STEUERBORDSEITIG)

Standardversion:

- Arbeitsfläche der Kombüse aus Laminat
- Schublade mit Stauraum
- Schrank mit eingebautem Abfalleimer/Flaschenhalter

im Pack-Umfang enthalten:

- Glasabdeckung zum Schutz der Arbeitsfläche
- Edelstahlspüle
- Wasserhahn mit Mischbatterie Kaltwasser unter Druck (optional: Warmwasserbereiter - 25 L)
- Festinstallierter Tischhert mit 2 Kochstellen
- Kühlschrank 60 L (Ausstattungsvariante Nordic/Confort)

SALON

Stehhöhe: 1,63 m / 5'4"

- Salon mit gegenüberliegenden, zum Bett kombinierbaren Sitzbänken (Option)
(Länge: 2,10 m / 6'11" x Breite: 0,96 m / 3'2")
- Copilotensitz mit umdrehbarer Rückenlehne (nach vorn/zum Salon)
- Staukoffer unter den seitlichen Sitzen
- Beleuchtung über 1 Deckenleuchte
- Batteriehaupschaltergehäuse unter Hecksitz

BADEZIMMER

Stehhöhe: 1,85 m / 6'1"

- Marine WC
- Waschbecken
- Dusche
- Staumöbel
- Von 1 Bullauge öffnender Schale versicherte Lüftung
- Beleuchtung über 1 Deckenleuchte



VORDERKABINE

- Stehhöhe: 1,79 m / 5'10" (unter der Koje: 0,93 m / 3'2")
- Doppelbett:
 - Länge (max.): 1,94 m / 6'4"
 - Breite (max.): 2 m / 6'7"
- Staukästen
- Beleuchtung über 2 Deckenleuchte(n) + 2 Leselampen
- Decks Luke zum Öffnen, in der Kabine
- Schrank mit Kleiderstange und Böden

ACHTERKABINE

- Stehhöhe: 1,78 m / 5'10" (unter der Koje: 0,74 m / 2'5")
- Doppelbett (1,92 m x 1,40 m / 6'4" x 4'7")
- Bullauge zum Öffnen zum Ruderhaus
- Staukästen
- Beleuchtung über 2 Deckenleuchte(n)

ELEKTRIZITÄT

- 12 V-Schalttafel
- Steckdose 12 V
- 2 Lenzpumpen: 1 Handpumpe - 1 Elektrische Pumpe
- Batterie Hauptschalter in Backskiste unter heckseitigem Sitz der Kajüte
- Motorbatterievorrichtung im Vorausrüstung enthalten (ohne Batterie)

SANITÄRTECHNIK

- Starrer Wassertank 160 l / 42 US Gal
- Wasseraggregat zur Druckbeaufschlagung

VERSION

STANDARD-POLSTERBEZÜGE

- Bezüge Nautilus Asparagus
 - Steuersitz
 - Unterdecksalon
 - Heckseitige Cockpitsitzbank

POLSTERBEZÜGE ELEGANCE

- Bezüge Silververtex ice + Diamante meteor
 - Steuersitz
 - Unterdecksalon
 - Heckseitige Cockpitsitzbank

AUSSTATTUNGSVARIANTE & PAKETE

AUSSTATTUNGSVARIANTE

	ESSENTIAL	COMFORT
<ul style="list-style-type: none"> Unterdeckstisch BB-seitiges Schiebefenster 2. elektrischer Scheibenwischer mit Waschanlage Fußstütze Fahrer 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■
<ul style="list-style-type: none"> 2 Angelrutenhalter Becherhalter Cockpittisch Vorhänge innen Angebaute Badeplattformen Elektrisches Ankerspill Fußboden Eiche braun im Ruderhaus 		<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ELEKTRONIK-PACKS

PACK ELECTRONIC

- Multifunktionsanzeige GARMIN 9" (ECHOMAP Plus 92sv) (Karten nicht enthalten)
- Sensor GARMIN GT21-TH

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Multifunktionsanzeige GARMIN 12" (8412xsv) (Karten nicht enthalten)
- Sensor GARMIN GT21-TH

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- Lautsprecherboxen 50 W x 2

PACK AUSGESTATTETE PANTRY

- Festinstallierter Tischhert mit 2 Kochstellen
- Kühlschrank 60 L
- Glasabdeckung zum Schutz der Arbeitsfläche
- Edelstahlpüle
- Wasserhahn mit Mischbatterie Kaltwasser unter Druck



OPTIONEN

INNENAUSSTATTUNG / BORDKOMFORT

- Mikrowellenherd (220 V)
- Elektroheizung (220 V)
- Umluftheizung
- Klimaanlage mit Umkehrbetrieb bei Landanschluss (220 V - 60 Hz)
- Zusätzlicher Doppelschlafplatz (im Salon)
- Obere Staufächer in der vorderen Kabine

OPTIONEN IM FREIEN

- Komplettes Ankergeschirr
- Öse für Seilwinde
- Spritzkappe Cockpit Graphite
- Hupe
- Badeleiter vorne (bei Ausführung Nordic)
- Niro-Bugplattform mit Badeleiter
- Heckseitiger Cockpitverschluss Graphite
- Sonnenliege auf dem Vorschiff (auf die gewählten Posterbeüge abgestimmt)
- Cockpitsalon in U-Form, zur Sonnenliege umbaubar (auf die gewählten Posterbeüge abgestimmt)
- Graublauer Rumpf
- Teck (im Cockpit + auf Plattformen)

BORDELEKTRIK

- Kompletter 220 V-Schaltkreis + Batterieladegerät
- LED-Stimmungsbeleuchtung (Innencockpit, Ruderhaus und Kajüten)

WASSERANLAGE

- Deckwaschpumpe
- Durchlauferhitzer 25L 220V

MOTORISIERUNG

- Bugstrahlruder
- Treibstofftank 2 x 300 l
- Automatisches Trimmsystem ZipWake

- Vorausrüstung für Honda, mechanische Schaltung (2 x 115-200 PS)
- Vorausrüstung für Suzuki, mechanische Schaltung keyless (2 x 115-200 PS)
- Vorausrüstung für Suzuki, elektronische Schaltung keyless (2 x 115-200 PS)
- Vorausrüstung für Suzuki, elektronische Schaltung keyless (1 x 350 PS)
- Vorausrüstung für Mercury, mechanische Schaltung (2 x 150 PS)
- Vorausrüstung für Mercury Verado (2 x 150-200 PS)
- Vorausrüstung für Yamaha, mechanische Schaltung (2 x 150 PS)
- Vorausrüstung für Yamaha, elektronische Schaltung (2 x 150-200 PS)

NAVIGATIONSELEKTRONIK

- GARMIN VHF
- GARMIN Radar
- GARMIN Heckkamera