



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN *

• Länge über alles	12,87 m	42'3"
• Länge Rumpf	11,99 m	39'4"
• Länge Wasserlinie	11,70 m	38'5"
• Breite Rumpf	4,18 m	13'9"
• Tiefgang Langkiel (Guss)	2,17 m	7'1"
• Ballastgewicht Langkiel	2 007 kg	4,423 lbs
• Tiefgang Kurzkiel (Guss)	1,68 m	5'6"
• Ballastgewicht Kurzkiel	2 237 kg	4,930 lbs
• Tiefgang Performance (Guss)	2,27 m	7'5"
• Ballast Performance	2 004 kg	4,417 lbs
• Höhe über Wasserlinie	18,33 m	60'2"
• Höhe über Wasser Performance (mit Antenne)	18,78 m	61'7"
• Konstruktionsverdrängung	8 180 kg	18,290 lbs
• Kraftstoff-Fassungsvermögen (Standard)	195 L	52 US Gal
• Frischwassertank (Standard)	235 L	62 US Gal
• Frischwassertank (Option)	330 L	87 US Gal
• Motorleistung (Standard)	45 PS	45 HP

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: Marc Lombard
- Innen- und Außendesign: Nauta Design

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT *

- Kategorie A - 10 Personen
- Kategorie B - 10 Personen
- Kategorie C - 10 Personen

SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN *

• Grosseegel Rollvorrichtung (Standard)	42,40 m ²	456 sq ft
• Selbstwendendes Focksegel (Standard)	27,40 m ²	295 sq ft
• Klassisches Großsegel	42,40 m ²	456 sq ft
• Genua auf Rollvorrichtung (105 %)	34,30 m ²	369 sq ft
• Code 0	61,10 m ²	658 sq ft
• I	15,13 m	49'8"
• J	4,77 m	15'8"
• P - Rollmast	14,69 m	48'2"
• P - Klassischer Mast	14,83 m	48'8"
• E	5,08 m	16'8"

PERFORMANCE (Verlängerter Klassischer Mast + 0,45 m / 1'6")

• Klassisches Großsegel	43,00 m ²	462 sq ft
• Genua-Klüver	36,10 m ²	389 sq ft
• I	15,65 m	51'4"
• J	4,78 m	15'8"
• P	15,40 m	50'6"
• E	5,00 m	16'5"

Ausführung mit 2 Kabinen 1 Badezimmer



Ausführung mit 3 Kabinen 1 Badezimmer (+ Waschtisch)



Version 3 Kabinen 2 Toiletten



Version 4 Kabinen 2 Toiletten



* Kenndaten vorläufig, Zulassung läuft.



STANDARD AUSSTATTUNG

BAUWEISE

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietenzertifikat
- Massiver Polyester-Rumpf, handaufgelegt
- Rumpf mit verleimter strukturstärkender Innenform in monolithischer Bauweise (Textil (versch. Ausführungen) - Harz)
- Decksstruktur: Sandwich Glasfaser/Saerfoam-Schaum, im Infusionsverfahren hergestellt, mit rutschfestem Belag mit Diamantprofil
- Kiel aus Guss, an Gegenplatte aus Edelstahl verschraubt und verleimt
- Doppel-Schweberuder mit Niro-Schaft
- Rumpffarbe weiß - Rumpfdекoration metallikgrau
- 6 Rumpfbullaugen

DECKSAUSRÜSTUNG

TAKELUNG

- Mast, eloxiert, auf Deck gesetzt, 2 Etagen gefeilter Salinge
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut Classic aus Niro-Profilen
- Einfaches Achterstag mit Hahnepot und Wantenspanner
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- Selbstwendefocksystem mit deckmontiertem Roller
- Großschot-Hahnepot auf dem Decksausbau (mit 2 Püttings)
- 1 Laufschiene mit Traveller für Selbstwendefock
- Komplettes laufendes Gut: Großsegelfall, Genuafall mit Klemme am Mast, Baumdirk mit Klampe am Mast, Großsegelliek und Großschot, 1 Schot Selbstwendefock
- 9 Easylocks für fallen
- 2 Flaggleinen

WINSCHEN

- 2 selbstholende Manöverwischen (H40.2 STA) auf dem aufbau
- 1 Kurbel winches Aluminium Speed Grip
- 1 Schachtel für Winschkurbel

SEGEL

- Dacron-Rollgroßsegel mit UV-Schutz Natural, Horizontalschnitt
- Dacron-Selbstwendefock mit UV-Schutz Natural, Horizontalschnitt

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Selbstlenzender Kettenkasten - In das Deck eingelassene Ankerleinenbefestigung - Haube
- Bugbeschlag Edelstahl mit versetzter Leitrolle
- 6 Belegklampen aus Aluminium (Länge: 300 mm / 12")
- Schutz für die Deckslinie aus Edelstahl

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 2 Bugkorb(körbe) aus Edelstahl
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 2 Handläufe aus Edelstahl auf dem Kajütdach
- 1 Stütze für Rettungsring
- An den Heckkorb angeschweißter Flaggenhalter
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl (605 mm / 2')
- Notausstiegsleiter am Heckkorb

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 1 Segelstauraum / Werkbank unter der BB-Cockpitbank
- 1 Backskiste mit Wasserablauf unter der StB-Cockpitbank
- 1 Zweiteilige Backskiste im Heck: Einstieg zur Bilge und Gasfach
- Cockpitbänke mit Teakholzplatten
- Fußstütze zum Ausklappen für Steuermann
- 2 Steuerradkonsolen: Steuerräder aus Edelstahl (Durchmesser 900 mm / 2'11") - Lederbezug dunkelgrau - Steuergeräte am Steuerstand - Übertragung der Ruderbewegungen über Textilsteuerseile - Handlauf aus Edelstahl
- 2 Deckszugänge zur Notpinne, unter den Fußstützen
- 1 Ruderpinne
- 1 Steuerkompass auf dem Cockpittisch
- Motorsteuerung, steuerbordseitig
- Motorbedienfeld, backbordseitig
- Cockpittisch, Niro-Fuß, 2 klappbare Teakholz-Tischplatten, 4 Getränkehalter, 2 handläufe aus edelstahl, Stauraum und Stellplatz für Rettungsinsel
- 1 x 2-teilige PMMA-Niedergangstür vom Typ Saloon-Tür, Schiebeluke aus PMMA

BADEPLATTFORM / HECKPLATTFORM

- Umklappbarer Heckspiegel zur vollständigen Öffnung und Umwandlung in ein Sonnendeck (2,65 x 0,80 m / 8'8" x 2'7")
- Zwischenstufe für Einstieg ins Cockpit
- Handbetätigung mit Talje
- Tekalatten auf der Badeplattform
- 1 Niro-Badeleiter, festinstalliert, ausziehbar



INNENAUSSTATTUNG

- Inneneinrichtung Alpi in Nussbaum
- Laminetboden in Rovere Alévé-Dekor
- Stoffpolsterbezüge unter Deck
- Matratzen in den Kabinen, Schaumstoff HR 35kg/m3

Standardversion: 2 Kajüten - 1 Badezimmer - 1 Technikraum



NIEDERGANG

- Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"
- Niedergang zum Salon mit abgehängten Stufen aus Formholzlaminat mit rutschfestem Belag
 - 2 Niro-Handläufe mit dunkelgrauem Lederbezug

SALON - BB-SEITIG

- Stehhöhe: 2,00 m / 6'7"
- Salon mit Bank in U-Form - Schaumstoff mit doppelter Dichte
 - Salontisch, Holzplatte, 2 nicht verstellbare Alu-FüÙe
 - Stauraum unter den Bänken
 - 1 USB-Doppelanschluss (in Ausstattungsvariante)
 - 1 Bullauge im Rumpf
 - 2 Süllverglasung mit Faltstore
 - 2 Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz

KARTENTISCH - BB-SEITIG

- Stehhöhe: 1,97 m / 6'6"
- Tisch mit abklappbaren Seitenteilen - Schlingerleiste aus Holz
 - Schalltafel an der Trennwand mit Zugang zu den elektrischen Anschlüssen
 - Staufach am Schott unter dem Kartentisch
 - 1 Steckdose 230 V (in Ausstattungsvariante)
 - 1 Einfacher USB-Anschluss
 - 1 Strahler
 - 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau
 - 1 Süllverglasung mit Faltstore

PANTRY - STB-SEITIG

- Stehhöhe: 1,91 m / 6'3"
- Pantry mit C-förmigem Grundriss
 - Waschtisch aus Compact Clay
 - Edelstahlspüle mit 2 rechteckigen Becken - 1 Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck
 - 1 Gasherd mit 2 Flammen - kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl - Sicherungsstange
 - Kühlbox 190l / 50 US Gal, mit Öffnung von oben (mit 10-l/3 US Gal-Eisfach)
 - Geschlossene und eingerichtete Schränke und Staufächer
 - Schwalbennester über Kocher und Spüle
 - Unterschrank unter der Spüle
 - Unterschrank: 1 tür, 2 schubladen
 - Mülleimer, über die Arbeitsfläche befüllbar
 - 2 Steckdosen 230 V (in Ausstattungsvariante)
 - 2 Süllverglasung mit Faltstore
 - 1 Bullauge im Rumpf
 - 1 Bündig abschließendes Deckfenster mit Store/Insektenschutz

EIGNERKABINE (Vorderkabine)

- Stehhöhe: 1,94 m / 6'4"
- 1 Zentrales Doppelbett (2,03 x 1,60 - 1,31 m / 6'8" x 5'3" - 4'4")
 - 2 Kleiderschränke, offene staufächer entlang der rumpfwand
 - 1 Ablage an beiden Bettseiten
 - 2 Strahler am Kopfende
 - 1 USB-Doppelanschluss (in Ausstattungsvariante)
 - 1 Steckdose 230 V (in Ausstattungsvariante)
 - 3 Bündig abschließende Decksfester mit Store/Insektenschutz
 - 2 Rumpffenster mit starrem Schiebevorhang

STB-SEITIGE ACHTERKABINE

- Stehhöhe: 1,93 m / 6'4"
- 1 Doppelbett (2,04 x 1,37 x 1,21 m / 6'8" x 4'6" x 4')
 - 1 Kleiderschrank
 - 1 Beistelltisch im Bettzugang
 - 1 Strahler am Kopfende
 - 1 USB-Doppelanschluss (in Ausstattungsvariante)
 - 1 Steckdose 230 V (in Ausstattungsvariante)
 - 1 Bullauge im Rumpf mit Jalousie
 - 1 Ausstellbares Rumpffenster mit Vorhang unter dem Cockpitsitz

NASSZELLE STEUERBORD ACHTERN

- Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"
- Zugang über den Salon und die Achterkabine an Steuerbord
 - Dusche mit Plexiglastür - selbstlenzendes Staufach - Mischarmatur - Polyester-Duschwanne, weiß
 - 1 See-WC mit Handbedienung
 - 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
 - 1 Waschbecken aus Polyester - 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
 - 1 Toilettenschrank + Stauraum unter dem Waschbecken
 - 2 Spiegel
 - Toilettenzubehör
 - 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau

Ausführung mit 3 Kabinen 1 Badezimmer (Option)



Im Salon: mittiger Sitz, herausnehmbar, gegenüber dem Tisch, ohne Rückenlehne, mit Stauraum.

Werkbank in der Standardausführung zur BB-Achterschiffskabine mit großem Kleiderschrank umbaubar..

BB-seitige Achterkabine

- Stehhöhe: 1,93 m / 6'4"
- 1 Doppelbett (2,04 x 1,37 x 1,21 m / 6'8" x 4'6" x 4')
 - 1 Kleiderschrank
 - 1 Beistelltisch im Bettzugang
 - 1 Strahler am Kopfende
 - 1 USB-Doppelanschluss (in Ausstattungsvariante)
 - 1 Steckdose 230 V (in Ausstattungsvariante)
 - 1 Bullauge im Rumpf mit Jalousie
 - 1 Ausstellbares Rumpffenster mit Vorhang unter dem Cockpitsitz



BENETEAU

Oceanis 40.1

Ausstattungsliste Vorläufig - Europa

Version 3 Kabinen 2 Toiletten (Option)



Vorschiffskabine mit großem Bad an StB mit:

- Eigener Zugang über die Vorderkabine
- Dusche mit Plexiglastür - selbstlenzendes Staufach - Mischarmatur
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 50 L / 131 US Gal
- 1 Waschbecken aus Polyester - 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- 1 Toilettschrank + Stauraum unter dem Waschbecken
- 1 Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 Decksfenster mit Store/Insektenschutz

Version 4 Kabinen 2 Toiletten



Seitenkabine Backbord

Stehhöhe: 1,94 m / 6'4"

- 2 Etagenbetten:
 - oberes Bett (1,95 x 0,80 x 0,50 m / 6'5" x 2'7" x 1'8")
 - unteres Bett (1,91 x 0,59 x 0,40 m / 6'3" x 1'11" x 1'4")

MOTORISIERUNG

- Yanmar-Motor (Diesel): 45 PS/HP Common rail (4JH45) - Propellerwelle
- Motorbedienelement am StB-seitigen Steuerstand - Motorbedienfeld, backbordseitig
- Motorraum: Schalldämmschaum - Belüftung: 3 Lufteintritte und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Lichtmaschine 12 V / 125 Ah
- 1 Rotationsgeformter Dieseltank 195 L / 52 US Gal (unter der Koje der Achterkabine Backbord) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasser - Diesel - Wasserabscheider
- Fester Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern) - 2 Zugänge zum Motor über die Achterkabinen

ELEKTRIZITÄT

- 12 V-Anlage
- 2 Batterien für Hilfssysteme (115 Ah) - 1 Motorbatterie (120 Ah)
- 1 Lastregler
- 12-V-Schalttafel am Kartentisch mit einfachem USB-Anschluss (Sicherungen - Spannungsmesser - Wasserfüllstandsanzeige - Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - Alarm Batterie - Alarm Kraftstoff - Alarm Wasser)
- 1 Einfacher USB-Anschluss
- Beleuchtung: Deckenleuchten - Spotleuchten - LED-Lichterkeette
- Positionslichter (LED): 2 Positionslichter - 1 Ankerlicht (Topplight) - 1 Hecklicht an StB
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel

SANITÄRTECHNIK

- 1 rotationsgeformter Frischwassertank (195 L / 52 US Gal) unter der Achterkoje Steuerbord - 1 Einfüllstutzen
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 40 l / 11 US Gal (Motorbetrieb)
- 1 Fäkalientank für jedes WC
- Elektrische Duschwannenabflusspumpen
- 1 Elektrische Lenzpumpe
- 1 Handlenzpumpe

GAS

- 1 Fach für 2 Gasflaschen in der Cockpitbackskiste (0,39 m x 0,39 m / 1'3" x 1'3" - Höhe: 0,51 m / 1'8")
- Druckregler und Sicherheitsventil



AUSSTATTUNGSVARIANTE & PAKETE

AUSSTATTUNGSVARIANTE

	CONFORT	FAMILY
• Abgesteppte Wegerungen in Beige in den Kabinen	■	
• Rudergängersitze mit Massivholzlatten belegt	■	■
• 2 Leinentasche	■	■
• Elektrisches Ankerspill Aufgang-Niedergang (1 000 W) - Fernbedienung	■	■
• Cockpitdusche mit Warmwasser / Kaltwasser	■	■
• Aufbaubeleuchtung LED im Cockpit	■	■
• Salon: Indirekte LED-Beleuchtung	■	■
• Pantry: Tischherd/Grill aus Edelstahl mit 2 Flammen, kardanische Aufhängung, Luxe	■	■
• Pantry: Von vorn zu öffnendes Kühlfach	■	■
• Pantry: Spülbeckenabdeckung aus Kompakt-Clay mit Schneidbrett	■	■
• Fusion-HiFi + Lautsprecher im Innenraum & Wasserdichte Außenlautsprecher	■	■
• 1 USB-Doppelanschluss im Salon und in den Kabinen	■	■
• Kompletter Schaltkreis 115 V (6 Steckdosen im Innenraum, 1 Landanschluss)	■	■
• Batterieladegerät 60 Ampere	■	■
• 2 Zusätzliche Batterien für Hilfssysteme	■	■
• AGM 100-Batterien anstelle der Standardbatterien (Motor und Hilfssysteme)	■	■
• Ladestandsanzeigen Batterien, Bildschirm Navicolor (3.5")	■	■
• Insektenschutzgitter an allen ausstellbaren Rumpfenstern	■	■
• Schutzvorrichtung am Heckspiegel		■
• Schutz Bug		■
• Halterung für den Außenborder		■
• Salon: Doppelbett		■
• Pantry: Fußpumpe Seewasser/Frischwasser		■
• Zusätzlicher Frischwassertank (330 L / 87 US Gal)		■
• Lüfter im Salon und in den Kabinen		■

ELEKTRONIK-PACKS: B&G

PACK COASTAL

- Backbordseitig: 1 Anzeige Triton 2 Graphic
- StB-Steuerstand: 1 Touchscreen Farbmultifunktion Zeus 7" wide wireless (GPS, Plotter, Kartenleser mit Navionics Silver-Karten)
- Echolot (Log, Geschwindigkeitsmesser, Temperatur)
- Wind Sensor (Verklicker, Anemometer)
- Windex Windfahne
- Autopilot NAC3 + Bedienteil
- Feststehendes V60 VHF, Funktion AIS-Empfänger

PACK OFFSHORE

- BB-Steuerstand: 1 Touchscreen Farbmultifunktion Zeus 7" wide wireless (GPS, Plotter, Kartenleser mit Navionics Silver-Karten)
- StB-Steuerstand: 1 Touchscreen Farbmultifunktion Zeus 7" wide wireless (GPS, Plotter, Kartenleser mit Navionics Silver-Karten)
- Echolot (Log, Geschwindigkeitsmesser, Temperatur)
- Wind Sensor (Verklicker, Anemometer)
- Windex Windfahne
- Autopilot NAC3 + Bedienteil
- Feststehendes V60 VHF, Funktion AIS-Empfänger
- Drahtlose Fernbedienung WR10
- PC-Schnittstelle



PACK CLASSIC-MAST

- Klassischer Mast ⁹/₁₀ aus eloxiertem Aluminium, 2 Salingspaare
- Großsegel halb voll Batten
- Lazy Jack und Lazy Bag in Natural

RIGG-PACKS (nicht kombinierbar mit Pack First Line)

	PACK DOWNWIND	PACK UPWIND	PACK DOWNWIND + UPWIND
<ul style="list-style-type: none"> • Rückführung der Fallen zum Cockpit (außer Baumdirk) • 2 Genuawinschen (H46.2 STA) • Zusätzliche Stopper (je nach Pack am Aufbau für das Fall oder am Süll für die Genuaschot) • Polyester-Bugplattform mit Ankerrolle und Wasserstag (zum Anschlagen des Code 0 oder asymmetrischen Spinnakers) • Geschirr für asymmetrischen Spi/Code 0 • Genuaschot-Travellerschienen auf den Seitendecks mit Leinenverstellung (zum Verschieben des Travellers auf der SW-Fock-Schiene) • Genua aus Dacron mit Rollreff (anstelle der Selbstwendefock der Standardausführung) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Einfachstopper am Aufbau 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Doppelstopper am Süll 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Doppelstopper am Süll + 1 Einfachstopper am Aufbau

PACK PERFORMANCE

Segel als Option (Lite Skin)

PACK FIRST LINE ALU (nicht mit den Rigg-Packs kombinierbar)

- Polyester-Bugplattform mit Ankerrolle und Wasserstag (zum Anschlagen des Code 0 oder asymmetrischen Spinnakers)
- Herkömmlicher Performance-Mast, verjüngt, Aluminium (Z Diffusion), 2 Etagen gefeilter Salinge (+ 0,45 m / 1'6")
- Achterstag-Kaskade
- Stehendes Gut aus Dyform vom Typ Cathedral Rigg
- Genuarollreff Flatdeck
- Zusätzliche Stopper: 1 Dreifach-Stopper am BB-Süll und an StB für die Großschot, genua-schot, leinenverstellung des genuaschottravellers + 1 einfach-stopper am aufbau für spi-/code 0-fall
- Laufendes Gut Performance, Dyneema (Großsegel, Genua-Klüver, Code 0, Asymmetrischer Spinnaker, Fallen)
- German system (Großschot mit Klappläufer am Steuerstand)
- Upgrade-Blöcke Harken (als Ersatz für die Standardausrüstung) - 12 E60 Blöcke + 4 E80 Blöcke
- Genuaschot-Travellerschienen auf den Seitendecks mit Leinenverstellung + Genua-Schoten
- 2 Manuelle Genuaschotwinschen (H46.2 STA)
- Steuerräder, Verbundwerkstoff, schwarz
- Rumpf-Finish Performance



OPTIONEN

NAVIGATIONSELEKTRONIK B&G

- 4G Radar
- Kartentisch: Touchscreen Farbmultifunktion B&G Zeus³ 12" wide wireless (GPS, Plotter, Kartenleser - Navionics Silver Seekarten eingeschlossen)
- Mobilteil VHF H60 im Cockpit
- AIS 500
- Sensor Forward Scan (Vordere Unterwasser-Ansicht)

TAKELUNG - SEGEL

- Groß und Genua Performance/Technique Voile: Lite skin, UV-Schutzstreifen, Farbton Natural, Lazy Jack und Lazy Bag in Natural, Großsegel Zeichen Full Batten
- Code 0 auf Endlosroller für Rollmast oder Classic-Mast (nicht kombinierbar mit Pack First Line)
- Achterstag-Kaskade (für Classic-Mast mit Standardhöhe über Deck)
- Babystagpütting

WUNSCHEN

- 1 Elektrische Arbeitswisch Backbord (H40.2 STAEH) als Ersatz für die Standardausrüstung
- 2 Elektrische Genuaschotwünschen (H46.2 STAEH) + 1 Winskurbel (Erfordert Rigg-Pack)

RUMPF - DECK - COCKPIT

- Rumpf Perl-grau
- Cockpitboden mit Teaklatten
- Seitendecks mit Teaklatten
- Cockpittisch Luxe aus Polyester/Holz + Persenninge (Cadet Grey), Handlauf aus Edelstahl, Beleuchtung, Staufach in der Mitte (15 L / 4 US Gal)
- Kühlaggregat für Cockpittisch Luxe
- Schutzbezug für Standard-Cockpittisch (Cadet Grey)
- Schutzbezüge für die Steuerräder (Cadet Grey)
- Verdeck Luxe (Cadet Grey) mit LED-Beleuchtung, Superclear-Verglasung
- Bimini Luxe (Cadet Grey) (erfordert Luxe-Verdeck-Option)
- Rundumverschließende Cadet Grey-Cockpithaube (erfordert Bimini-Option)
- Cockpitsitze Dolce 51
- Elektrisch ausfahrbare Badeplattform, Bedienelemente am Steuerstand + 2 Fernbedienungen
- Bugstrahlruder einziehbar (Side Power) + dazugehörige Batterien (50 Ah - 12 V)
- Belegklampen am Heckspiegel
- Schraube mit 3 klappbaren Flügeln
- Steuerräder, Verbundwerkstoff, schwarz
- Komplettes Ankergeschirr
- Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit
- Gangway-Durchlass an BB und StB
- Halterung für den Außenborder (nicht mit der Ausstattungsversion Family kombinierbar)
- Frischwasser-Kaianschluss
- 1 zu öffnendes Rumpfenster im Decksaufbau mit Jalousie in den Achterkabinen (am Aufbau beiderseits des Niedergangs)



INNENAUSSTATTUNG

INNENAUSBAU-VERSIONEN

- Ausführung mit 2 Kabinen 1 Badezimmer
- Ausführung mit 3 Kabinen 1 Badezimmer
- Version 3 Kabinen 2 Toiletten
- Version 4 Kabinen 2 Toiletten

STIMMUNGSBELEUCHTUNG

- Holzeinrichtung: Alpi Eiche in Treibholzoptik
- Laminatböden, Eiche braun (falls Innenausbau mit Alpi Eiche im Treibholzfinish)
- Polsterbezüge unter Deck wahlweise
- Abgesteppte Polster Macadamia im Salon und in den Kabinen (nur in Verbindung mit der Confort-Ausführung erhältlich)
- Abgesteppte Wegerungen in Beige oder Macadamia in den Kabinen & abgestepptes Kopfteil in der Vorschiffskabine (bei Ausführung Family)
- Yacht Case - Tischgeschirr

MULTIMEDIA-AUSSTATTUNG

- Vorverkabelung für TV im Salon

ELEKTROGERÄTE

- 20-l-Mikrowellenofen

BORDKOMFORT

- Doppelbett im Salon
- Waschtisch in der Vorschiffskabine und Spiegel am Schott (in den Versionen mit 1 Bad sowie 2 und 3 Kabinen)
- Sitzbank Zentral im Salon (in der Version mit 2 Kabine und 1 Bad)
- Faltstores an den Rumpfenstern im Salon
- Fußpumpe Seewasser/Frischwasser in der Pantry
- Zusätzlicher Wassertank (330 L / 87 US Gal) unter der Koje in der vorderen Kabine
- Generator 6,4 kVA 230 V / 50 Hz
- Klimaanlage 24 000 BTU
- Umluftheizung
- Spannungswandler 12 V / 230 V - 2 000 W
- Elektrisches WC Quiet Flush mit Süß-/Seewasserbetrieb
- Frischwasser-Kaianschluss
- 2 90Ah Lithium-Batterien statt 4 AGM Batterien für Hilfssysteme (nur mit der Ausführung)