



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN*

| | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| • Länge Rumpf: | 9,90 m | 32'6" |
| • Länge über alles | | |
| - Innenborder (Standard): | 11,08 m | 36'4" |
| - Maximal - mit Optionen: | 11,16 m | 36'7" |
| • Breite über alles: | 3,51 m | 11'6" |
| • Breite Rumpf: | 3,40 m | 11'2" |
| • Verdrängung leer: | 5 215 kg | 11,494 lbs |
| • Nettoverdrängung EG: | 6 148 kg | 13,550 lbs |
| • Höhe über Wasserlinie | | |
| - Innenborder (Standard): | 3,56 m | 11'8" |
| - mit Optionen: | 4,64 m | 15'3" |
| • Max. Tiefgang: | 0,97 m | 3'2" |
| • Kraftstoff-Fassungsvermögen: | 2 x 400 L | 2 x 106 US Gal |
| • Wassertank: | 200 L | 53 US Gal |
| • Maximale Motorleistung: | 2 x 220 kW - 2 x 300 PS | 2 x 300 HP |
| • Länge Antriebswelle | | |
| - Zweimotorig: | XXL 762 mm | 30" |

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Entwicklung Unterwasserschiff: BENETEAU POWERBOATS
- Designer: SARRAZIN DESIGN

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT*

- Kategorie B - 8 Personen
- Kategorie C - 11 Personen
- Zugang zur Flybridge: Kategorie C - 5 Personen

* Kenndaten vorläufig, Zulassung läuft.



STANDARD AUSSTATTUNG

BAUWEISE

RUMPF

Zusammensetzung:

- Verbundplatte (Polyesterharz - Glasfaser - Balsakern)
- Weißer Gelcoat

DECK

Zusammensetzung:

- Verbundplatte (Polyesterharz - Glasfaser - Balsakern)
- Weißer Gelcoat
- Deck teilweise mit Innenschale
- Graue Schutzleiste aus Aluminium an der Rumpf-/Deckverbindung
- Ruderhausdach aus weißer Gelcoat

DECKSAUSRÜSTUNG

- Positionslichter = 1 Rundumlicht auf zusammenklappbarem Lampenmast
- Positionslichter (Zweifarbige)

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Bugbeschlag
- Selbstlenzender Ankerkasten mit Verschlussdeckel
- Augbolzen zur Befestigung der Ankerung
- 2 Alu-Klampen 270 mm / 11" auf dem Vordeck
- 2 Alu-Klampen 270 mm / 11" auf mittschiffs
- 2 Alu-Klampen 270 mm / 11" hinten

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- Zweiteiliger, das Cockpit bis an die Cockpitstufen umschließender Niro-Bugkorb
- Asymmetrische Seitendecks
 - Breite an BB: Minimum 15 cm / 6" - Maximal 20 cm / 8"
 - Breite an StB: Minimum 35 cm / 1'2" - Maximal 40 cm / 1'4"
- 2 Niro-Handläufe an den Stützen des Ruderhauses
- 2 Niro-Handläufe an der Spritzkappe des Ruderhauses
- 2 Niro-Handläufe über dem Freibord
- 1 Niro-Handlauf an der Cockpit-Sitzbank
- 1 Handlauf unter dem BB-Seitensitz

COCKPIT

Länge: 1,61 m / 5'3" x Breite: 2,26 m / 7'5"

- Selbstlenzendes Cockpit
- Handlauf an der StB-seitigen Heckplattform
- Hecksitzbank zum Verschieben für 3 Personen (Polsterbezüge je nach Version)
 - Zur Sonnenliege abklappbare Rückenlehne
- Seitensitzbank mit Stauraum und Kühlboxfach darunter
- 1 Große abschließbare Staukiste in der Mitte des Cockpits mit Gasfedern zur Unterstützung
- Beleuchtung über 3 Deckenleuchte(n)
- Alu-Kraftstofftanks (2 x 400 l/2 x 106 US Gal) in einer wasserdichten, belüfteten Backskiste
- 2 Treibstoff-Einfüllstutzen über dem BB- und dem StB-Freibord
- StB-seitiger Zugang zur Badeplattform
- Sicherheitstür
- Integrierte Telekop-Badeleiter
- Cockpitdusche
- Seitliche Plattform mit Schwenkvorrichtung: mechanisch in der Grundausstattung, elektrisch gegen Aufpreis (Länge: 1,30 m / 4'3" x Höhe: 0,70 m / 2'4")
- Tischsockel x 2, für den Tisch im Führerstand

FLYBRIDGE

- Zugangsleiter mit Edelstahlholmen und Trittstufen aus Massivholz
- Zugangsklappe aus Polyester
- Schützende Relingskörbe rund um den Zugangsbereich

Führerstand

- Steuerkonsole mit Aussparungen für die Elektronik
- Steuerkompass
- Drehzahlmesser
- Tankanzeige und Motoranzeige
- Steckdose 12 V
- USB-Anschluss
- Steuerpult mit Motorbedienelementen (Motorsteuerung und Zähler sind im Lieferumfang des pre-rigging enthalten)
- Einstellbarer Pilotensitz, passend zu den Polsterbezügen auf Deck (Polsterversion je nach Option)
- Schwungrad Edelstahl
- Windschutz aus grau getöntem Acrylglas
- Hydraulisch-elektrische Lenkung Seastar Power Assist
- Getränkehalter x 2

Salon für 4 Personen

- Herausnehmbarer Tisch mit 2 integrierten Becherhaltern, zur Sonnenliege umbaubar
 - Unter dem Sitz verstaubar
 - Einbaunische für 30-l-Kühlschrank (optional)
 - Nicht verstellbare Rückenlehnen seitlich und vorn, am Relingskorb befestigt (Polsterversion je nach Option)
 - Hintere Rückenlehne neigungsverstellbar
 - Handlauf
 - Sonnenliege im Heck
 - Persenninge (Salon + Sonnenliege + Führerstand + Steuersitz)
- Aufnahmevorrichtung für integriertes Bimini (optional)
 - Aufnahmevorrichtung für Radarantenne (optional)
 - Aufnahmevorrichtung für Solarmodul (optional)



INNENAUSSTATTUNG

- Auf die Außenpolster abgestimmte Polsterbezüge im Salon (Version)
- Bezüge Kabinenmatratzen: Cushy Limestone
- Inneneinrichtung aus Alpi Noyer
- Laminatböden, Eiche braun - Teile aus Polyester

RUDERHAUS

Stehhöhe: 2,00 m / 6'7"

- Ruderhaus mit einteiliger Windschutzscheibe aus lichtdurchlässigem Glas
- Seitenverglasung aus durchscheinendem Glas
- In der Verarbeitungsvariante CONFORT: BB-Seitenfenster zum Öffnen
- Glasschiebetür achtern mit 4 Flügeln aus lichtdurchlässigem PMMA
- Schwarz eloxierter Aluminiumrahmen und Schloss
- 2 Elektrische Scheibenwischer
- Beleuchtung über 5 Deckenleuchte(n)

FÜHRERSTAND (STEUERBORDSEITIG)

Stehhöhe: 1,93 m / 6'4"

- Steuerkonsole mit Aussparungen für die Elektronik
- Steuerkompass
- Drehzahlmesser
- Tankanzeige und Motoranzeige
- Steckdose 12 V
- USB-Anschluss
- Steuerpult mit Motorbedienelementen (Motorsteuerung und Zähler sind im Lieferumfang des pre-rigging enthalten)
- Fahrersitz mit Bolster-Funktion, verstellbar, auf die Außenpolster abgestimmt (Version)
- Schwungrad
- Fußstütze am Boden, Eiche braun
- Hydraulisch-elektrische Lenkung Seastar Power Assist
- Schutzgeländer
- Getränkehalter
- Schiebetür, seitlich an StB

PANTRY (STEUERBORDSEITIG)

- Arbeitsplatte in der Pantry, Laminat schwarz
- Klappbare, getönte Glasabdeckung über der Arbeitsplatte
- Schubfach mit titangrau lackierter Fassade
- Schrank mit titangrau lackierten Türen
- Edelstahlspüle
- Wasserhahn mit Mischbatterie Kaltwasser unter Druck (in Ausstattungsvariante: Warmwasserbereiter - 25 L)
- 2-flammiger Gaskocher, festinstalliert
- Kühlschranks 80 L
- Abfalleimer
- 2 Getränkehalter

SALON

Stehhöhe: 1,96 m / 6'5"

- L-förmiger Salon
 - Optionale Umbaumöglichkeit zur Koje (mit Tischplatte und Polstern)
 - Länge: 1,95 m / 6'5"
 - Breite: 0,86 m / 2'10" (ohne Rückenpolster: 1,03 m / 3'5")
- Klapp Tisch
- Copilotensitz mit umdrehbarer Rückenlehne (nach vorn/zum Salon)
- kleines Staufach, vor dem Copilotsitz
- 2 Getränkehalter, vor dem Copilotsitz
- Handlauf für den Kopiloten

NIEDERGANG

- Batterieauptschalter unter der Stufe
- Einbaunische für 75-l-Gefrierschrank bzw. zweiten 80-l-Kühlschrank (optional)
- Technikraum
- Stauschrank

VORDERKABINE

Stehhöhe: 1,93 m / 6'4"

(unter der Koje: min 0,90 m / 2'11")

- Doppelbett:
 - Länge (max.): 2 m / 6'7"
 - Breite (max.): 1,60 m / 5'3"
- Staukästen, Unter dem Bett
- Decks Luke zum Öffnen, in der kabine
- 1 Schrank mit Kleiderstange
- 1 Stauschrank
- 2 Staufächer
- optional: 2 Schränke an BB und StB
- Beleuchtung:
 - 4 Deckenleuchten
 - 2 Leselampen
 - Indirekte Beleuchtung
- Seitlichen Scheiben
- Belüftung durch 2 ausstellbare Rumpfenster
- Verdunkelungsvorhang

GÄSTEKABINE

Stehhöhe: 1,93 m / 6'4"

(unter der Koje: max. 0,90 m / 2'11")

- Doppelbett (1,97 m x 1,52 m / 6'6" x 5')
- 3. Koje (1,73 m x 0,64 m / 5'8" x 2'1")
- Staukästen
- Beleuchtung:
 - 3 Deckenleuchten
 - 2 Leselampen
- 1 Schrank mit Kleiderstange
- Seitlichen Scheiben
- Belüftung durch 2 ausstellbare Rumpfenster
- Verdunkelungsvorhang

BADEZIMMER

Stehhöhe: Minimum 1,87 m / 5'8" - Maximal 1,97 m / 6'6"

- Beleuchtung über 1 Deckenleuchte
- Waschbecken mit Mischbatterie
- Spiegel
- 1 Stauschrank
- 1 Schrank mit Toilettenpapierhalter
- 3 Staufächer im Schott
- Handtuchhalter
- 1 zu öffnendes Bullauge
- Getrennte Dusche mit durchscheinender Tür
- Marine WC
- Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal



BORDSTROMSYSTEM

- 12 V-Schalttafel
- Steckdose 12 V
- 3 Lenzpumpen: 1 Handpumpe - 2 elektrische Pumpen
- Batterieauptschalter im Niedergang
- Motorbatterievorrichtung im Vorausrüstung enthalten (ohne Batterie)

SANITÄRTECHNIK

- Starrer Wassertank 200 l / 106 US Gal
- Wasseraggregat zur Druckbeaufschlagung

VERSCHIEDENES

- Rauchmelder

VERSION

POLSTERBEZÜGE STANDARD

- Bezüge Marlin Auster
 - Steuersitz
 - Unterdecksalon
 - Verschiebbare Cockpitbank
 - Zur Sonnenliege abklappbare Rückenlehne
 - L-förmiger Cockpitsalon
 - Sonnenliege auf dem Vorschiff
 - Flybridge-Salon
 - Flybridge-Sonnenliege
 - Flybridge-Steuersitz

POLSTERBEZÜGE ELEGANCE

- Bezüge Silververtex Sterling + Diamante meteor
 - Steuersitz
 - Unterdecksalon
 - Verschiebbare Cockpitbank
 - Zur Sonnenliege abklappbare Rückenlehne
 - L-förmiger Cockpitsalon
 - Vordeckssonnenliege mit verstellbarer Rückenlehne
 - Verdeck über der Vordeckssonnenliege
 - Flybridge-Salon
 - Flybridge-Sonnenliege
 - Flybridge-Steuersitz



AUSSTATTUNGSVARIANTEN & PACKS

AUSSTATTUNGSVARIANTEN

| | CONFORT |
|---|---------|
| • Elektrisches Ankerspill | ▪ |
| • Angebaute Badeplattformen | ▪ |
| • Bug-/ | ▪ |
| • Warmwasserbereiter (25 L - 220 V) | ▪ |
| • Kompletter 220 V-Schaltkreis + Batterieladegerät | ▪ |
| • LED-Stimmungsbeleuchtung (Cockpit & Flybridge, Ruderhaus & Kajüten) | ▪ |
| • BB-seitiges Schiebefenster | ▪ |

ELEKTRONIK-PACKS

PACK ELECTRONIC

- Multifunktionsanzeige GARMIN 12" GPSmap 8412 XSV (Karten nicht enthalten)
- Multifunktionsanzeige GARMIN 9" GPSmap 922xs Plus auf der Flybridge
- Sensor GARMIN GT21-TH

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Multifunktionsanzeige GARMIN 16" GPSmap 8416 XSV (Karten nicht enthalten)
- Multifunktionsanzeige GARMIN 9" GPSmap 922xs Plus auf der Flybridge
- Sensor GARMIN GT21-TH

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- 2 Lautsprecherboxen auf Deck (50 W)
- 2 Lautsprecherboxen unter Deck (50 W)
- 2 Flybridge-Lautsprecherboxen (50 W)



OPTIONEN

INNENAUSSTATTUNG / BORDKOMFORT

- Mikrowellenherd (220 V)
- Glaskeramik-Kochplatte (220 V)
- Zusätzlicher Gefrierschrank (75 L), auf dem Unterdeck
- Zusätzlicher Kühlschrank (80 L), auf dem Unterdeck
- Elektroheizung (220 V)
- Umluftheizung
- Klimaanlage mit Umkehrbetrieb bei Landanschluss (220 V - 60 Hz) - 12 000 BTU im Ruderhaus, 8 000 BTU in der Bugkabine, 8 000 BTU in der Heckkabine
- TV-Antenne
- Vorverkabelung für TV (220 V) in der vorderen Kabine
- Vorverkabelung für TV (220 V) im Salon/pantry
- zusätzliche Doppelkoje, im Salon
- Oberschrank an BB, im Ruderhaus
- Oberschrank an StB, im Ruderhaus
- Oberschrank, in der vorderen Kabine
- Teppichboden, im Ruderhaus
- Teppichboden, in den Kabinen + Stufen

OPTIONEN IM FREIEN

- Komplettes Ankergeschirr
- Öse für Seilwinde
- Hupe
- Niro-Bugplattform ohne Badeleiter
- Badeleiter bugseitig (für Bugplattform)
- Rumdumverschluss in Graphite
- Graublauer Rumpf
- Teck (im Cockpit + auf Plattformen)
- Ausbaubarer Cockpittisch, aus Polyester
- Schutzbezug Sonnenliege
- Schutzbezug
- Flybridge-Bimini
- Verlängerungsteil für Flybridge-Bimini
- 30-l-Kühlschublade auf der Flybridge

BORDELEKTRIK

- Ankerspill am Heck
- Elektrisches Ankerspill
- Elektrisches Bediensystem für die Seitenplattform
- Generator Panda Diesel 6,4 KVA 220 V 50 Hz
- Generator Panda Diesel 6,4 KVA 110 V 60 Hz
- Solarmodule auf der Flybridge
- Deckscheinwerfer
- Unterwasserscheinwerfer x2
- Bootshorn auf der Flybridge

WASSERANLAGE

- Elektrisches WC mit Frischwasserspülung
- Landanschluss für Frischwasser

MOTORISIERUNG

- Vorausrüstung für Suzuki electronic keyless (2 x 200-300 PS)
- Vorausrüstung für Yamaha, electronic (2 x 200-300 PS)
- Vorausrüstung für Mercury, electronic (2 x 200-225 PS Verado)
- Vorausrüstung für Mercury, electronic (2 x 250-300 PS Verado)
- Vorausrüstung für Mercury JOYSTICK, electronic (2 x 250-300 PS Verado)

NAVIGATIONSELEKTRONIK

- GARMIN 215 VHF
- GARMIN Broadband 4G Radar