



## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

|                              |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|
| • Länge über alles*:         | 9,10 m        | 29'10"        |
| • Länge Rumpf:               | 7,97 m        | 26'2"         |
| • Breite über alles:         | 2,99 m        | 9'10"         |
| • Breite Rumpf:              | 2,97 m        | 9'9"          |
| • Tiefgang (min/max):        | 0,50 - 0,90 m | 1'5" - 2'11"  |
| • Höhe über Wasserlinie:     |               |               |
| - ohne T-Top:                | 2,17 m        | 7'1"          |
| - mit T-Top:                 | 2,82 m        | 9'3"          |
| • Nettoverdrängung EG:       | 3 354 kg      | 7,392 lbs     |
| • Verdrängung leer :         | 2 500 kg      | 5,510 lbs     |
| • Kraftstofftanks:           |               |               |
| - Innenborder (Standard):    | 2 x 200 L     | 2 x 53 US Gal |
| - Option:                    | 2 x 288 L     | 2 x 76 US Gal |
| • Wasserbehälter:            | 100 L         | 26 US Gal     |
| • Zulassung für Motoren bis: | 500 PS        | 500 HP        |
| • Länge Antriebswelle:       |               |               |
| - Einmotorig                 | XXL / 762 mm  | 30"           |
| - Zweimotorig                | XL / 635 mm   | 25"           |

\* (Option: Badeplattform & Bugspriet, ohne Motor)

## KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Entwicklung: BénétEAU POWERBOATS
- Designer: Style & Design

## CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie B - 6 Personen
- Kategorie C - 10 Personen

## AIR STEP SYSTEM®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ



## STANDARD AUSSTATTUNG

### BAUWEISE

#### RUMPF

- Technologie: Air Step®
- Patent: Beneteau
- Zusammensetzung:
  - Verbundplatte (Polyesterharz - Glasfaser - Balsakern)
  - Weißer Rumpf
  - Schleppring am Bug

#### DECK

- Zusammensetzung:
  - Verbundplatte (Polyesterharz - Glasfaser - Balsakern)

### DECKSAUSRÜSTUNG

#### FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Bugbeschlag aus Edelstahl mit Leitrolle
- Selbststanzender Ankerkasten mit Verschlussdeckel
- Augbolzen zur Befestigung der Ankerung
- 2 Festmachklampen vorn + 2 Festmachklampen mittschiffs + 2 Alu-Klampen 250 mm / 10" hinten

#### SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- Niro-Handlauf Vordeck  
Version Elegance: Niro-Handlauf Vordeck, schwarz lackiert
- 2 Laufbrücken
- Breite Laufbrücke um den Steuerstand:
  - BB-seitig: 0,37 m / 1'3"
  - StB-seitig: 0,37 m / 1'3"

#### COCKPIT

- Selbststanzendes Cockpit, breit und tief (Freibordhöhe: 0,78 m / 2'7")
- Cockpitsitzbank für 3 Personen mit festinstallierter Rückenlehne und Niro-Handlauf: 1,60 x 0,44 m / 5'3" x 1'5"  
Version Elegance: Cockpitsitzbank für 3 Personen mit Handläufen und klappbarer Rückenlehne, zur Sonnenliege umbaubar 1,60 x 0,90 m / 5'3" x 2'11"
- Ausbaubarer Cockpittisch aus Teakholz mit 3 integrierten Becherhaltern
- 1 Große abschließbare Staukiste in der Mitte des Cockpits mit Gasfedern zur Unterstützung
- Staufach unter dem mittleren Cockpitsitz (Stauraum für Rettungsinsel)
- Staufach unter dem Cockpitsitz
- Treibstofftanks (2 x 200 l/2 x 53 US Gal) aus Rotationsguss-Kunststoff im Boden der wasserdichten, belüfteten Cockpit-Backskiste
- 2 Kraftstoff-Einfillstutzen an der Achterwand (Backbord und Steuerbord)
- 2 Einstiege ins Wasser
- 2 Sicherheitsportfenster
- Teleskop-Badeleiter unter der BB-Plattform, mit Handlauf
- Cockpitdusche
- Rundumlicht auf Lampenmast
- Positionslichter (Backbord und Steuerbord)
- Bugsitzbank vor dem Steuerpult, mit Armlehne und 2 Handläufen
- Seitenplattform, schwenkbar, handbetätigt (Länge: 1,60 m / 5'3" x Höhe: 0,85 m / 2'9")
- 4 Getränkehalter vorn
- 4 Getränkehalter im Cockpit
- 2 Angelrutenhalter
- 2 Handläufe

#### STEUERSTAND

- Hellgrau getönte Windschutzscheibe aus PMMA
- Handlauf um die Windschutzscheibe
- Zentraler Steuerstand
- Armaturenbrett mit Platz für Bildschirm max. 12", Drehzahlmesser und Trimanzeige
- Kraftstoff-Füllstandsanzeiger
- USB-Anschluss
- Schwungrad
- Platz für Motorsteuertafel (Motor- und Instrumentensteuerung wird geliefert mit Vorausrüstung)
- Integrierte Fußstützen
- Hydraulische Steuerung
- leaning post / Extra komfortable Fahrer-/Beifahrersitzbank mit integrierter Bolster-Funktion
- Haube unter dem Leaning Post
- Handlauf für den Kopiloten
- Zugang zur Kabine über eine Schiebetür aus grau durchscheinendem PMMA

#### AUßENKOMBÜSE

- Spüle mit 2 Becken
- Teak-Waschtisch
- Stellplatz für Gaskochers (In der Verarbeitungsvariante Confort)

### INNENAUSSTATTUNG

- Holzelemente aus Alpi Nussbaum
- Laminatböden, Eiche braun
- Kissen im Innenraum mit Cushy Limestone-Bezügen (optional)

#### VORDERKABINE

- Stehhöhe = 0,73 - 1,81 m / 2'5" - 6'
- Staufächer aus Holz (BB-seitig / StB-seitig / vorne)
- Zugang zum Batterie Hauptschalter und den Sicherungen
- Liegepolster als Option (2,00 - 2,25 m / 6'7" x 7'5" max.)
- Beleuchtung über 2 Deckenleuchte(n)
- Belüftung durch 1 ausstellbarem Rumpffenster

#### BAD

- Stehhöhe = 1,81 m / 6'
- Einbaunische für Bordtoilette (Option)
- Waschbecken
- Dusche (in Ausstattungsvariante)
- Inspektionsluke unter dem Waschbecken
- Setzbord-Staufach
- Spiegel
- Belüftung durch 1 ausstellbarem Rumpffenster
- Beleuchtung über 1 Deckenleuchte
- Hängevorrichtung für Kabinenleiter

#### MITTELSCHIFFSKABINE

- Stehhöhe = 0,49 m / 1'7"
- Matratzen 1,84 x 1,40 m / 6'0" x 4'7" (optional)
- Staufächer
- Zugang zu Technikraum
- Beleuchtung über 1 Deckenleuchte



## BORDSTROMSYSTEM

- 12 V-Schalttafel
- Vorrichtung für Motorbatterie(en) mit Vorausrüstung oder Kühlschranks (Maximal: 2 nicht mitgelieferte Batterien)

## SANITÄRTECHNIK

- 1 Handlenzpumpe
- 1 Elektrische Lenzpumpe
- Kaltwasser unter Druck
- Warmwasserkreislauf am Kaianschluss (Ausstattungsvariante Comfort)
- Wassereinfüllventil

## VERSIONEN

### STANDARD-POLSTERBEZÜGE

- PVC-Sitzbezüge Marlin Auster
  - Festinstallierte Cockpitsitzbank achtern
  - Fahrer-/Beifahrer-Stehsitzbank mit Bolster
  - Sitzplatz vor der Steuerkonsole
- Niro-Bug/Heckkörbe

### POLSTERBEZÜGE ELEGANCE

- PVC-Sitzbezüge Silververtex Plata + Cognac
  - Cockpitsitzbank mit klappbarer Rückenlehne für den Umbau zur Sonnenliege (1,60 x 0,90 m / 5'3" x 2'11")
  - Fahrer-/Beifahrer-Stehsitzbank mit Bolster
  - Sitz mit Armlehne vor dem Steuerpult
  - Sitzbank gegenüber mit Rückenlehne und Stauraum
  - Verlängerung für Sonnenliege (1,80 x 1,25 m / 5'11" x 4'1")
- Integriertes Vordeck-Bimini
- Schwarze Bug-/Heckkörbe

## AUSSTATTUNGSVARIANTEN & PACKS

### AUSSTATTUNGSVARIANTEN

|   | ESSENTIAL   |            | CONFORT     |            |
|---|-------------|------------|-------------|------------|
|   | Zweimotorig | Einmotorig | Zweimotorig | Einmotorig |
| • Elektrische Ankerwinde                            | ■           | ■          | ■           | ■          |
| • Angebaute Badeplattformen                         | ■           | ■          | ■           | ■          |
| • Kühlschrank 49 L im cockpit                       | ■           | ■          | ■           | ■          |
| • Vorverkabelung für Zusatzbatterie für Kühlschrank |             | ■          |             | ■          |
| • 25-l-Warmwasserbereiter                           |             |            | ■           | ■          |
| • Bordstromsystem mit Landanschluss und Ladegerät   |             |            | ■           | ■          |
| • Gaskocher in der Außenkombüse                     |             |            | ■           | ■          |

### ELEKTRONIK-PACKS

#### PACK ELECTRONIC

- Multifunktionsanzeige 9" GARMIN ECHOMAP UHD 92 SV (Karten nicht enthalten)
- Sensor GARMIN GT21-TH

#### PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Multifunktionsanzeige 12" GARMIN GPSMAP 8412 XSV (Karten nicht enthalten)
- Sensor GARMIN GT21-TH

#### PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- 4 Lautsprecherboxen auf Deck (50 W)

#### PACK SOUND SIGNATURE PLUS

- Fusion MS-RA70N
- Verstärker (1 600 W)
- Innen:
  - 2 Lautsprecherboxen Signature sport chrome (230 W), blue LED
- Aussen:
  - 4 Lautsprecherboxen Signature sport chrome (230 W), blue LED
  - Subwoofer (450 W)



## OPTIONEN

### INNENAUSSTATTUNG / BORDKOMFORT

---

- Matratzen (Vorderkabine + Sitz an Backbord)
- Matratzen (Mittelschiffskabine)
- 8 000-BTU-Klimaanlage, mit Landstrom betrieben
- 8 000-BTU-Klimaanlage, über die Batterie betrieben
- Landanschluss für Frischwasser
- Marine WC + Abortwassertank
- Elektrisches WC mit Frischwasserspülung + Abortwassertank

### OPTIONEN IM FREIEN

---

- Komplettes Ankergeschirr
- Bugplattform ohne Badeleiter
- Badeleiter für Bugsprit
- Bimini aus Edelstahl (Steuerstand)
- Hintere Verlängerung Bimini für Cockpit
- T-Top aus Niro (GFK-Aufbau/Verlängerung des Cockpitverdecks aus grauem Textil)
- Fahrerschutz für T-Top
- Gepäckträger für T-Top
- Deckscheinwerfer für T-Top (LED-Lichterkette)
- 5 Angelrutenhalter auf dem T-Top
- Klappbare Sitzbank an StB
- Klappbare Sitzbank hinter dem Leaning Post
- Persenninge: Sitzbank im Cockpit + leaning post + Konsole + Sitzplatz vor der Steuerkonsole
- Persenninge: Sitzbank im Cockpit + leaning post + Konsole + Sitzplatz vor der Steuerkonsole + Sitzbank
- Wasserskimast (Gerätträger)
- Massivholzbelag im Cockpit
- Massivholzbelag im Cockpit + Badeplattform
- Cockpittisch aus Teak mit höhenverstellbarem Fuß, zur Sonnenliege umbaubar (mit Liegepolstern)
- Angelstand (anstatt Cockpitsitzbank): Fischtank, Staufächer, Angelrutenhalter, klappbare Sitzfläche
- 2 Angelrutenfächer in den Freiborden

### BORDELEKTRIK

---

- Aufbaubeleuchtung LED im Cockpit
- Unterwasserscheinwerfer (x2)
- Hupe

### MOTORISIERUNG

---

- Bugstrahlruder (ohne Batterie)
- Treibstofftank 2 x 288 l (als Ersatz für die Standardausstattung 2 x 200 l)
- Lenco-Trimmkappen, elektrisch betätigt
- Automatisches Trimmingsystem Zipwake
- Für die einmotorige Ausführung vorgeschriebene Motorhalterung
  
- Vorausrüstung für Suzuki mechanic keyless (2 x 150-250 PS/HP)
- Vorausrüstung für Suzuki Mecanic NOkeyless (2 x DF250TX ZX PS/HP)
- Vorausrüstung für Suzuki electronic keyless (1 x 300-350 PS/HP)
- Vorausrüstung für Suzuki electronic keyless (2 x 150-250 PS/HP)
- Vorausrüstung für Honda, mechanic (2 x 150-250 PS/HP)
- Vorausrüstung für Yamaha, electronic (2 x 200-250 PS/HP)
- Vorausrüstung für Mercury, electronic (1 x 300-400 PS/HP Verado)
- Vorausrüstung für Mercury, electronic (2 x 175-225 PS/HP Verado)
- Vorausrüstung für Mercury, electronic (2 x 250 PS/HP Verado)
- Vorausrüstung für Mercury Joystick (2 x 250 PS/HP Verado)

### NAVIGATIONSELEKTRONIK

---

- GARMIN 215 AIS VHF