



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles*:	16,33 m	53'7"
• Länge Rumpf:	14,32 m	47'
• Breite über alles:	4,62 m	15'2"
• Breite Rumpf:	4,57 m	15'
• Nettoverdrängung EG:	14 988 kg	33,034 lbs
• Höhe über Wasserlinie:		
- max:	7,22 m	23'8"
- ohne große T-Top:	5,91 m	19'5"
• Tiefgang (max.):	1,20 m	3'11"
• Kraftstoff-Fassungsvermögen:	2 x 650 L	2 x 172 US Gal
• Wassertank:	2 x 200 L	2 x 53 US Gal
• Maximale Motorleistung:	2 x 320 kW - 2 x 435 PS	2 x 435 HP
• Zulassung für Motoren bis:	2 x 320 kW - 2 x 435 PS	2 x 435 HP

* mit Badeplattform im Heck

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: MICAD
- Design: Nuvolari & Lenard
- Innenausstattung: Andreani Design

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie B - 12 Personen
- Kategorie C - 12 Personen
- Kategorie D - 12 Personen

**STANDARD AUSSTATTUNG****BAUWEISE****RUMPF**

Zusammensetzung:

- Gelcoat weiß 9010
- Verbundplatte (Polyesterharz - Glasfaser - Balsakern)
- Rumpf mit strukturstärkender Innenform in monolithischer Laminatbauweise (Polyesterharz - Glasfaser)
- Vakuuminfusion mit Gegenform
- 7 Rumpfenster zum Öffnen (mit Lamellenstores)

DECK

Zusammensetzung:

- Gelcoat weiß 9010
- Verbundplatte (Polyesterharz - Glasfaser - Balsakern)
- Rumpf mit strukturstärkender Innenform in monolithischer Laminatbauweise (Polyesterharz - Glasfaser)
- Vakuuminfusion mit Gegenform
- Rutschsicherer Belag des Typs Diamantsplitt

DECKSAUSRÜSTUNG

- RadarVorrichtung aus Edelstahl
- Positionslichter
- LED-Stimmungsbeleuchtung (laufbrücken, stufen und heckplattform)

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Bugbeschlag
- Elektrische Ankerwinde 24 V, Leistung 2 000 W
- Fernbedienung in Ankerkasten + Bedienung des Ankerspills von Steuerständen, Ruderhaus und Flybridge
- 2 Ankerstaukästen
- 2 Festmachklampen vorn, 2 in der Mitte und 4 achtern aus Edelstahl
- 2 Verholklampen aus Edelstahl am Cockpit achtern

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- Bugkorb mit halboffener Edelstahlreling und Teaktritt
- Niro-Reling rund um die Flybridge
- 4 Handläufe aus Edelstahl am Zugang zu den Stufen der Laufbrücken
- 1 Handlauf am Heck

DECK

- 3 Becherhalter
- 1 Decksluke zum Öffnen, 1 geschlossene Luke

COCKPIT

- Zugang über eine Pforte (StB-seitig)
- Decksalon für 6 Personen
- PVC-Sitzbezüge MARLIN BRILLIANT WHITE, Sitzpolster mit Filterschaumstoff
- Zugangsklappe zur Motorbilge
- Luke zu grossem Stauraum (Standard) oder Crewkabinen (optional)
- Cockpitudusche (mit großer Mischbatterie heißes / kaltes Wasser)
- Zugangstreppe zur Flybridge, Integrierter Staukasten
- Badeplattform mit echten Teaklatten, schwarz verfugt
- Einklappbare Zugangsleiter in der Badeplattform, mit Stufen aus Massivholz und Handläufen aus Edelstahl
- Direkte und indirekte LED Beleuchtung

FLYBRIDGE

- Grau-getönte Windschutzscheibe
- Steuerkonsole mit: Steuerkompass, Schwungrad, Elektrische Motorsteuerung, Kraftstoff-Füllstandsanzeiger, Steckdose 12 V, IPS-Joystick
- Steuerung für Ankerwinde, Beleuchtung, Positionslichter, Bilgenpumpe
- Einstellbarer Pilotensitz
- 2 Becherhalter und Handschuhfächer
- Copilot-Zweisitzer an StB und 2 Glashalter
- 6-Personen-Salon mit sich gegenüberstehenden 3er Sitzbänken
- Klappstisch aus echtem Massivholz mit 4 integrierten Becherhaltern
- Kombüschenschrank: Mischbatterie heißes/kaltes Wasser, Stellplatz für elektrischen Grill (Option), Staufächer, Abfalleimer. Türen und Arbeitsplatte aus Massivholz + 2 Getränkehalter
- RadarVorrichtung, Antennen und Lichter, Kunststoff weiß 9010
- LED-Stimmungsbeleuchtung
- PVC-Sitzbezüge MARLIN BRILLIANT WHITE, Sitzpolster mit Filterschaumstoff

INNENAUSSTATTUNG

- Holzausstattung wahlweise: Alpi Nussbaum matt lackiert (Innenborder (Standard)) oder Alpi Eiche gebürstet (Option)
- Laminatböden, Eiche braun, in der Pantry, im Wohnzimmer, in den Kabinen
- Bäderböden mit echten Teaklatten, schwarz verfugt

INNENSTEUERSTAND

Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"

- Schiebefenster verspiegelt
- Vorhang
- Lamellestores, grau metallic
- Direkte und indirekte LED Beleuchtung
- Elektrische Schalttafel 24V/220V an Backbord am Niedergang

STEUERSTAND

- Einteilige Windschutzscheibe
- Verspiegelt Seitenfenster
- 2 Scheibenwischer und Scheibenwaschfunktion
- Anti-Beschlagsystem
- Doppelsitzbank für Pilot und Copilot
- Staufächer unter der Sitzbank
- Armaturenbrett, schwarz lackiert
- Bildschirm Volvo EVC (optional mit zusätzlicher Software)
- Volvo Kontrollpult
- IPS-Joystick
- Steuerkompass
- Funktionale Steuerungen: Scheibenwischer, Scheibenbelüftung, Nebelhorn, Positionslichter, Ankerwinde
- kleines Staufach
- Platz für 2 x 16" Multifunktionsanzeige
- 1 Steckdose 12 V



SALON

Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"

- 4-6 plätziges Canapé mit Polsterung aus Stoff "Bolt Alabaster"
- Sofa 2 Sitze gegenüberliegend, Stoffpolster "Bolt Alabaster"
- Holzklapptisch, strukturierte und lackierte Oberfläche
- Anschluss für LED-Fernseher 40", Lautsprecherboxen Fusion (optional: Lautsprecherboxen Bose)
- 1 Steckdose 220 V, 2 USB-Ports
- 3 Staukästen (Backbordseitig)

PANTRY

Stehhöhe: 2 m / 6'7"

- Edelstahlspüle mit Mischbatterie
- Induktionskochplatte mit 3 Flamme
- Arbeitsplatte Rain Cloud
- Kühl-/Gefrierkombination (215 L / 57 US Gal)
- Fächer für Besteck und Gläser
- Abfalleimer mit Mülltrennung (2 Behälter)
- Möbel in lackierter Ausführung
- 2 Schränke mit Korbauszügen
- Mikrowellenherd (40 L / 11 US Gal)
- 2 Steckdosen 220 V

EIGNERKABINE (HINTEN)

Stehhöhe: 1,90 m / 6'3"

- Kabine über die volle Breite
- Doppelbett (1,90 m x 1,60 m / 6'3" x 5'3")
- Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung und Lattenrost
- Gepolstertes Kopfteil
- 2 Betttische mit Schublade
- 1 separate Ankleide
- Direkte und indirekte LED Beleuchtung
- 2 Steckdosen 220 V
- 2 Panorama-Rumpffenster mit ausstellbarem Teil und Lamellenstores metallic grau
- Stellplatz für einen LED-32" Fernseher (Option)
- Staumöbel (Backbord und Steuerbord)
- 2 Schubladen zum Einräumen unter dem Bett
- Schreib-/Schminktisch
- 5 USB-Ladebuchsen

NASSZELLE EIGNER

Stehhöhe: 1,90 m / 6'3"

- Elektrisches WC TECMA + gemeinsamer starrer Tank (120 L / 32 US Gal)
- Dusche durch Tür mit Inox-Profilen getrennt
- Dusche mit Mischbatterie
- Boden mit echten Teaklatten, schwarz verfugt
- Waschbecken mit wandmontierter Mischbatterie
- Spiegel und Staufächer
- Automatische Leerung der Duschwanne (durch Schwerkraft in ein Pufferreservoir 50 L / 13 US Gal)
- 1 Steckdose 220 V
- Ausstellbares Rumpffenster mit Lamellenstore metallic grau

VIP KABINE (VORNE)

Stehhöhe: 1,93 m / 6'4"

- 1 Doppelbett (1,90 m x 1,50 m / 6'3" x 4'11") oder zwei einzelne Betten (verschiebbares System)
- Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung und Lattenrost
- Gepolstertes Kopfteil
- 2 ausstellbare Rumpffenster mit Lamellenstore metallic grau
- Langes Oberlicht, mit öffnender Decksluke, Rollos und Moskitonetz
- 2 beleuchtete Kleiderschränke mit Kleiderstange und Regal
- Spiegel
- Staufächer
- 2 Steckdosen 220 V
- Direkte und indirekte LED Beleuchtung
- 4 USB-Ladebuchsen

VIP NASSZELLE

Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"

- Elektrisches WC TECMA + gemeinsamer starrer Tank (120 L / 32 US Gal)
- Dusche durch Tür mit Inox-Profilen getrennt
- Dusche mit Mischbatterie
- Waschbecken mit wandmontierter Mischbatterie
- Spiegel und Staufächer
- Automatische Leerung der Duschwanne (durch Schwerkraft in ein Pufferreservoir 50 L / 13 US Gal)
- 1 Ausstellbares Rumpffenster mit Lamellenstore metallic grau
- 1 Lichtschacht
- 1 Handtuchhalter
- 1 Steckdose 220 V

GÄSTEKABINE (SEITLICH)

Stehhöhe: 1,98 m / 6'6"

- 2 Einzelbetten (1,90 m x 0,70 m / 6'3" x 2'4") oder 1 doppelbett
- Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Gepolstertes Kopfteil
- 1 Ausstellbares Rumpffenster mit Lamellenstore metallic grau
- 1 Nachttisch mit Schublade und Leselampe
- 1 Kleiderschrank mit Beleuchtung und Spiegel
- 1 Steckdose 220 V
- 2 USB-Ladebuchsen



MOTORISIERUNG

Antrieb Pods:

- Volvo 2 x IPS 600 - 2 x D6 435 PS/HP Diesel (2 x 320 kW) EVC-E
- Kraftstofffilter mit Wasserabscheider
- Meerwasserfilter
- Luftansaugung am Deck zur Kühlung des Motorraums
- Ableitung der Warmluft durch elektrische Gebläse
- Schalldämmung des Maschinenraums mit Schallschutzschaum
- Brandlöschsystem mit Aktivierung vom Steuerstand aus (Innensteuerstand & Flybridge)
- Auslaufloch Kraftstoff Edelstahl
- 2 Kraftstofftanks aus Aluminium, Fassungsvermögen jeweils 650 l / 172 US Gal

Ruderanlage:

- Elektrische Steuerung
- 2 Sockel mit gegenläufigen Schrauben ("Jackshaft")
- Joystick-Steuerung für IPS (Innensteuerstand & Flybridge)

Softs Volvo:

- Trip computer
- Cruise control
- Single lever
- Low speed

BORDSTROMSYSTEM

- elektrische Schalttafel 24 V 220 V
- 8 12 V-Batterien (4 Motorbatterien: 50 Ah + 4 Batterien für Hilfssysteme: 140 Ah)
- Drahtlose, funkgesteuerte Schalter (ohne Batterie)
- 1 Landstromanschluß 63 Ah - 230 V/50 Hz mit 15 m Kabel (bzw. je nach Land 2 Landstromanschlüsse 220 V/60 Hz)
- 2 Lenzpumpen: 2 elektrische Pumpen
- 1 Feuerlöscher
- Wandler: 24 V / 12 V
- Lastregler
- Batterieladegerät: 24 V - 60 Ah
- Steckdosen 220 V: im salon, pantry, bäder und kabinen
- USB-Ports: im salon, pantry, bäder und kabinen
- 12 Steckdose im Führerstand (Innensteuerstand und Flybridge)
- Direkte und indirekte LED Beleuchtung (innen und außen)

SANITÄRTECHNIK

- 2 Rotationsgeformter Wassertanks, Fassungsvermögen 2 x 200 l / 2 x 53 US Gal
- Wasserinfillventil aus Edelstahl
- Wasseraggregat zur Druckbeaufschlagung des Warm-/Kaltwasserkreislaufs
- Warmwasserbereiter 60 l / 16 US Gal, beheizt mit Motorabwärme (220 V)
- Tank-Umschaltventil

VERSCHIEDENES

- Rauchmelder



AUSSTATTUNGSVARIANTEN & PACKS

AUSSTATTUNGSVARIANTEN

	ESSENTIAL	CONFORT	LOUNGE
• Ship control + Fernbedienung Batterieschalter	■	■	■
• Atoll Hifi-Anlage mit Fusion-Lautsprecherboxen im Salon, im cockpit, auf der Flybridge	■	■	■
• Multifunktionsanzeige 16" (Garmin GPS MAP 8416 XSV) am Innensteuerstand	■	■	■
• Multifunktionsanzeige 12" (Garmin GPS MAP 8412 XSV) auf der Flybridge	■	■	■
• Autopilot	■	■	■
• Garmin AIS	■	■	■
• VHF Garmin mit zwei Stationen	■	■	■
• Kühlschrank 65 L / 17 US Gal auf der Flybridge	■	■	■
• Von Hand zu öffnende Fenster (Backbord und Steuerbord)		■	■
• Cockpit- und Pantryböden mit echten Teaklatten, schwarz verfugt		■	■
• Hydraulische Badeplattform			■
• Schluchbootauflage in Plattform integriert			■
• Bugstrahlruder Doppelgerät			■
• Generator 11,5 kVA			■
• Automatisches Trimmsystem ZIPWAKE			■

PACKS

ELEKTRONIK-PACKS

- Kamera hinten
- Garmin Fantom Radar
- Zusätzliches 16"-Zoll-Garmin-Multifunktionsdisplay am Innensteuerstand
- Zusätzliches 12"-Zoll-Garmin-Multifunktionsdisplay auf der Flybridge

OPTIONEN

STIMMUNGSBELEUCHTUNG

- Ausführung Eiche gebürstet & Laminatboden Eiche braun
- Cockpit- und Pantryböden mit Latten aus Teak-Imitat, grau verfugt
- Boden aus echtem Teak, schwarz verfugt im Salon & am steuerstand
- Boden aus Teak-Imitat, grau verfugt im Salon & am steuerstand
- Arbeitsplatte Dune Prima, in der Pantry
- Teppichboden "Savage Abundance 31" im Salon & in den Kabinen
- Teppichboden "Dune" im Salon & in den Kabinen
- Bezüge "Bolt Alabaster" im Salon
- Bezüge "Bolt Oyster" im Salon
- Ultraleather-Polsterbezüge "Champagne" im Salon
- Ledersitzbezüge (Foglizzo) im Salon
- Nubuk-Polsterbezüge (Foglizzo) im Salon
- Extrabreite Piloten-Doppelsitzbank mit Armlehnen
- Polster Außenbereich Silververtex ICE / MACADAMIA
- Polster Außenbereich Sunbrella Tundra
- Sonnenbad (Liegematten) Marlin Brilliant White auf dem Vorschiff
- Sonnenbad (Liegematten) Silververtex ICE / MACADAMIA auf dem Vorschiff
- Sonnenbad (Liegematten) Tundra auf dem Vorschiff
- BB-seitige Cockpitsitzbank Marlin Brilliant White
- BB-seitige Cockpitsitzbank Silververtex ICE / MACADAMIA
- BB-seitige Cockpitsitzbank Tundra
- Rumpf perlgrau/weiß
- Rumpf graublau/weiß
- Metallic-Rumpflackierung



OPTIONALE EINRICHTUNGSVERSIONEN

SEEMANNSKAJÜTE (von der Sonnenliege aus zugänglich)

Stehhöhe: 1,63 m / 5'4"

- Einzelbett (1,90 m x 0,65 m / 6'3" x 2'2")
- WC TECMA
- Waschbecken mit Mischbatterie Warmwasser und Kaltwasser unter Druck
- Dusche
- 1 zu öffnendes Bullauge
- Stauraum für Fender

WEITERE OPTIONEN

INNENEINRICHTUNG

- Ess-/Sofatisch mit elektrischer Höhenverstellung im Salon
- Kühlschrank + Ice maker + Eisfach 3 Schubladen (2 Kühlfächer, 1 Eisfach/Eisbereiter)
- Dunstabzugshaube in der Pantry
- Geschirrspülmaschine für 6 Gedecke
- Waschmaschine mit Trockner, in der Crewkabine
- Waschmaschine mit Trockner
- Kaltwasser-Klimaanlage Mediterran - 48 000 BTU (im Ruderhaus: 24 kBTU, in der Eignerkabine und im Bad: 12 kBTU, in der VIP-Kabine und der Gästekabine: 12 kBTU); Deckediffusion
- Kaltwasser-Klimaanlage Tropikal - 60 000 BTU (im Ruderhaus: 24 kBTU, in der Eignerkabine und im Bad: 18 kBTU, in der VIP-Kabine und der Gästekabine: 18 kBTU); Deckediffusion
- 6-kBTU-Klimaanlage in der Skipperkabine
- Eiswasser-Klimaanlage Tropen-Spezialausführung - 72 000 BTU (im Ruderhaus: 24 kBTU, in der Eignerkabine und im Bad: 24 kBTU, in der VIP-Kabine und der Gästekabine: 24 kBTU); Deckediffusion
- 6-kBTU-Klimaanlage in der Skipperkabine
- Heizung mit Wasserkreislauf
- Heizung in der Skipperkabine
- Dunstabzugshaube
- TV 40" im Salon
- TV 32" in der Eignerkabine + Lautsprecher BOSE
- TV 22" in der vorderen Kabine + Lautsprecher Fusion
- Moskitonetz (kabinen & hinteres fenster)
- Lautsprecher Bose 2.1 im Salon

OPTIONEN IM FREIEN

- Ankersatz: 25-kg-Delta-Anker + Kette (Durchmesser 12 mm; Länge 40 m) + Leine (Durchmesser 22 mm; Länge 50 m) + 4 Festmacher (Durchmesser 18 mm; Länge 15 m) + 6 Fender (Durchmesser 250 mm; Länge 0,7 m)
- Markise, elektrisch betätigt
- Heckseitiger Cockpitverschluss Graphite
- Außenseitige Vorhänge am Ruderhaus "sunworker", schwarz
- Teakholzboden, auf der Flybridge
- Teakholzboden, laufbrücken
- Persenninge
- Flybridge Bimini Graphite mit integrierter LED Beleuchtung
- T-top aus Kunststoff, weiß 9010
- T-top aus Kunststoff, metallic grau lackiert
- Geräteträger Flybridge metallic grau lackiert
- Küchenelement im Heck: Elektro-Grill "Kenyon", Mischbatterie heißes/kaltes Wasser, Arbeitsfläche, Beleuchtung
- Integrierte hydraulische Gangway
- Cockpittisch, umwandelbar in eine Sonnenliege
- Elektro-Grill "Kenyon", auf der Flybridge
- Zur Sonnenliege umbaubare Sitzbank auf der Flybridge, auf der Flybridge

BORDELEKTRIK

- Spannungswandler (2 KVA)
- Deckscheinwerfer Flybridge
- Unterwasserscheinwerfer

WASSERANLAGE

- Deckreinigungspumpe
- Frischwasser-Kaianschluss

MOTORISIERUNG - NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- 3. Joystick zur Bootssteuerung im Cockpit
- Gyrososkopisch Stabilisatoren Seekeeper NG6

ELEKTRONIK

- Kamera hinten
- Kamera Motorraum
- Satellitenantenne, Leergehäuse