



1 Kabine - Getrennte Dusche



1 Kabine - Workshop



2 Kajüten



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles:	9,99 m	32'9"
• Länge Rumpf:	9,58 m	31'5"
- Mit Plattform (Option):	10,39 m	34'1"
• Breite Rumpf*:	3,53 m	11'7"
• Nettoverdrängung EG:	6 000 kg	13.224 lbs
• Höhe über Wasserlinie (max)**:	5,15 m	16'11"
• Tiefgang:	1,05 m	3'5"
• Kraftstofftank:	700 L	185 US Gal
• Wasserbehälter:	2 x 150 L	2 x 40 US Gal
• Maximale Motorleistung:	380 PS	380 HP

(*): mit großer scheuerleiste

(**): mit Radar

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: BENETEAU POWER - MICAD
- Design (innen und außen): Andreani Design

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie B - 8 Personen

STANDARD AUSSTATTUNG

BAUWEISE

RUMPF

- Halbgleiterrumpf
- Scheuerleiste am Rumpf

STIMMUNGSBELEUCHTUNG

- Alpi Teck Holz ausbau
- Bodenbeläge Rovere Aleve
- Innenpolsterbezüge PVC Marlin Brilliant White
- Fahrersitzbank mit PVC-Polster Nautilus Asparagus (mit abnehmbaren Sitzen)
- Außenpolsterbezüge PVC Marlin Brilliant White

DECKSAUSRÜSTUNG

Schanzkleidpforte (Laufbrücke Steuerbord)

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Bugbeschlag aus Edelstahl (fix)
- 10 Festmachklampen aus Aluminium
- Kettenkasten

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- Handläufe im Cockpit
- Niro-Bugkorb mit Ausstiegspforte

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 1 Haube (Zylinder + Riegel)
- Klappbarer Heckspiegel mit 3 Türen
- Cockpitdusche mit Warmwasser / Kaltwasser
- Polyester-Badeplattform mit Scheuerleiste (große Plattform optional)
- Abnehmbare Badeleiter aus Edelstahl

FLYBRIDGE

- Klappleiter mit Handlauf und Holzstufen für den Zugang zur Fly
- Zugangsklappe aus Polyester mit Gasfederunterstützung
- Windschutzscheibe aus grau getöntem PMMA
- Niro-Relingskorb (Höhe: 74 cm)
- Schwenkbares Steuerpult (Motorsteuerung, Bedieneinheit Ankerwinde, Schraube & Trimmklappen)
- Halterung für 12"-Zoll-Monitor
- Steuerrad
- Steuerkompass
- Hydraulische Steuerung
- Flybridge-Salon mit Sitzbank
- Ausbaubarer runder Tisch
- Steuersitz PVC Marlin Brilliant White

INNENAUSSTATTUNG

SALON

Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"

- Zum Doppelbett umbaubare Sitzbank mit 3 Schubladen (optional: 2 Sitzkissen)
- Ausbaubarer Salontisch
- Seitenfenster zum Öffnen, graues Rauchglas (Rahmen aus Schwarz lackiertem Alu)
- Schränke
- Schiebefenster hinten mit 3 Elementen und schwarz lackiertem Aluminiumrahmen

PANTRY

Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"

Kombüse in L-Form - Ausstattung:

- Kompakte Arbeitsplatte Luna anthrazitgrau
- 2 Spülbecken aus Edelstahl mit Mischbatterie für Kaltwasser / Warmwasser unter Druck
- Kochplatte mit 2 Kochstellen und Gasofen (ohne große Grill)
- Kühlschrank mit Fassadentür (Versorgung 220 V / 12 V) mit großer Griff
- Besteckschublade
- Staufächer
- Mülleimer mit 2-Fachtrennung

FÜHRERSTAND

- Windschutzscheibe aus transparentem Glas mit Aluminiumrahmen schwarz lackiert
- 2 Elektrische Scheibenwischer
- Scheibenwaschanlage
- Scheibenbelüftung
- Einflügelige Glasschiebetür mit Schwarz lackiertem Alu-Rahmen für den Zugang zum StB-Seitendeck
- Messinstrumente Motor: Drehzahlmesser, Kraftstoff-Füllstandsanzeiger, Ruderlagenanzeiger, Anzeige Klappenstellung (Option)
- Steuerung elektrisches Ankerspill (Option)
- Bedienelement für Bug-/Heckpropeller (Option)
- Positionslichter
- Niro-Steuerrad mit anthrazitgrauem Lederbezug (Durchmesser 550 mm)
- Steuerkompass
- Steckdose 12 V

EIGNERKABINE (VORNE)

Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"

- Doppelbett (1,99 x 1,52 m / 6'6" x 4'12")
- Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- 2 Kleiderschränke, einer davon mit Facheinlagen
- Große Staufächer unter der Koje
- 1 Deckluke zum Öffnen mit Verdunklungsvorhängen
- 2 Ausstellbare Rumpffenster mit Verdunklungsrollo

NASSZELLE STEUERBORD (Version mit 2 Kabinen)

Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"

- Duschkabine aus Polyester
- Spiegel
- Hängeschrank (mit großer Steckdose)
- Unterschrank
- 2 zu öffnende Bullaugen
- elektrisches WC Quiet flush
- Waschbecken
- Mischbatterie
- Dusch-Mischarmatur mit Duschstange
- Schutzvorhang

NASSZELLE STEUERBORD (Ausführung mit 1 Kabine)

Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"

- Duschkabine aus Polyester
- Spiegel
- Hängeschrank (mit großer Steckdose)
- Unterschrank
- 2 zu öffnende Bullaugen
- elektrisches WC Quiet flush
- Waschbecken
- Mischbatterie

BADEZIMMER BACKBORD (Ausführung mit 1 Kabine)

- Duschkabine aus Polyester mit Teak-Sitz
- 2 Bullaugen von Rumpf mit den occultants Vorhängen
- Dusch-Mischarmatur mit Duschstange
- Einstiegluke zum Stauraum
- Schutzvorhang

GÄSTEKABINE (Version mit 2 Kabinen)

Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"

- Etagenbetten (1,85 x 0,58 m / 6'1" x 1'11")
- Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Unterschrank
- Staufächer unter der Koje
- 2 zu öffnende Bullaugen

WORKSHOP (Ausführung mit 1 Kabine)

Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"

- Kleiderschrank
- Staufächer
- 2 zu öffnende Bullaugen

MOTORISIERUNG

- Antrieb: Wellenanlage
- 4-Flügel Propeller
- Einfache Motorisierung: VOLVO (D6: 380 PS/HP)
- Meerwasserfilter
- Motorraumisolierung mit Dämmschaum hoher Dichte
- Lufteintrittsöffnungen zur Kühlung des Motorraums, auf dem Deck
- Feuerlöscher
- Einfüllstutzen Kraftstofftank
- Kraftstofftank aus Aluminium
- Ruderanlage: Schweberruder, aus Edelstahl
- Hydraulische Steuerung
- Soft Volvo:
 - Trip computer
 - Cruise control

BORDSTROMSYSTEM

- Landanschluss - 220 V
- 1 Motorbatterie
- 1 Batterie für Hilfssysteme
- Batterieladegerät
- 2 Steckdosen 12 V (Instrumententafel: Ruderhaus & Flybridge)
- 9 Steckdosen 220 V:
 - 3: Vorderkabine + TV
 - 1: Badezimmer
 - 1: Fernseher Salon
 - 2: Salon - BB-seitig
 - 2: Pantry
- Innenbeleuchtung:
 - Deckenleuchten
 - Leselampen
 - Nachtbeleuchtung rot
- Außenbeleuchtung:
 - Positionslichter
 - Ankerlicht

SANITÄRTECHNIK

- 1 Handlenzpumpe
- 1 Elektrische Lenzpumpe
- Wasseraggregat zur Druckbeaufschlagung des Warm-/Kaltwasserkreislaufs
- Warmwasserbereiter (25 L / 7 US Gal)
- Füllventil Wasserbehälter
- 2 Rotationsgeformte Wassertanks mit Verbindungsleitung
- 1 Fester Abwassertank 88 L (23 US Gal)

VERSCHIEDENES

- Rauchmelder

INNENAUSBAU-VERSIONEN

- Ausführung mit 1 Kabine 1 Badezimmer - Getrennte Dusche (bb-seitig)
- Ausführung mit 2 Kabinen 1 Badezimmer
- Version mit 1 Kabine, 1 Technikraum

AUSSTATTUNGSVARIANTEN & PACKS

AUSSTATTUNGSVARIANTE ESSENTIAL

- Deckmontierte elektrische Ankerwinde 1 000 W, vom Steuerstand aus bedienbar
- Zusätzliche Batterie für Hilfssysteme (115 A)
- Bug-/
- Elektrische Flaps
- Spannungswandler 12 V / 220 V (700 VA)
- Monitor Raymarine 9" innen mit Echolot CPT120 Downvision
- Frischwasser-Kaianschluss
- Raymarine VHF
- Raymarine AIS

PACK ELECTRONIC

- Selbststeueranlage Raymarine P70R oder P70RS mit Tocheranzeige auf der Fly
- Multifunktionsanzeige 9" auf der Flybridge

STIMMUNGSBELEUCHTUNG

- Innenausstattung Alpi Eiche Schwartenholz & Fußböden in Eiche dunkel
- Teppichboden African Spirit Grey mit Borte (im Ruderhaus)
- Teppichboden Dune Berber (Kabine & unterer Gang)
- Innenpolsterbezüge Textil Greige
- Innenpolsterbezüge Textil Gargoyle
- Außenpolsterbezüge Confort - Dolce 51, Flybridge-Sitz mit Bolsterfunktion
- Cockpit mit Infinity Zah Factor cream-Teppichboden

OPTIONEN

INNENEINRICHTUNG / BORDKOMFORT

- Mikrowellenherd 220 V (22 L) anstelle des Gasofens
- Glaskeramik-Kochplatte 2 Flammen, an Stelle der Gasbrenner
- Zusätzlicher Kühlschrank (65 L) unter der Spüle
- Klimaanlage auf Luftbasis (24 kBTU):
 - 16 kBTU im Ruderhaus
 - 8 kBTU in den Kabinen
- Warmluftheizung (5 500 W)
- Vorverkabelung für TV + DVD-Player, im Salon
- Vorverkabelung für TV + DVD-Player, in der vorderen Kabine
- Duckegg-Verdunkelungsvorhänge für sämtliche Innenräume im Ruderhaus
- Moskitonetz (Seitliche und hintere Verglasung)
- Moskitonetz (Rumpfbullaugen)
- zusätzliches Sitzkissen

OPTIONEN IM FREIEN

- Komplettes Ankergeschirr:
 - 16-kg-Delta-Anker
 - Kette (28 m - Durchmesser 10 mm)
 - Ankerleine (Durchmesser 18 mm - 40 m)
- Achtern ankern:
 - Elektrisches Ankerspill 250 W (wenn die Option: heckstrahlruder)
 - 10-kg-Delta-Anker
 - Leine (Durchmesser 14 mm - 50 m)
- Schutzabdeckungen außen: (Oyster oder Flanelle)
 - Sonnensegel für Sonnenliege
 - Cockpitverschluss achtern
 - Bimini + Windschutz auf der Flybridge
- Sonnensegel Sunworker grau für Fly-Achterdeck
- Außenvorhänge Sunworker schwarz
- Schutzbezüge für die Fly (Konsole, pilotsitzbank, sitzbank)
- Sonnenliege auf dem Vorschiff, passend zu den Polsterbezügen auf Deck
- Kissen für Flybridge
- Verlängerung für Badeplattform
- Teleskopisch ausfahrbare Beiboot-Davits
- Stahlblauer Rumpf
- Rumpf Perl-grau
- StB-Seitendeck und Cockpit mit Teakbelag
- Teakbelag auf verlängerter Badeplattform
- Version mit reduzierter Höhe ü. Wasser (einschließlich: flache Fly-Relingskörbe, schwenkbares Fly-Steuerpult, abnehmbare Sitzpolster/schwenkbare Rückenlehne)
- Cockpit-Klapptisch

BORDELEKTRIK

- Generator 7,5 kVA
- Deckscheinwerfer

WASSERANLAGE

- Deckwaschpumpe
- Schmutzwassertank (2 x 80 l) mit Decks-/Seeauslass

MOTORISIERUNG

- Heckstrahlruder
- Automatisches Trimmsystem Zipwake

NAVIGATIONSELEKTRONIK

- Multifunktionsanzeige 12" statt 9" im Ruderhaus
- Multifunktionsanzeige 12" statt 9" auf der Flybridge
- Raymarine Radar
- Kamera hinten
- ClearCruise Raymarine (erweiterte Realität)

