



CRUISING-Version



FISHING-Version



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles*:	8,06 m	26'5"
• Länge Rumpf:	6,98 m	22'11"
• Breite über alles:	2,80 m	9'2"
• Breite Rumpf:	2,76 m	9'1"
• Verdrängung leer:	2 125 kg	4,684 lbs
• Nettoverdrängung EG:	2 545 kg	5,609 lbs
• Höhe über Wasserlinie:	2,33 m	7'8"
• Tiefgang min/max:	0,60 - 0,80 m	2' - 2'7"
• Kraftstoff-Fassungsvermögen:	340 L	90 US Gal
• Wassertank:	100 L	26 US Gal
• Maximale Motorleistung:	184 kW - 250 PS	250 HP
• Länge Antriebswelle:	XL 635 mm	25'

* mit Optionen

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Entwicklung: BénétEAU POWERBOATS
- Design: Sarrazin Design

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie C - 9 Personen
- Kategorie D - 9 Personen

seawapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

STANDARD AUSSTATTUNG

BAUWEISE

RUMPF

Zusammensetzung:

- Verbundplatte (Polyesterharz - Glasfaser - Balsakern)
- Weißer Gelcoat
- Schleppring am Bug
- Rumpf im Injektionsverfahren hergestellt

DECK

Zusammensetzung:

- Verbundplatte (Polyesterharz - Glasfaser - Balsakern)
- Weißer Gelcoat
- Deck teilweise mit Innenschale
- Graue Schutzleiste aus Aluminium an der Rumpf-/Deckverbindung
- Ruderhausdach aus weißer Gelcoat

DECKSAUSRÜSTUNG

- Positionslichter = 1 Rundumlicht auf zusammenklappbarem Lampenmast
- Positionslicht zweifarbig

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Bugbeschlag
- Selbstlenzender Ankerkasten mit Verschlussdeckel
- Augbolzen zur Befestigung der Ankerung
- 2 Alu-Klampen 200 mm / 8" auf dem Vordeck
- 2 Alu-Klampen 200 mm / 8" auf mittschiffs
- 2 Alu-Klampen 200 mm / 8" hinten

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- Zweiteiliger, das Cockpit bis an die Cockpitstufen umschließender Niro-Bugkorb
- Asymmetrische Seitendecks
- 2 Niro-Handläufe an den Stützen des Ruderhauses
- 2 Niro-Handläufe an der Spritzkappe des Ruderhauses
- 2 Niro-Handläufe an Freiborden und Relingspforten
- 1 Niro-Handlauf an der Cockpit-Sitzbank

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- Hecksitzbank zum Verschieben für 3 Personen - Länge: 2,20 m / 7'3" - Breite: 1,40 m / 4'7" (Polsterbezüge je nach Version)
- Zusätzliche Innenausstattung im Cockpit (siehe Optionen)
- Staukästen im Cockpitboden:
 - 1 Großer verschließbarer Staukasten in der Mitte, Deckel mit Gasfeder zur Unterstützung
 - 1 Cockpit-Backskiste an BB mit Öffnung per Hubzylinder
 - 1 Cockpit-Backskiste an StB mit Öffnung per Hubzylinder
- Beleuchtung über 1 Deckenleuchte
- Treibstofftank (340 L / 90 US Gal) rotationsgegossen im Boden der Backskiste, in wasserdichtem und belüftetem Behälter
- Kraftstoff-Einfüllstutzen am Heckspiegel
- Sicherheitstür
- Schanzkleidpforte an Steuerbord
- StB-seitiger Zugang zur Badeplattform
- Badeleiter

INNENAUSSTATTUNG

- Auf die Außenpolster abgestimmte Polsterbezüge im Salon (Version)
- Polsterbezüge für Kabinenmatratzen als Option: Cushy Limestone
- Inneneinrichtung aus Alpi Noyer
- Laminatböden, Eiche braun - Teile aus Polyester

INNENSTEUERSTAND

Stehhöhe: 2,00 m / 6'7"

- Ruderhaus mit einteiliger Windschutzscheibe aus lichtdurchlässigem Glas
- Seitenverglasung aus durchscheinendem Glas
- Seitenschiebefenster an StB
- Glasschiebetür achtern mit 3 Flügeln aus lichtdurchlässigem PMMA
- Aluminiumrahmen und Schloss
- 1 elektrische Scheibenwischer

STEUERSTAND (STEUERBORDSEITIG)

- Steuerpult, schwarz, mit Einbaunische für 12"-Navigationselektronik
- Steuerkompass
- Drehzahlmesser
- Tankanzeige und Motoranzeige
- Steckdose 12 V
- USB-Anschluss, zweifach
- Schwungrad
- Motorschalelemente seitlich integriert (Motorsteuerung und Zähler sind im Lieferumfang des pre-rigging enthalten)
- Fahrersitz mit Bolster-Funktion, verstellbar, passend zu den Polsterbezügen auf Deck (Version)
- Fussleiste abnehmbar
- Beleuchtung über 1 Deckenleuchte
- Hydraulische Steuerung

PANTRY (STEUERBORDSEITIG)

- Küche mit Spüle aus Polyester, Hahn
- Kaltwasser unter Druck
- Optionen:
 - Nische für den Kühlschrank (42 L)
 - Stellplatz für Gaskochers
 - Einbaunische für Elektrokochplatten

SALON

Stehhöhe: 1,60 m / 5'3"

- Salon mit gegenüberliegenden, zum Bett kombinierbaren Sitzbänken (Option)
(Länge = 1,90 m / 6'3" - Breite = 0,92 m / 3')
- Copilotensitz mit umdrehbarer Rückenlehne (nach vorn/zum Salon)
- Stauraum unter der Achtersitzbank
- Beleuchtung über 1 Deckenleuchte
- Batteriehaupschaltergehäuse unter Hecksitz

BAD

Stehhöhe: 1,50 m / 4'11"

- Kleiner geschlossener Raum unter dem Steuerstand zur Verwendung als Stauraum oder als Toilettenraum (optional: See-WC mit Abortwasserbehälter / Duschausstattung)
- Tür
- Beleuchtung über 1 Deckenleuchte

VORDERKABINE

Stehhöhe: 1,15 m / 3'9"

- Doppelbett (Länge max. = 2,20 m / 7'3" - Breite max. = 1,70 m / 5'7")
- Staukästen
- Beleuchtung über 1 Deckenleuchte

KABINE / STAUHAUM

Stehhöhe: 0,45 m / 1'6"

- Einfache Schlafstelle (2 m x 0,7 m / 6'7" x 2'4")

BORDSTROMSYSTEM

- Schalttafel 12 V 6 Funktionen
- Steckdose 12 V
- 2 Lenzpumpen: 1 Handpumpe - 1 Elektrische Pumpe
- Batterie Hauptschalter in Backskiste unter heckseitigem Sitz der Kajüte
- Positionslichter = 1 Rundumlicht auf zusammenklappbarem Lampenmast - Positionslicht zweifarbig
- Beleuchtung über 4 Deckenleuchte(n)
- Motorbatterievorrichtung im Vorausrüstung enthalten (ohne Batterie)

SANITÄRTECHNIK

- Starrer Wassertank 100 l / 26 US Gal
- Wasseraggregat zur Druckbeaufschlagung

SMARTES BOOT

"SEANAPPS"-Vernetzungstechnik:

- Über die dazugehörige Smartphone-App kann man den Zustand des Bootes verfolgen sowie Alarmmeldungen und Instandhaltungstipps empfangen.
- Die Art der gesammelten Daten (PGS-Position, Batterieladung, Motordaten, Navigationsdaten usw.) sind von der Bootskonfiguration abhängig.



CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

VERSCHIEDENES

- Rauchmelder

AUSSTATTUNGSVARIANTEN & PACKS

AUSSTATTUNGSVARIANTEN

	ESSENTIAL	CONFORT
• Unterdeckstisch	■	■
• BB-seitiges Schiebefenster	■	■
• 2. elektrischer Scheibenwischer mit Waschanlage	■	■
• Cockpitdusche	■	■
• Matratze in der Vorderkabine	■	■
• 2 Angelrutenhalter		■
• 2 Getränkehalter		■
• Vorhänge innen		■
• 2 Ausstellbare Rumpffenster (Kabine + Bad)		■
• Decksluke zum Öffnen in der Kabine		■

ELEKTRONIK-PACKS

PACK ELECTRONIC

- Multifunktionsanzeige GARMIN 9" (ECHOMAP UHD2 9") (Karten nicht enthalten)
- Sensor GARMIN GT23-TM

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Multifunktionsanzeige GARMIN 12" (GPSMAP 1223 xsv) (Karten nicht enthalten)
- Sensor GARMIN GT23-TM

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- Lautsprecherboxen 50 W x 4

VERSIONEN

STANDARD-POLSTERBEZÜGE

- Bezüge Marlin Auster
 - Steuersitz
 - Unterdecksalon
 - Heckseitige Cockpitsitzbank

POLSTERBEZÜGE ELEGANCE

- Bezüge Silververtex Sterling + Diamante meteor
 - Steuersitz
 - Unterdecksalon
 - Heckseitige Cockpitsitzbank

CRUISING-VERSION

- Cockpitbank auf Gleitschiene
- Stauraum unter der BB-Sitzbank
- Rumpf-Finish Cruising

FISHING-VERSION

- Angelstand auf Gleitschiene (anstatt Sitzbank), mit Ausrüstung:
 - Aufbewahrungsbox für Köder
 - 2 Staufächer
 - Schwenkbarer Sitz
 - Handlauf
 - Angelrutenhalter SEANOX x5 am Handlauf
- Lebendfischbox an BB, mit Wasserzirkulation
- Meerwasserpumpe für Deckreinigung

OPTIONEN

INNENAUSSTATTUNG / BORDKOMFORT

- Kühlschrank 42 L + Aufnahme für 12-Zusatzbatterie (ohne Batterie)
- Gasherd + Arbeitsplatte, ARPA schwarz + Becherhalter in Staufächern
- Elektroplatte (220 V) + Arbeitsplatte, ARPA schwarz + Becherhalter in Staufächern
- GARMIN 215 AIS VHF
- 8 000-BTU-Klimaanlage, mit Landstrom betrieben (220 V / 50 Hz)
- 8 000-BTU-Klimaanlage, über die Batterie betrieben (220 V / 50 Hz)
- Umluftheizung
- Matratzen für Stauraum unter dem Salon
- Zusätzlicher Schlafplatz im Salon (auf die gewählten Posterbezüge abgestimmt)
- Schiebeluke im Ruderhaus mit Verdunklungsvorhängen
- Teppichboden Infinity Luxe Cream im Innenbereich
- Tischgeschirr Kit - 6 Personen

OPTIONEN IM FREIEN

- Komplettes Ankergeschirr
- Bugplattform Niro/Massivholz ohne Badeleiter
- Leiter für Bugplattform
- Badeleiter für Relingspforte
- Elektrisches Ankerspill Aufgang-Niedergang (700 W)
- Angebaute Badeplattformen
- Cockpitverdeck Graphite, mit Angelrutenhalter auf dem Aufbau einsetzbar
- Cockpitverdeck Graphite CRUISING
- Zusatzteil für Rundumverschluss Cockpit CRUISING
- Aufbau-Gepäckträger, schwarz
- Angelrutenhalter auf dem Aufbau x 5
- Cockpittisch
- Cockpit-Klappsitzbank, seitlich an BB (auf die gewählten Posterbezüge abgestimmt)
- Sitzbank mit Rückenlehne zur Glasschiebetür (auf die gewählten Posterbezüge abgestimmt)
- Sonnenliege auf dem Vorschiff - 1,40 m x 1,70 m / 4'7" x 5'7" (auf die gewählten Posterbezüge abgestimmt)
- Zusätzliche Sonnenliege für Cockpit - 1,90 m x 1,80 m / 6'3" x 5'11" (auf die gewählten Posterbezüge abgestimmt)
- Persenning für achtere Cockpitbank
- Cockpit mit Infinity Luxe Cream-Teppichboden
- Hupe
- Cockpit-Kühlbox 45 l, unter dem Cockpitsitz
- Kunststoff-Fischbehälter für Cockpit-Backskiste
- Multifunktions-Tochteranzeige GARMIN 12" GPSMAP 1223 xsv unter dem Cockpitaufbau
- LED-Leiste für Aufbau
- Achterdeckstrahler
- Rumpf Perl-grau

BORDELEKTRIK

- Kompletter 220 V-Schaltkreis + Vorausrüstung für Ladegerät (nicht im Lieferumfang)
- Elektrische Scheibenbelüftung

WASSERANLAGE

- See-WC mit Abortwasserbehälter 64 l / 17 US Gal
- 45 l-Grauwassertank (11 US Gal), über das Deck und das Meer zu entleeren
- 45 l-Grauwassertank (11 US Gal), nur über das Deck zu entleeren
- Elektrisches WC mit Frischwasserspülung
- 25-Warmwasserbereiter mit Landstromanschluss + Duschausrüstung für Bad

MOTORISIERUNG

- Bugstrahlruder (ohne Batterie)
- Lenco-Trimmsklappen, elektrisch betätigt
- Automatisches Trimmsystem Zipwake

- Vorausrüstung Honda mechanical, 1 Steuerstand seitlich (1 x 40-250 PS)
- Vorausrüstung Suzuki mechanical, keyless, 1 Steuerstand (1 x 150-200 PS)
- Vorausrüstung Suzuki mechanical, NOkeyless, 1 Steuerstand seitlich (1 x 200T 250T PS)
- Vorausrüstung Suzuki electronic, keyless, 1 Steuerstand seitlich (1 x 150-250 PS)
- Vorausrüstung Mercury mechanical, 1 Steuerstand seitlich (150 PS)
- Vorausrüstung Mercury electronic, 1 Steuerstand seitlich (175-225 PS)
- Vorausrüstung Mercury electronic, 1 Steuerstand seitlich (250 PS)
- Vorausrüstung Yamaha mechanical (150-200 PS)
- Vorausrüstung Yamaha HMEX DBW electronic (225-250 PS)
- Vorausrüstung Yamaha SBW electronic (150-250 PS)
- Vorausrüstung Yamaha DBW electronic (150-200 PS)