


Version Außenborder



Bordversion



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles:	9,95 m	32'8"
• Länge Rumpf:	9,63 m	31'7"
• Breite über alles:	3,35 m	10'12"
• Breite Rumpf:	3,32 m	10'11"
• Tiefgang (min/max):	0,80 - 1,30 m	2'7" - 4'3"
• Höhe über Wasserlinie:		
- Standard:	3,09 m	10'2"
- mit Optionen:	4,30 m	14'1"
• Bordversion:		
- Nettoverdrängung EG:	6 148 kg	13,550 lbs
- Kraftstofftank:	2 x 360 L	2 x 95 US Gal
• Version Außenborder:		
- Nettoverdrängung EG:	5 727 kg	12,182 lbs
- Konstruktionsverdrängung ohne Motor:	4 881 kg	10,758 lbs
- Kraftstofftank:	2 x 400 L	2 x 106 US Gal
• Wasserbehälter:	160 L	42 US Gal
• Zulassung für Motoren bis:	700 PS	700 HP
• Länge Antriebswelle (Zweimotorig):	XXL / 762 mm	30"

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Entwicklung Unterwasserschiff: BENETEAU Powerboats
- Designer: Style & Design / Andreani Design

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie B - 8 Personen
- Kategorie C - 11 Personen

AIR STEP SYSTEM®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

STANDARD AUSSTATTUNG

BAUWEISE

RUMPF

- Technologie: Air Step®
- Patent: Beneteau

Zusammensetzung:

- Verbundplatte (Sandwichkonstruktion Polyester - Glasfaser - Balsakern)
- Weißer Rumpf

DECK

Zusammensetzung:

- Verbundplatte (Sandwichkonstruktion Polyester - Glasfaser - Balsakern)

DECKSAUSRÜSTUNG

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Bugbeschlag aus Edelstahl mit Leitrolle
- Selbstlenzender Ankerkasten mit Verschlussdeckel
- Augbolzen zur Befestigung der Ankerung
- 2 Festmachklampen vorn + 2 Festmachklampen mittschiffs + 2 Alu-Klampen 300 mm / 12" hinten

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- Offener Bugkorb aus Edelstahl
- 2 Handläufe 600 mm an den Cockpitseiten
- 2 Handläufe 600 mm an der Rückenlehne der Cockpitbank
- 1 Handlauf 300 mm für die Sicherheit
- 3 Handläufe 190 mm
- Niro-Sicherheitspforte

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit, breit und tief (Freibordhöhe: 0,74 m / 2'5")
- Decksalon für 8 Personen, umwandelbar in eine Sonnenliege
 - Zur Sonnenliege umbaubare Achterdecksbank mit Rückenlehne: 1,80 x 0,90 m / 5'11" x 2'11"
 - Cockpittisch aus Massivholz (1,05 m x 1,20 m / 3'5" x 3'11"), in einen Sonnenliege umwandelbar
 - Seitensitz mit Fußteil
- 3 Glashalter im Cockpittisch
- 1 Große abschließbare Staukiste in der Mitte des Cockpits mit Gasfedern zur Unterstützung + Einstiegsleiter
- 1 Cockpitkasten Backbord
- 1 Mulde für Rettungsinsel auf dem Achterdeck
- Integrierte Telekop-Badeleiter
- Cockpitdusche
- Treibstofftanks aus Aluminium in wasserdichter, belüfteter Backskiste
 - Aussenbordversion: 2 x 400 L (2 x 106 US Gal)
 - Bordversion: 2 x 360 L (2 x 95 US Gal)
- 2 Kraftstoff-Einfüllstutzen an der Achterwand
- Rundumlicht auf Lampenmast
- Positionslichter (Backbord und Steuerbord)
- Sonnenliege auf dem Vorschiff: 1,95 m x 1,85 m / 6'5" x 6'1"

AUßENKOMBÜSE

- Glasluk mit Hubzylinder
- Spüle mit versenkbarer Armatur, Staufächer
- 1 Gasherd mit 2 Flammen
- Handlauf
- Staufächer x 2
- Einbaumulde für Zusatzkühlschrank (Option)
- 1 Becherhalter
- Beleuchtung: 5 Spots im Cockpit / 1 2-Farben-Spot am Steuerstand

STEUERSTAND

- Polyester-Hardtop mit eingebautem elektrischen Schiebedach
- 1 integrierter elektrischer Scheibenwischer
- Windschutzscheibe aus Glas, Zugangstür vorn
- Armaturenbrett mit Platz für Bildschirm max. 16", Drehzahlmesser und Trimanzeige
- Kraftstoff-Füllstandsanzeiger
- Steckdose 12 V
- Sportlenkrad
- Platz für Motorsteuertafel (Motor- und Instrumentensteuerung wird geliefert mit Vorausrüstung)
- Armlehne mit Handschuhfach
- 2 Getränkehalter
- Integrierte Fußstützen
- Stauraum an StB
- Verstellbarer Fahrersitz mit integrierter Bolster-Funktion
- Verstellbarer Beifahrersitz mit integrierter Bolster-Funktion
- Handlauf für den Kopiloten
- BB-2er Sitzbank mit integrierter Bolster-Funktion
- Mitfahrerhandlauf
- Zugang zur Kabine durch PMMA-Schiebetür (grau)

INNENAUSSTATTUNG

- Innenausstattung Alpi Nussbaum grau, UV-7-Gloss
- Laminatböden, Eiche braun
- Binnensattlerei: Cushy Limestone

NIEDERGANG

Stehhöhe = 1,87 m / 6'2"

- Kombüsenschränk + Kühlschrank 80 L
- Stellplatz für Mikrowellenherd - 220 V (optional)
- Beleuchtung über 1 Deckenleuchte
- 1 Steckdose 220 V

VORDERKABINE

Stehhöhe = 1,82 m / 6'

- Sitzgruppe Salon kann in ein Doppelbett umgewandelt werden (1,96 x 1,70 m max. / 6'5" x 5'7" max.)
- Stauraum unter den Vordersitzen
- 5 Staufächer hinter den Salon-Rückenlehnen
- 3 Oberschränke an BB
- 2 Schränke an BB und StB
- Beleuchtung:
 - 4 Deckenleuchten
 - 2 Leselampen
 - Indirekte Beleuchtung
- Belüftung durch 3 ausstellbare Rumpfenster
- Seitlichen Scheiben
- Verdunkelungsvorhang

MITTELSCHIFFSKABINE

Stehhöhe = 0,52 - 0,75 m / 1'8 - 2'6"

- Koje (2,02 m x 1,48 m / 6'8" x 4'10")
- BB-seitige Panorama-Festverglasung in der BB-Wand mit ausstellbarem Rumpfenster
- Staufächer
- Beleuchtung durch 2 Deckenleuchten und 2 Leselampen

BAD

Stehhöhe = 1,87 m / 5'8"

- Beleuchtung über 1 Deckenleuchte
- Waschbecken mit Mischbatterie
- Spiegel
- 3 Schränke
- 1 Schränk mit Toilettenpapierhalter
- Handtuchhalter
- 1 zu öffnendes Bullauge
- Getrennte Dusche mit durchscheinender Tür
- Marine WC
- Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal

MOTORISIERUNG

Version Außenborder:

- Hydraulische Steuerung: SEASTAR POWERassist
- Vorausstaltung als Option erhältlich

Bordversion:

- Antrieb Stern Drive, Motorisierung wahlweise:
 - Benzinversion: Mercruiser 2x250 PS (2x4,5 L V6 Bravo3 DTS)
 - Benzinversion: Mercruiser 2x300 PS (2x6,2 L V8 Bravo3) + Joystick (Steuerung Mercury)
 - Dieselsonversion: Mercruiser 2x230 PS (2x3 L V6 Bravo3)
 - Dieselsonversion: Mercruiser 2x270 PS (2x3 L V6 Bravo3) + Joystick (Steuerung Mercury)
- Docking-Joystick (je nach Motor-Version)
- Kraftstofffilter mit Wasserabscheider
- Meerwasserfilter
- Luftansaugung am Deck zur Kühlung des Motorraums
- Schalldämmung des Maschinenraums mit Schallschutzschaum (in der Version mit IB)

BORDSTROMSYSTEM

- 12 V-Schalttafel
- Vorrichtung für Motorbatterie(en) mit Vorausrüstung oder Kühlschrank (Maximal: 3 nicht mitgelieferte Batterien)

SANITÄRTECHNIK

- 1 Handlenzpumpe
- 2 Elektrische Lenzpumpen
- Kaltwasser unter Druck
- Warmwasserbereitung über den Landanschluss oder den Generator (Ausstattungsvariante Confort)
- Wassereinfüllventil

SMARTES BOOT

"SEANAPPS"-Vernetzungstechnik:

- Über die dazugehörige Smartphone-App kann man den Zustand des Bootes verfolgen sowie Alarmmeldungen und Instandhaltungstipps empfangen.
- Die Art der gesammelten Daten (PGS-Position, Batterieladung, Motordaten, Navigationsdaten usw.) sind von der Bootskonfiguration abhängig.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

VERSCHIEDENES

- Rauchmelder

VERSION

STANDARD-POLSTERBEZÜGE

- PVC-Sitzbezüge Marlin Auster + Concrete:
 - Salon Cockpit
 - Fahrersitz + Beifahrersitz + Mitfahrerbank
 - Vordeck-Sonnenliege mit 4 Auflagen

POLSTERBEZÜGE ELEGANCE

- PVC-Sitzbezüge SILVERTEX Plata + Sterling + Cognac:
 - Salon Cockpit
 - Fahrersitz + Beifahrersitz + Mitfahrerbank
 - Sonnenliege auf dem Vorschiff: 2 Matratzen + Kopfstützen + Armlehnen

AUSSTATTUNGSVARIANTEN & PACKS

AUSSTATTUNGSVARIANTEN

	CONFORT	CONFORT MED
• Elektrische Ankerwinde	■	■
• Bugstrahlruder (ohne Batterie)	■	■
• Durchlauferhitzer 25L 230V	■	■
• 230 V-Stromkreis mit Landanschluss + Ladegerät	■	■
• Innenbeleuchtung im Cockpit	■	■
• Stufe am Fahrersitz	■	■
• Vorrichtung zum Anlegen an einer Mooring		■

ELEKTRONIK-PACKS

PACK ELECTRONIC

- Multifunktionsanzeige 12" GARMIN GPSMAP 1223 xsv (Karten nicht enthalten)
- Sensor GARMIN GT23-TH
- Kabellose Ladestation

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Multifunktionsanzeige 16" GARMIN 8416 xsv (Karten nicht enthalten)
- Sensor GARMIN GT23-TH
- Kabellose Ladestation

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- Verstärker
- 4 Lautsprecherboxen auf Deck (50 W)
- 2 Lautsprecherboxen unter Deck (50 W)

PACK SOUND SIGNATURE PLUS

- Fusion MS-RA70N
- Verstärker (1 600 W)
- 6 Außenlautsprecher Signature sport weiß, white LED (230 W)
- 2 Innenlautsprecher Signature sport weiß, white LED (230 W)
- 1 Subwoofer

PACK SPORT CHIC

- Cockpit-Steppolster
- Gepolsterte Schotten mit Steppung, Achterkabine
- Schwungrad GT upgrade
- Indirekte LED-Beleuchtung unter Deck

OPTIONEN

INNENAUSSTATTUNG / BORDKOMFORT

- Vorausrüstung für 220-V-Mikrowellenherd
- Klimaanlage 220 V (12 000 BTU)
- Klimaanlage 220 V falls Stromaggregat vorhanden (12 000 BTU)
- Teppichboden Savage Abundance 39 im Innenbereich
- TV-Antenne
- Vorverkabelung für TV (220 V)
- Tischgeschirr Kit - 6 Personen

OPTIONEN IM FREIEN

- Komplettes Ankergeschirr
- Sonnensegel für as Vordeck
- Persenninge:
 - Sitzbank im Cockpit + Tisch + Sonnenliege auf dem Vorschiff Standard
 - Sitzbank im Cockpit + Tisch + Sonnenliege auf dem Vorschiff Elegance
 - Konsole + Bank Copiloten + pilotsitzbank
- Wasserskimast (Doppelbügel)
- Gasgrill auf der Badeplattform
- Zusätzlicher Kühlschrank (49 L) im cockpit
- Cockpitverschluss achtern
- Kenyon-Grill in der Außenpantry (230 V - 50 Hz) anstelle des Gaskochers
- Hupe
- Öse für Seilwinde
- Cockpit mit Infinity-Teppichboden
- Verlängerung der Badeplattform (Bordversion)

BORDELEKTRIK

- 2 Unterwasserscheinwerfer
- Elektrisches WC mit Frischwasserspülung
- Dieselgenerator Fisher Panda (4,5 KVA - 230 V - 50 Hz)

WASSERANLAGE

- Elektrische Seewasserpumpe
- Landanschluss für Frischwasser

MOTORISIERUNG

- Automatisches Trimmsystem ZIPWAKE
- LENCO-Trimmkappen, elektrisch betätigt

- Vorausrüstung für Suzuki (2 x 300 PS/HP) BMD - (2 x 350 PS/HP) - AMD
- Vorausrüstung für Suzuki (2 x 300 PS/HP) BMD - (2 x 350 PS/HP) - AMD + Joystick
- Vorausrüstung für Yamaha electronic (2 x 300-350 PS/HP)
- Vorausrüstung für Yamaha JOYSTICK electronic (2 x 300-350 PS/HP)
- Vorausrüstung für Mercury electronic (2 x 300-350 PS/HP Verado)
- Vorausrüstung für Mercury JOYSTICK electronic (2 x 300-350 PS/HP Verado)
- Vorausrüstung für Mercury V10 (2 x 350 PS/HP) E-steer system

NAVIGATIONSELEKTRONIK

- GARMIN 215i AIS VHF