Oceanis 38.1

Ausstattungsliste - Europa

Schwertboot mit Großschotbügel (Option)



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles:		
- ohne bugkorb	11,50 m	*37'9"*
- mit bugkorb	11,80 m	*38'9"*
• Länge Rumpf	11,13 m	*36'6''*
• Länge Wasserlinie	10,72 m	*35'2''*
• Breite Rumpf	3,99 m	*13'1''*
• Nettoverdrängung	6 850 kg	*15,102 lbs*
• Tiefgang Langkiel	2,09 m	*6'10''*
• Ballastgewicht Langkiel	1 790 kg	*3,946 lbs*
• Tiefgang Kurzkiel	1,64 m	*5'5''*
• Ballastgewicht Kurzkiel	2 060 kg	*4,542 lbs*
• Höhe über Wasserlinie	16,88 m	*55'5''*
• Tiefgang Schwenkkieler	1,33/2,42 m	*4'4" / 7'11''*
• Ballastgewicht Kielschwert	2 393 kg	*5,274 lbs*
• Frischwassertank:		
- Standard	130 L	*34 US Gal*
- Option	200 L	*53 US Gal*
• Kraftstoff-Fassungsvermögen	130 L	*34 US Gal*
• Motorleistung	30 PS	*30 HP*
	40 PS	*40 HP*

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: Finot - Conq
- Innen- und Außendesign: Nauta Design

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie A - 8 Personen
- Kategorie B - 9 Personen
- Kategorie C - 10 Personen

SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN

• Großsegel	32,70 m²	*393 sq ft*
• Grosssegel Rollvorrichtung	30,00 m²	*323 sq ft*
• Genua-Klüver (103 %)	33,00 m²	*355 sq ft*
• Asymmetrischer Spinnaker	114 m²	*1,227 sq ft*
• Code 0	65 m²	*700 sq ft*
• Selbstwendendes Focksegel	25 m²	*269 sq ft*
• I	14,01 m	*46'*
• J	4,79 m	*15'9''*
• P	13,25 m	*43'6''*
• E	4,21 m	*13'10''*

seanapps
CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

Oceanis 38.1

Ausstattungsliste - Europa

STANDARDAUSSTATTUNG

BAUWEISE

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat
- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Rumpf mit verleimter strukturstärkender Innenform in monolithischer Bauweise
- Deckskonstruktion: Sandwich Glasfaser/Saerform-Schaum, im Infusionsverfahren hergestellt, mit rutschfestem Belag mit Diamantprofil
- Verbindung zwischen Rumpf und Brücke verschraubt, verleimt und mit 1 Schanzkleid
- Kiel aus Guss, an Gegenplatte aus Edelstahl verschraubt und verleim
- 2 Abgehängte Ruder mit Durchführung aus Edelstahl
- Rumpffarbe weiß - Rumpfdekoration metallikgrau

DECKSAUSRÜSTUNG

TAKELUNG

- Classic-Mast (Z-Diffusion), $^{9}/_{10}$-Rigg, Eloxal-Alu, auf Deck gesetzt, 2 gepfeilte Salingspaare
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Einzelspannlitzen
- 1 Achterstag: Hahnepot
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- Rollgenua mit Trommel auf dem Deck
- 2 verstellbare Genuaschot-Schienen mit Rutschern
- 2 Edelstahl Leitösen für Genuaschot
- Rückführung der Fallen zum Cockpit (außer Baumdirk)
- Komplettes laufendes Gut: Großsegelfall, Genuafall mit Stopper am Mast und Klampe, Baumdirk mit Klampe am Mast, Großsegelliek und Großschot, 2 Genua-Schoten, 2 Automatikreefs
- 4 Easy locks, 4 Klampen
- Großsegelschot hinten im Cockpit (1 Festpunkt)
- 2 Flaggleinen
- optional:
  - Feststehender Bügel aus Verbundmaterial, mit eingebauter LED-Beleuchtung
  (+ 2 Stehbloecke fuer Grossschot)

WINSCHEN

- 2 selbstholende Genuaschot-Winschen (H40.2 STA)
- 1 Arbeitswinsch selbstholend (H35.2 STA)
- 1 Kurbel winches Aluminium "Speed Grip", 1 Schachtel für Winschkurbel

SEGEL (Elvström)

- Dacron-Großsegel Semi-full batten auf Rutschern (rollengelagert für verstärkte Latten)
- Dacron-Rollgenua mit UV-Schutzstreifen
- Lazy Jack

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Selbstlenzender Kettenkasten - Ankerpütting - Haube
- Einfacher Ankerrolle
- 4 Belegklampen aus Aluminium - Schutz für die Deckslinie aus Edelstahl

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 offener Bugkorb aus Edelstahl, 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 1 Stütze für Rettungsring
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl
- Ring für Flagge an Balkon geschweißt

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 1 Backskiste Cockpit
- 2 Staukästen im Cockpitboden - seitliche Griffe für den Steuermann
- 1 Stauraum für die Rettungsinsel - hinten im Cockpit (0,95 m x 0,59 m x 0,36 m / *3'1'' x 1'11'' x 1'2''*)
- Cockpitbänke mit Irokolatten (1,69 m x 0,50 m / *5'7'' x 1'8''*)
- Tisch mit Compac-Platte, Handlauf aus Edelstahl
- 2 Steuerradkonsolen: Steuerräder aus Edelstahl - Durchmesser 800 mm / *2'7''* - Ummantelung Leder - Steuergeräte am Steuerstand - Übertragungssystem mit Metallseilzügen - Handlauf aus Edelstahl - Halterung Navigationsinstrumente (Instrumentierung als Option) - Getränkehalter
- 2 Steuerkompass
- 2 Decksstutzen für den Zugang zum System der Ruderpinne
- 1 Notpinne
- Motorsteuerung und Armaturenbrett an Backbord
- 2 Niedergangstüren aus PMMA mit Scharnieren - Schiebeluke aus PMMA
- 1 Badeleiter

BADEPLATTFORM / HECKPLATTFORM (Ausstattungsvariante Confort)

- Umklappbarer Heckspiegel zur vollständigen Öffnung und Umwandlung in ein Sonnendeck (2,60 m x 0,70 m / *8'6'' x 2'4''*)
- Öffnung mit Gasfederunterstützung (handbetrieb), 1 Integrierte Telekop-Badeleiter, Edelstahl
- Irokolatten auf der Badeplattform

Oceanis 38.1

Ausstattungsliste - Europa

INNENAUSSTATTUNG

- Inneneinrichtung Alpi in Nussbaum
- Laminetboden in Rovere Aleve-Dekor
- Wegerungen beige, im Salon und in der Vorderkabine
- Polster mit Stoffbezug
- Matratzen in den Kabinen, Schaumstoff HR 35kg/m3

NIEDERGANG

Stehhöhe: 1,96 m / *6'5'*
- Salonniedergang aus Polyester, auf den Stufen mit rutschsicherem Belag belegt
- 1 Lederverkleideter Edelstahlhandlauf

Ausführung mit Pantry längs an StB

GROßER KLEIDERSCHRANK - BB-SEITIG

Stehhöhe: 1,85 m / *6'1'*
- Breite: 70 cm / *2'4''*
- 1 Deckenleuchte
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau
- optional: separate Dusche statt Kleiderschrank

SALON - BB-SEITIG

Stehhöhe: 1,95 m / *6'5''*
- Sitzbank im Salon in L-Form
- Stauraum unter den Bänken
- Salontisch mit Holzplatte aus einem Stück - 2 Standfüße
- Geschlossene Hochschränke (Backbord und Steuerbord)
- Kartentisch (mit Ausziehplatte) - Leselampe
- Ausgestattet mit Schlingerleisten
- 1 Panoramaverglasung im Dach mit Vorhang
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie
- 1 Decksluke zum Öffnen mit Moskitonetz
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau
- LED-Deckenleuchten

VORDERKABINE

Stehhöhe: 1,95 m / *6'5''*
- Zwei Zugangstüren
- Zentrales Doppelbett (1,50 m x 2,08 m x 1,08 m / *4'11'' x 6'10'' x 3'7''*)
- 1 Kleiderschrank (Steuerbordseitig)
- 1 Schrank mit Einlegeböden (Backbordseitig)
- kleines Staufach - Offenes Staufach - Schublade unter dem Bett
- 1 Decksluke zum Öffnen mit Moskitonetz
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie
- 2 Leselampen

PANTRY ALS ZEILE ANGEORDNET - STB-SEITIG

Stehhöhe: 1,97 m / *6'6'*
- Arbeitsfläche in Kompaktausführung, Clay
- 1 Edelstahlspüle - 1 Rechteckiges Spülbecken aus Edelstahl - 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- Kühlschrank mit Fassadentür (12 V - 130 L / *34 US Gal*)
- Staufach, Abfalleimer
- Panoramaverglasung im Dach mit Vorhang
- Edelstahl-Gaskocher/-backofen, 2 -flammig, kardanisch aufgehängt
- Schrank (Schublade & Schränke)

ACHTERN AN STEUERBORD: Stauraum innen

Stehhöhe: 1,85 m / *6'1''*
- Zugang direkt vom Salon aus
- Ermöglicht einen direkten Zugang zum Cockpit-Stauraum
- optional: separate Dusche statt Kleiderschrank

BACKBORD ACHTERN: 1 Kabine

Stehhöhe: 1,85 m / *6'1''*
- Abmessungen - Koje : 1,65 m x 2,18 m x 2,05 m / *5'5'' x 7'2'' x 6'9''*
- 1 Kleiderschrank
- 1 Leselampe
- 1 Deckenleuchte
- Offenes Staufach
- Wegerung auf der ganzen Länge des Rumpfes
- Bullauge zum Öffnen im Deckshaus

2 ACHTERKABINEN

- Abmessungen - Kojen: 1,50 m x 2,00 m x 1,65 m / *4'11'' x 5'5'' x 6'7''*

NASSZELLE HINTEN STEUERBORD

Stehhöhe: 1,89 m / *6'2''*
- Zugang zum Salon
- 1 Waschbecken, 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser, Brausekopf
- 1 See-WC, handbetätigt, mit 80 l / *21 US Gal*-Fäkalientank
- Toilettenschrank, 1 Spiegel, Toilettenzubehör, Kleiderhaken
- 1 Deckenleuchte
- 1 Bullauge zum Öffnen auf dem Süllrand, mit Vorhang im Seitenfenster

Ausführung mit L-Pantry an BB

- Statt Kleiderschrank und Kartentisch
- Pantry mit 100 l / *26 US Gal*-Kühlbox statt 130 l / *34 US Gal*-Kühlschrank
- Rumpfbreiter Salon: Sitzbank an BB und StB, Großer salontisch mit 2 klappbaren Hälften und Flaschenfach, Klappbarer Kartentisch an StB

Oceanis 38.1

Ausstattungsliste - Europa

MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel:
  - 30 PS/HP Sail Drive (Standard)
  - 40 PS/HP Sail Drive (Option)
- Motorsteuerung - Überwachungstafel im Cockpit
- Motorraum: Schalldämmschaum - Belüftung: 2 Lufteinlässe und 1 Luftauslass mit Gebläse
- 1 Wechselstromgenerator - 12 V / 125 Ah
- 1 Rotationsgeformter Dieseltank 130 L / *34 US Gal* - Messinstrumente am Kartentisch - 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasser - Diesel - Wasserabscheider
- Fester Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang - 3 Zugänge zum Motorraum an den Seiten des Niedergangs

BORDSTROMSYSTEM

- 12 V-Anlage
- 1 Batterie für Hilfssysteme (80 Ah) - 1 Motorbatterie (50 Ah)
- 1 Lastregler
- 12 V-Schalttafel
- 1 Steckdose 12 V
- LED-Positionslichter: 1 Positionslaterne - 1 Motorlicht - 1 Ankerlicht (Topplicht)
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel

SANITÄRTECHNIK

- 1 rotationsgeformter Frischwassertank (130 L / *34 US Gal)*
- 1 Einfüllstutzen
- Wasseraggregat
- 1 80 l / *21 US Gal*-Fäkalientank für jedes WC
- Elektrische Pumpe & Entleerung Dusche
- 1 Elektrische Lenzpumpe & 1 Handlenzpumpe
- Warmwasserbereiter (25 L / *7 US Gal*) - Motorbetrieb (220 V)

GASANLAGE

- Gaskasten - StB-seitig achtern im Cockpit (25 cm x 27 cm x 40 cm / *10'' x 1'' x 15''*) - Druckregler und Sicherheitsventil
- Gasmelder

SMARTES BOOT

"SEANAPPS"-Vernetzungstechnik:
- Über die dazugehörige Smartphone-App kann man den Zustand des Bootes verfolgen sowie Alarmmeldungen und Instandhaltungstippps empfangen.
- Die Art der gesammelten Daten (PGS-Position, Batterieladung, Motordaten, Navigationsdaten usw.) sind von der Bootskonfiguration abhängig.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

VERSCHIEDENES

- Rauchmelder

AUSSTATTUNGSVARIANTEN & PACKS

AUSSTATTUNGSVARIANTEN

	CONFORT	FAMILY
• Zum Cockpit ausstellbares Rumpffenster in der/den Achterkabine/n	▪	
• Höherwertiger Kocher/Backofen in der Pantry: Backofen mit Grill	▪	
• Indirekte LED-Beleuchtung im Salon	▪	
• Heckplattform mit Irokolatten (Von Hand zu öffnen)	▪	▪
• Steuermannssitz, mit Irokolatten	▪	▪
• Fliegengitter vor den Bullaugen	▪	▪
• 1 Fallentasche	▪	▪
• Cockpitdusche mit Warmwasser / Kaltwasser	▪	▪
• Hifi: Fusion + Lautsprecher im Innenraum & Wasserdichte Außenlautsprecher	▪	▪
• Kompletter Schaltkreis 12/230 V (Steckdosen im Innenraum, Batterieladegerät 40 Ampere, Landanschluss)	▪	▪
• 2 Zusätzliche Batterien für Hilfssysteme 80 Ampère	▪	▪
• Cockpittisch "Luxe" aus Kunststoff, Handlauf aus Edelstahl, 1 USB-Anschluss, wasserdicht, zum Aufladen von Smartphones oder für LED-Beleuchtung (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten), Staufach in der Mitte (15 L / *4 US Gal*), Getränkehalter		▪
• Elektrisches Ankerspill 1 000 W (Fernbedienung)		▪
• Schutzvorrichtung am Heckspiegel		▪
• Halterung für den Außenborder		▪
• Zusätzlicher Frischwassertank (200 L / *53 US Gal*)		▪
• Lüfter im Salon und in den Kabinen		▪

ELEKTRONIK-PACKS: RAYMARINE

	COASTAL	OFFSHORE
• 1 Anzeige i70s (Steuerradkonsole an Backbord)	▪	▪
• Echolot (Log, Tachometer, Temperatur)	▪	▪
• Wind Sensor (Verklicker, Anemometer)	▪	▪
• Windex Windfahne	▪	
• 1 Multifunktions-Touchscreen 7'' Axiom + - Steuerradkonsole an Backbord (mit i70s an StB)		▪
• P70s-Autopilot + Bedienelemente am Steuerstand		▪
• Kartentisch: RAY73 VHF, Funktion AIS-Empfänger		▪

PACK PERFORMANCE

(Nicht mit der Option Großsegel-Bügel - Mit allen Ballastausführungen kombinierbar)

Segel sind nicht im Lieferumfang enthalten (optional: Segel Performance)

- Verlängerter Klassischer Mast, Z-Diffusion (+ 1 m / *3'3''*)
- German System (Großschot mit Klappläufer am Steuerstand)
- Rollvorrichtung Flat deck
- Verstellbarer Genuatraveller
- Dyneema-Fall für Großsegel
- Achterstag-Kaskade
- Rumpf-Finish Performance

AUSSTATTUNGSPAKET RIGG

PACK DOWNIND

- Bugplattform aus Kunststoff
- Takelung für asymmetrischen Spi / Code 0
- Winch Bedienung Steuerbord - handbedient (H35.2 STA) + Stopper + Fallentasche

Oceanis 38.1

Ausstattungsliste - Europa

OPTIONEN

NAVIGATIONSELEKTRONIK: RAYMARINE

- Drahtlose Fernbedienung S100
- 700 AIS
- Quantum Doppler-Radar

TAKELUNG - SEGEL

- Rollmast (Z-diffusion), eloxiert, mit Mylar - Taffetas-Groß (Elvström)
- Polyester-Bügel für Großschot-Travellerschiene mit 2 stand-up Blöcken
- Takelung für Selbstwendende Fock
- Code 0 auf Aufroller
- Selbstwendendes Focksegel (statt Genua)
- Segel Performance Elvström DCX (Großsegel: 36,70 m² / *395 sq/ft* - Genua-Klüver: 36,60 m² / *394 sq/ft*)
- Verstellbares Achterstag (Außer auf Rollmast)
- Genua Wagen vom Cockpit aus Bedienbar
- Vorstag ausbringbar + Talje
- Pütting (Vorstag ausbringbar)
- German System: Großschot mit Klappläufer am Steuerstand (Außer auf Rollmast)
- Lazy bag Farbe natural

WINSCHEN

- Elektrische Arbeitswinsch Backbord (H40 STAEH), als Ersatz für die Standardausstattung
- Winch Bedienung Steuerbord - handbedient (H35.2 STA) + Stopper, als Ersatz für die Standardausstattung + Winschkurbel + Fallentasche (nicht kombinierbar mit Pack Downwind)

RUMPF - DECK - COCKPIT

- Version mit Ballastkiel
- Rumpf Perl-grau
- Bügel für Grossschot-Traveller
- Cockpitboden mit Irokolatten
- Cockpitbodenbelag herausnehmbar (EVA-Schaummatte Toffee - Schwarz verfugt - Teak-Optik)
- Cockpittisch "Luxe" aus Polyester/Holz, Handlauf aus Edelstahl, 1 USB-Anschluss, wasserdicht, zum Aufladen von Smartphones oder für LED-Beleuchtung (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten), Staufach in der Mitte (15 L / *4 US Gal*), Getränkehalter
- Persenning für Cockpittisch (PVC, weiß)
- Schutzbezüge für die Steuerräder (PVC, weiß)
- Cockpit-Rumpffenster, nicht ausstellbar, in Achterschiffskabinen
- Deckshaus-Sprayhood Cadet Grey
- Cockpit-Bimini Cadet Grey
- Cockpit-Polster Dolce 51
- Bugstrahlruder in Tunnel
- 2. Bugrolle und Stampfstag (nicht kombinierbar mit Pack Downwind)
- Schraube mit 3 klappbaren Flügeln
- Elektrisches Ankerspill 1000 W - Fernbedienung
- Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit (fix)
- Frischwasser-Kaianschluss
- Halterung für den Außenborder (Balkon hinten)
- Ankersatz:
  - Delta-Anker (verzinkter Stahl) 16 kg/*32 lbs*
  - Kette (Durchmesser: 10 mm / $^{3}/_{8}$'' - Länge: 28 m / *92'*)
  - Leine (Durchmesser: 18 mm / $^{11}/_{16}$'' - Länge: 40 m / *131'*)
  - 6 Fender - M (Durchmesser: 200 mm / *8''* - Länge: 635 mm / *2'1''*)
  - 4 Festmacher (Durchmesser: 16 mm / $^{5}/_{8}$'' - Länge: 12 m / *39'4''*)
- Gangway-Durchlass an BB und StB
- 2 Alu-Belegklampen an der breitesten Stelle des Bootes

INNENAUSSTATTUNG

- Innenausbau Alpi Eiche im Treibholzfinish (+ Laminetboden in Rovere Aleve-Dekor)
- Laminatböden, Eiche braun (falls Innenausbau mit Alpi Eiche im Treibholzfinish)
- 1 zusätzliches Sitzkissen (für Pantry im Längsformat)
- Polsterbezüge unter Deck wahlweise
- Polsterung (Salon und Kabinen): Taupe
- Vorverkabelung für TV, im Salon
- Vorausrüstung für Mikrowellenherd 20 l
- Lattenrost
- Doppelbett im Salon + 1 sitzkissen (für pantry als zeile angeordnet)
- Niedergangstufen aus Holz
- Getrennte Dusche:
  - Version mit 2 Kabinen

  - Version mit 3 Kabinen

- Elektrisches WC Quiet Flush (Seewasser)
- Zusätzlicher Frischwassertank (200 L / *53 US Gal*)
- Fußpumpe Meerwasser

- Umluftheizung
- Vorausrüstung für Klimaanlage
- Vorausrüstung für Stromaggregat 6,4 kVA (für die Versionen mit 2 Kabine, nur)
- Spannungswandler 12/230 V / 2 000 V

21/03/2023 Code Beneteau V12672 (J) All Alle Beschreibungen, Darstellungen usw. haben nur Informationscharakter. Unsere Modelle können serienmäßig ohne Vorankündigung geändert oder verbessert werden