



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles*:	13,43 m	44'1"
• Länge Rumpf:	12,52 m	41'1"
• Breite über alles:	4,25 m	13'11"
• Breite Rumpf:	4,20 m	13'9"
• Konstruktionsverdrängung:	10 520 kg	23 186 lbs
• Höhe über Wasserlinie (max.):	4,32 m	14'2"
• Tiefgang (einschl. Propeller):	1,15 m	3'9"
• Kraftstofftank:	1 170 L	309 US Gal
• Wasserbehälter:	400 L	106 US Gal
• Abortwassertank:	120 L	32 US Gal
• Grauwassertank (Option):	320 L	66 US Gal
• Motorleistung:	2 x 270 PS	2 x 270 HP -
		2 x 201 KW
	2 x 320 PS	2 x 320 HP -
		2 x 238 KW

* mit Badeplattform im Heck + Fest eingezogener Anker

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: BENETEAU POWER
- Innen- und Außendesign: Andreani Design

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie B - 8 Personen
- Kategorie C - 10 Personen
- Kategorie D - 10 Personen

sean@apps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

STANDARD AUSSTATTUNG

BAUWEISE

RUMPF

Zusammensetzung:

- Verbundplatte (Polyesterharz - Glasfaser - Balsakern)
- Weißer Gelcoat (RAL 9010)
- Rumpf mit strukturstärkender Innenform in monolithischer Laminatbauweise (Polyesterharz - Glasfaser)

Profil:

- Halbleiterrumpf

DECK

Zusammensetzung:

- Verbundplatte (Polyesterharz - Glasfaser / Balsakern)
- Strukturstärkende Innenform in monolithischer Laminatbauweise (Polyesterharz - Glasfaser)
- Weißer Gelcoat (RAL 9010)
- Rutschsicherer Belag des Typs Diamantsplitt

DECKSAUSRÜSTUNG

- Schanzkleidpforte an Steuerbord
- Mast aus Polyester mit Halterung für Positionslister, Radar und Antennen
- Nebelhorn

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Senkrechtes elektrisches Ankerspill 1 000 W, Heben/Senken und Fernbedienung am Ankerspill, am Innensteuerstand und auf der Flybridge
- 10 Festmachklampen (L 300 mm / 12")
- Schutzbleche aus Edelstahl an der Reling
- 1 Selbstlenzende Piek mit Polyesterluken

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- Offener Bugkorb aus Edelstahl, der sich auf beiden Seiten als feste Reling bis zu den Stufen des Cockpits fortsetzt
- Handläufe aus Edelstahl mit Lederummantelung im cockpit

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 1 Abschließbare Staufächer im Cockpitboden, Deckel mit Gasfeder unterstützt
- Gasfach in der Hecksitzbank im Cockpit
- Cockpitdusche mit Warmwasser / Kaltwasser
- Doppeltür an StB für den Zugang zum Cockpit
- Badeplattform mit Scheuerleiste (3,80 x 1,15 m / 12'6" x 3'9")
- 1 Schiebesitzbank auf der Badeplattform
- 1 Ergonomische Badeleiter mit Handgriffen in der Badeplattform
- 1 Feuerleiter
- 1 PMMA-Pforte für den Zugang zum StB-Seitendeck vom Cockpit aus

INNENAUSSTATTUNG

- Holzausstattung wahlweise: Alpi Teak (Grundausrüstung) oder Alpi Eiche Schwarholz (Option)
- Laminatboden in Rovere Alévé-Dekor
- Innenpolsterbezüge PVC Marlin Brilliant white
- Fahrersitzbank mit PVC-Polster Marlin white & Polaris
- Außenpolsterbezüge PVC Marlin Brilliant white

FÜHRERSTAND INNEN

- Führerstand grau
- Windschutzscheibe aus transparentem Glas mit Aluminiumrahmen, schwarz lackiert
- Entspiegelt
- 3 Elektrische Scheibenwischer mit Synchronisationssystem
- Scheibenwaschanlage
- Scheibenbelüftung
- Seitenverglasungen mit schwarz lackierten Alurahmen
- Armaturenbrett mit Einbaunischen für die Navigationselektronik
- Motoranzeigen: Drehzahlmesser, Kraftstoff-Füllstandsanzeiger, Störungsanzeigen, Ruderlagenanzeiger, Anzeige Klappenstellung
- Bedienelemente: Elektrische Ankerwinde, Bugstrahlruder, Positionslichter, Elektrische Scheibenwischer, Nebelhorn & Doppelte elektrische Bedienelemente für den Motor
- Steuerrad
- Steuerkompass
- USB-Doppelanschluss
- Zweisitzige Steuersitzbank mit Handlauf
- Abnehmbarer Fußbock
- Seitliche Schiebetür mit direktem Zugang zur Laufbrücke
- Becherhalter

SALON

Stehhöhe: 1,90 m / 6'33"

- U-förmiger Salon, umwandelbar in eine Doppelkoje
- Vorhangstange und Trennvorhang für die Koje
- Römische Vorhänge
- Salontisch aus lackiertem Holz
- Staumöbel
- 1 Schublade mit viel Stauraum
- 2-flügelige Heckschiebetür zum Einschleppen mit schwarz lackiertem Alurahmen
- Handlauf aus mit Leder ummanteltem Edelstahl an der Decke im Cockpit
- MP3, USB, IPOD®-Player mit 2 Lautsprecherboxen am Innensteuerstand und 2 Lautsprecherboxen im Cockpit

PANTRY

Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"

Pantry im U-Format gegenüber dem Cockpit und dem Salon - Ausstattung:

- Arbeitsplatte Nimbus Prima
- 2 Spülbecken aus Edelstahl mit Mischbatterie für Kaltwasser / Warmwasser unter Druck
- Gasofen
- Herd mit Ofen und 3 Kochstellen, Schutzplatte aus Glas
- Kühlschranks im Hochformat, 215 l, mit Tiefkühlfunktion
- Staufächer & Schubladen
- Abfalleimer, vom Cockpit und von der Pantry aus zugänglich
- Handläufe

EIGNERKABINE (VORNE)

Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"

- Doppelbett (1,95 x 1,60 m / 6'5" x 5'3")
- Staufächer unter der Koje
- Stauraum an beiden Seiten des Betts
- Spiegel
- 1 Beleuchteter Kleiderschrank
- 1 Schrank mit Einlegeböden
- 1 zu öffnende Deckluke mit Rollläden und integriertem Moskitonetz
- 2 Rumpfvverglasungen mit ausstellbaren Fenstern und Verdunkelungsstores
- Lamellenstores
- Gepolstertes Kopfteil

BAD (EIGNERKABINE)

Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"

Separater Duschaum, Sitz und Duschwanne mit Massivholzbelag, Rumpffenster

- Spiegel
- Ober- und Unterschrank
- Elektro-WC (für See- und Süßwasserbetrieb)
- Ovalförmiger Waschtisch
- 1 Asstellbares Decksfenster mit eingebautem Store
- 1 Bullauge im Rumpf
- Lamellenstores

VIP KABINE (BB-SEITIG)

Stehhöhe: 1,96 m / 6'6"

- 2 Einzelkojen, zur Doppelkoje umbaubar (1,96 x 1,52 m / 6'5" x 5'8")
- Schränke
- Staufächer unter der Koje
- Staufach
- Rumpfvverglasung mit ausstellbarem Fenster und Verdunkelungsstore
- 1 Steckdose 220 V
- 2 USB-Ports
- Gepolstertes Kopfteil

LAZARETTE / DRITTE KABINE (STB-SEITIG)

Stehhöhe: 2,10 m / 6'11"

- Modulierbarer Stauraum
- Staufächer unter der Koje
- Einbaunische für Waschtrockner
- 1 Steckdose 220 V
- 2 USB-Ports

NASSZELLE STEUERBORD (GÄSTETOILETTE)

Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"

- Spiegel
- Ober- und Unterschrank
- 1 zu öffnendes Bullauge
- Elektro-WC (für See- und Süßwasserbetrieb)
- Ovalförmiger Waschtisch
- Mischbatterie
- Dusche
- Handtuchhalter

MOTORISIERUNG

- Yanmar 8LV PS Diesel
- Antrieb: Wellenanlage
- Vierblättrige Schraube
- Kraftstofffilter
- Meerwasserfilter
- Motorraumisolierung mit Dämmschaum hoher Dichte (40 mm / 1-½" Dicke)
- Lufteintrittsöffnung zur Kühlung der Motorbilge in der BB-Rumpfbeplankung
- 1 Feuerlöscher
- Doppel-Einfüllstutzen für die Kraftstofftanks (mit Verbindungsleitung)
- 2 Aluminium-Kraftstofftanks (Inhalt: 2 x 585 l / 2 x 155 US Gal) mit Verbindungsleitung und FPS-Anschlussmöglichkeit (FPS (Fuel Polishing System))
- Ruderanlage:
 - 2 Schweberruder Edelstahl
 - Hydraulische Steuerung
 - Elektrische Flapss

BORDSTROMSYSTEM

- Elektrische Schalttafel (12 V / 220 V)
- Landanschluss (220 V)
- 10 Steckdosen 220 V:
 - 2 im Salon
 - 2 in der Pantry
 - 2 in der Eigenerkabine
 - 1 in der VIP-Kabine
 - 1 in der 3. Kabine
 - 1 im Eigenerbad
 - 1 im 2. Bad
- 12 USB-Ports:
 - 2 im Salon
 - 2 am Steuerstand
 - 4 in der Eigenerkabine
 - 2 in der VIP-Kabine
 - 2 in der 3. Kabine
- 4 Motorbatterien (12 V - 50 Ah)
- 2 Batterie für Hilfssysteme (12 V - 140 Ah)
- 2 Batterieladegeräte (25 Ah)
- Innen- und Außenbeleuchtung (Deckenleuchten, Leselampen)
- Indirekte LED-Beleuchtung
- Außenbeleuchtung (Positionslichter, Ankerlicht mit Halterungen aus Edelstahl)

SANITÄRTECHNIK

- 1 Handlenzpumpe (Cockpit)
- 2 Automatische elektrische Lenzpumpen
- Wasseraggregat für den Druckaufbau im Warm-/Kaltwasserleitungssystem mit Ausdehnungsgefäß
- Warmwasserbereiter 40 l / 11 US Gal, beheizt mit Motorabwärme und 220 V
- Füllventil Wasserbehälter
- 2 Rotationsgeformter Wassertanks (2 x 200 L / 2 x 53 US Gal)
- Entleerungsspund des Abortwasserbehälters
- 1 Abortwassertank (120 L / 32 US Gal)
- 1 Abwassertank (45 L / 12 US Gal)

SMARTES BOOT

"SEANAPPS"-Vernetzungstechnik:

- Über die dazugehörige Smartphone-App kann man den Zustand des Bootes verfolgen sowie Alarmmeldungen und Instandhaltungstipps empfangen.
- Die Art der gesammelten Daten (PGS-Position, Batterieladung, Motordaten, Navigationsdaten usw.) sind von der Bootsconfiguration abhängig.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

VERSCHIEDENES

- Rauchmelder

AUSSTATTUNGSVARIANTEN & PACKS

AUSSTATTUNGSVARIANTEN

	ESSENTIAL	CONFORT
• Deckwaschpumpe	■	■
• 12V-Steckdose im Cockpit	■	■
• Vorrüstung Heizungsanlage	■	■
• Vorrüstung für Klimaanlage	■	■
• 1 Innenanzeige 9" Raymarine	■	■
• Raymarine VHF	■	■
• Getränkehalter	■	■
• Frischwasser-Kaianschluss		■
• Deckscheinwerfer		■
• Spannungswandler (2 KVA)		■

PACKS

ELEKTRONIKPAKET

- Ship control
- Windrichtung- und Windgeschwindigkeitsmesser
- Autopilot

KLIMAAANLAGE

- Generator 7,5 kVA (220 V / 50 Hz)
- Klimaanlage (48 kBTU)

OPTIONEN

STIMMUNGSBELEUCHTUNG

- Ausführung Eiche Blume & Laminatböden, Eiche braun
- Lamellentür, Eiche Schwartholz oder Teak
- Lamellentüren, cremeweiß lackiert, Eiche Schartholz oder Teak
- Teppichboden African Spirit Grey (Innensteuerstand + Salon)
- Teppichboden Skye 53 (Kabinen + Durchgang)
- Teppichboden Infinity Zah Factor cream (Cockpit)
- Innenpolsterbezüge Textil Greige
- Innenpolsterbezüge Textil Crevin Noah 52
- Binnensattlerei VERTICE River Rock
- Binnensattlerei VERTICE Bianco
- Binnensattlerei VERTICE Cava
- Binnensattlerei VERTICE Robusta
- Polster Außenbereich Confort - Dolce 51
- PVC-Vordeck-Sonnenliege Marlin Brilliant white
- Vordeck-Sonnenliege Confort - Dolce 51
- Rumpf Perl-grau

WEITERE OPTIONEN

INNENAUSSTATTUNG

- Steuersitz, drehbar, mit Handläufen + Ausziehplatte für Salontisch
- Mikrowelle-Backofen-Grill-Kombination (anstelle des Gasofens)
- Vorausrüstung für Waschtrockner
- Vorausrüstung für Geschirrspüler
- Induktionskochplatte mit 3 Flamme (an Stelle der Gasbrenner)
- Ice maker
- Elektrisch zu öffnende Aufbaufenster (nur in der Version SEDAN)
- Warmluftheizung
- Stauraum In Achterkabine
- Einzelmatratze in der 3. Kabine
- Fliegengitter an Seitentür, Hecktür und Rumpfenstern
- Vorverkabelung für TV-Gerät (Fusion Apollo 670 + Lautsprecher) im Salon
- Vorverkabelung für TV-Gerät (Fusion Apollo 670 + Lautsprecher) in der vorderen Kabine
- Lautsprecher Bose 2.1 im Salon (an Stelle des Fusion)
- Tischgeschirr Kit - 6 Personen

OPTIONEN IM FREIEN

- Ankersatz:
 - 20-kg-Delta-Anker/35 lbs
 - Kette (Durchmesser 10 mm - Länge 32 m)
 - Leine (Durchmesser 18 mm - Länge 45 m)
 - 4 Festmachleinen (Durchmesser 18 mm - Länge 15 m)
 - 6 Fender (Durchmesser 250 mm - Länge 0,7 m)
- Bugbeschlag aus Edelstahl
- Schutzabdeckung für Vordeck-Sonnenliege
- Verdecke: (Oyster oder Graphite)
 - Cockpitverschluss achtern
 - Spritzkappe Cockpit
- Außenvorhänge Sunworker schwarz
- Klappbare Gangway aus Kunststoff, handbetätigt
- Cockpit-Klapptisch + 2 Klappsessel
- Staufach für Stand-up-Paddle und Fahrrad, mit Zugangsleiter (Sedan-Version nur)
- 5 Solarmodul Decksaufbau (Sedan-Version nur)
- Rollensystem zum Ausbringen des Beiboots Plastimo (Beiboot: max. Länge 2,6 m, max. Gewicht 150 kg)

BORDELEKTRIK

- Generator 7,5 kVA
- Unterwasserscheinwerfer

WASSERANLAGE

- Entsalzungsanlage (60 l/h / 16 US Gal/hour)
- Frischwasser-Kaianschluss
- Starrer Schmutzwassertank

MOTORISIERUNG

- Bugstrahlruder
- Heckstrahlruder

NAVIGATIONSELEKTRONIK

- Raymarine AIS
- Radar
- Kamera hinten