



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles*:	17,13 m	56'2"
• Länge Rumpf:	14,85 m	48'9"
• Breite über alles:	4,98 m	16'4"
• Breite Rumpf:	4,95 m	16'3"
• Nettoverdrängung (Vorläufig):	21 518 kg	47 426 lbs
• Höhe ü. W. (ohne Ladung):		
- Standard (Ankerlicht)	6,54 m	21'5"
- Option T-Top (Ankerlicht)	6,58 m	21'7"
• Tiefgang Kielunterseite (max. Zuladung):	1,142 m	3'9"
• Kraftstofftank:	2 x 1 720 L	2 x 454 US Gal
• Wasserbehälter:	2 x 400 L	2 x 106 US Gal
• Fäkalientank:	170 L	45 US Gal
• Grauwassertank (Option):	320 L	85 US Gal
• Motorleistung:		
- Standard	2 x 550 PS	2 x 550 HP

* (mit Badeplattform im Heck + Fest eingezogener Anker)

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: Dixon Yachts Design
- Design: Andreani Design

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie B: 14 Personen
- Kategorie C: 14 Personen

seawapps

CONNECT YOUR BOAT **FREE** YOUR MIND

STANDARD AUSSTATTUNG

BAUWEISE

RUMPF

Zusammensetzung:

- Verbundplatte (Polyesterharz (Prepreg-Autoklav-Verfahren) - Glasfaser / Balsakern)
- Gelcoat weiß 9010
- Rumpf mit strukturstärkender Innenform in monolithischer Laminatbauweise (Polyesterharz (Prepreg-Autoklav-Verfahren) - Glasfaser)

Profil:

- Halbleiterrumpf (Dixon)

DECK

Zusammensetzung:

- Verbundplatte (Polyesterharz (Prepreg-Autoklav-Verfahren) - Glasfaser / Balsakern)
- Strukturstärkende Innenform in monolithischer Laminatbauweise (Polyesterharz - Glasfaser)
- Gelcoat weiß 9010
- Rutschfester Belag mit Rauten-Oberflächenstruktur auf Seitendecks und Vordeck

STIMMUNGSBELEUCHTUNG

- Alpi Teck Holzausbau
- Laminatboden in Rovere Alévé-Dekor
- Innenpolsterbezüge PVC Marlin Brilliant White
- Fahrersitz Anthracite
- Außenpolsterbezüge PVC Marlin Brilliant White

DECKSAUSRÜSTUNG

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Bugbeschlag aus Edelstahl
- Senkrechtes elektrisches Ankerspill 2 300 W, Heben/Senken und Fernbedienung am Ankerspill, am Innensteuerstand und auf der Flybridge
- 10 Festmachklampen aus Edelstahl (L 400 mm / 11'4")
- Schutzbleche aus Edelstahl an der Reling
- 2 Selbstlenzende Pieks mit Luken

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- Offener Bugkorb aus Edelstahl, der sich auf beiden Seiten als feste Reling bis zu den Stufen des Cockpits fortsetzt
- Niro-Handläufe mit anthrazitgrauem Kunstlederbezug, im Cockpit

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- Große Heckgarage mit verschließbarer, gasfedergedämpfter Tür
- Große Heckgarage mit verschließbarer elektrischer Klappe
- Glasflaschenfach im Cockpitboden
- Cockpitdusche mit Warmwasser / Kaltwasser
- 2 Heckporten (an BB und StB)
- Badeplattform mit Irokobelag und Scheuerleiste (4,6 x 1,6 m / 15'1" x 5'3")
- Ergonomische Badeleiter mit Handgriffen in der Badeplattform
- 2 Windschutztüren aus PMMA für den Zugang zu den Seitendecks
- Feuerleiter
- L-Salon mit Holz-Klapptisch + 2 Klappstühlen
- 2 Lautsprecher
- Innenbeleuchtung
- Direkte und indirekte Beleuchtung
- Irokobelag für Badeplattform, Treppenstufen, Cockpit und achtere Seitendecks
- Stauraum für Festmacher
- Relingsporten an BB und StB

FLYBRIDGE

- Flybridge selbstlenzend
- Windschutzscheibe aus grau getöntem PMMA
- Luke aus PMMA (vom Innensteuerstand aus zugänglich)
- Umlaufende Galerie aus Edelstahl um den hinteren Bereich der flybridge
- Mast aus Polyester mit Halterung für Positionslichter, Radar und Antennen
- Steuerkonsole in der Mitte
- Integriertes Armaturenbrett: Elektrische Motorsteuerung, Steuerung elektrisches Ankerspill, Schraube und Trimmklappen
- Füllstandsanzeigen
- Ruderlagenanzeiger
- Vorgesehener Platz für die Navigationselektronik
- Schwungrad Edelstahl
- Steuerkompass
- Hydraulische Steuerung
- Nebelhorn
- USB-Anschluss
- 1 verstellbarer Fahrersitz und zur Tagesliege umbaubare 2er Beifahrersitzbank
- Flybridge-Salon in U-Form mit Stauraum und Holz-Klapptisch
- Wetbar mit Spüle, Mischbatterie, Handlauf und Stauraum
- Stellplatz für 2 Rettungsinseln (8 Personen)
- Fusion Player + 4 Lautsprecher
- Direkte und indirekte Beleuchtung

INNENAUSSTATTUNG

SALON

Stehhöhe: 2,07 m / 6'9"

- U-Sitzbank im Salon (2,30 x 1,37 m / 7'7" x 4'6")
- Lamellenstores aus Holz
- Salon in U-Form mit PVC-Sitzpolstern in Marlin Brilliant White
- Couchtisch
- Beistelltisch an Steuerbord
- Einbaumulde vorverkabelt, für 50-Fernseher
- Fusion Player + 4 Lautsprecher
- 220-V-Steckdosen mit USB-Anschluss
- Direkte und indirekte Beleuchtung

PANTRY

Stehhöhe: 2,02 m / 6'8"

- Kühlschrank (193 l/51 US Gal) und Gefrierschrank (78 l/21 US Gal)
- Arbeitsplatte
- Seitentür an BB
- Breite Niro-Spüle mit Mischarmatur (Warm-/Kaltwasser)
- Gasofen
- Herd mit Ofen und 3 Kochstellen, Schutzplatte aus Glas
- Umluft-Abzugshaube
- Unterschränke, Auszüge und Oberschränke
- Besteckschublade
- Abfalleimer mit Zugang von außen
- Mülltrennsystem
- Einbaumulde für optionalen Geschirrspüler
- Steckdose 220 V
- Direkte und indirekte Beleuchtung

STEUERSTAND

Stehhöhe: 2,04 m / 6'8"

- 3 Scheibenwischer mit Synchronisation
- Scheibenwaschanlage
- Anti-Beschlagsystem
- BB-Seitenfenster zum Öffnen
- StB-Seitentür
- Steuerpult mit 4er Glashalter und Stauraum
- Messinstrumente Motor: Bedienelemente, Kraftstoff-Füllstandsanzeiger, Ruderlagenanzeiger, Trimmanzeige
- Bedienteil: Elektrische Ankerwinde, Positionslichter, Steuerkompass, Scheibenwischer, Nebelhorn
- Steuerrad mit anthrazitgrauem Kunstlederbezug
- Verstellbarer Kunstleder-Fahrersitz in Anthrazitgrau mit Bolster-Funktion
- Salon in U-Form mit Stauraum, Holz-Klapptisch und zusätzlichem Schlafplatz
- Vorhänge
- Direkte und indirekte Beleuchtung
- 1 Leselampe
- Nachtbeleuchtung rot
- 2 Lautsprecher
- Treppen für den Zugang zur Flybridge: Handläufe mit Kunstlederbezügen in Anthrazitgrau und rutschfeste Holzstufen
- Schrank für Gläser, Besteck und Geschirr und beleuchtetes Fach für Flaschen

NIEDERGANG ZUM UNTERDECK

- Schrank für die 2 Klappstühle
- Steckdose für Staubsauger
- Schrank mit Einlegeböden und Nische für Waschtrockner
- Handläufe mit Kunstlederbezug in Anthrazitgrau

EIGNERKABINE (HINTEN)

Stehhöhe: 2,05 - 1,96 m / 6'9" - 6'5"

- Doppelbett (1,95 x 1,55 m / 6'5" x 5'1")
- Lattenroste mit Schiffsmatratzen
- Staufächer unter der Koje
- Direkte und indirekte Beleuchtung
- Großer Spiegel
- 2 Leselampen
- Schmink-/Schreibtisch mit Schublade
- Sitzkissen
- Betttische mit Schublade
- Kleiderschrank mit Doppeltür und Innenbeleuchtung
- Seitentür an BB
- 2 Panorama-Rumpfvverglasung mit integrierten ausstellbaren Rumpffenstern mit weißen Lamellenstores
- Einbaumulde vorverkabelt, für 50"-Fernseher
- 220-V-Steckdosen mit USB-Anschluss
- Notausgang

EIGNERBAD

Stehhöhe: 1,99 m / 6'6"

- Waschtisch aus Corian mit Waschbecken und Mischbatterie
- Spiegel und Staufächer
- Automatische Duschwannenentleerung
- Wasserdichte Steckdose
- 2 ausstellbare Rumpffenster
- Badetuchhaken, 2 Zahnpfutzbecherhalter
- Elektrisches WC Tecma
- Duschkabine mit PMMA-Tür, Handbrause und Regenduschkopf
- Direkte und indirekte Beleuchtung

VIP KABINE (VORNE)

Stehhöhe: 2,21 m / 7'3"

- Doppelbett (2,00 x 1,50 m / 6'7" x 4'11")
- Lattenroste mit Schiffsmatratzen
- Kleiderschrank mit Doppeltür und Innenbeleuchtung
- Direkte und indirekte Beleuchtung
- 2 Leselampen
- 2 Panorama-Rumpfvverglasung mit integrierten ausstellbaren Rumpffenstern mit weißen Lamellenstores
- Einbaumulde vorverkabelt, für 32-Fernseher
- Hänge- und Einbauschränke
- Stauraum unter dem Bett
- 220-V-Steckdosen mit USB-Anschluss
- Schmink-/Schreibtisch mit Schublade und Spiegel
- Sitzkissen
- Direktzugang zum Bad

DRITTE KABINE (BB)

Stehhöhe: 2,35 m / 7'9"

- 2 Eck-Etagenbett (1,95 x 0,75 m / 6'5" x 2'6" - 2,00 x 0,75 m / 6'7" x 2'6")
- Lattenroste mit Schiffsmatratzen
- Ablage am Kopfteil
- Ankleideraum
- Staufächer unter der Koje
- 3 Ausstellbare Rumpffenster mit weißen Lamellenstores
- Direktzugang zum Bad
- Direkte und indirekte Beleuchtung
- 2 Leselampen



BENETEAU

Swift Trawler 54

Ausstattungsliste - Europa

BAD (SEITLICH BACKBORD)

Stehhöhe: 2,21 m / 7'3"

Direktzugang von der VIP-Kabine (Vorschiff)

Direktzugang von der dritten Kabine (BB)

Direktzugang vom Unterdeck

- Waschtisch aus Corian mit Waschbecken und Mischbatterie
- Spiegel und Staufächer
- Wasserdichte Steckdose
- 2 ausstellbare Rumpffenster
- Badetuchhaken, 2 Zahnputzbecherhalter
- Elektrisches WC Tecma
- Duschkabine mit PMMA-Tür und Handbrause
- Automatische Duschwannenentleerung
- Direkte und indirekte Beleuchtung

MOTORISIERUNG

- Antrieb: Wellenanlage
- Vierblättrige Schraube
- Motorisierung Cummins QSB 6,7 I 2 x 550 PS (2 x 404 kW) (Standard)
- Motorisierung Cummins QSB 6,7 I 2 x 550 PS (2 x 404 kW) + Joystick (Option)
- Meerwasserfilter
- Motorraumisolierung mit Dämmschaum hoher Dichte (80 mm Dicke)
- BB- und StB-Lufteinlass zur Motorkühlung
- 1 Feuerlöscher
- Doppelter Einfüllstutzen für Treibstofftank
- 2 Kraftstofftanks aus Aluminium (Leistung = 2 x 1 720 L / 2 x 454 US Gal) mit Verbindung und vorgesehenen Anschlüssen für ein FPS-System (Fuel Polishing System)
- Ruderanlage:
 - 2 Niro-Ruderblätter
 - Hydraulische Steuerung
 - Elektrische Flaps

BORDSTROMSYSTEM

- Elektrische Schalttafel (12 V / 220 V)
- Landanschluss (220 V)
- 25 Steckdosen 220 V:
 - 5 im Salon,
 - 3 in der Pantry,
 - 4 in der Eignerkabine,
 - 3 in der VIP-Kabine,
 - 2 in der dritten Kabine (BB),
 - 1 im Eignerbad,
 - 1 im 2. Bad,
 - 1 auf der Flybridge (waterproof),
 - 3 für TV (Salon, Eignerkabine, VIP Kabine)
- 12 USB-Ports:
 - 3 im Salon,
 - 2 am Steuerstand,
 - 3 in der Eignerkabine,
 - 2 in der VIP-Kabine,
 - 1 in der dritten Kabine (BB),
 - 1 auf dem Vordeck
- 3 Antennen-Doppelbuchsen (TNT - SAT)
- 6 Batterien 12 V 140 A für Hilfssysteme
- 4 Batterien 12 V 100 A zum Anlassen
- 4 Batterien 12 V 100 A für Bugstrahlruder
- 2 24 V-Batterieladegeräte (40 Ah)
- LED-Beleuchtung auf und unter Deck (Deckenleuchten, Leselampen)
- Indirekte LED-Beleuchtung
- Außenbeleuchtung (Positionslichter, Ankerlicht mit Halterungen aus Edelstahl)

SANITÄRTECHNIK

- 1 Handlenzpumpe (Cockpit)
- 1 Elektrische Lenzpumpe Automatisch
- Wasseraggregat für den Druckaufbau im Warm-/Kaltwasserleitungssystem mit Ausdehnungsgefäß
- Warmwasserbereiter 80 l/21 US Gal, über den Wärmetauscher des Motors betrieben
- Leckschraube Wassertank
- 2 Niro-Wassertanks (2 x 400 L / 2 x 106 US Gal)
- Entleerungspund des Abortwasserbehälters

SMARTES BOOT

"SEANAPPS"-Vernetzungstechnik:

- Über die dazugehörige Smartphone-App kann man den Zustand des Bootes verfolgen sowie Alarmmeldungen und Instandhaltungstipps empfangen.
- Die Art der gesammelten Daten (PGS-Position, Batterieladung, Motordaten, Navigationsdaten usw.) sind von der Bootsconfiguration abhängig.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

VERSCHIEDENES

- Rauchmelder

AUSSTATTUNGSVARIANTEN & PACKS

AUSSTATTUNGSVARIANTEN

	ESSENTIAL	CONFORT	LOUNGE
• Generator (6,5 KVA) • Ship Control • Kühlschrank 130 L / 34 US Gal, auf der Flybridge • Spannungswandler 2 000 W • Vorausrüstung für Klimaanlage • Deckswaschanlage	▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪	▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪	▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
• Hydraulisch betätigte Badeplattform mit Stufen und Beiboothalterungen (max. Gewicht: 400 kg / 882 lbs) • Generator Upgrade (15,5 KVA) • Decksscheinwerfer und Heck-Ankerlicht		▪ ▪ ▪	▪ ▪ ▪
• 4 LED-Unterwasserscheinwerfer (RGBW) • Texanisches Grill-/BBQ-Gerät mit Niro-Deckel, auf der Flybridge • Ice maker, auf der Flybridge • 75 l/20 US Gal-Kühlschublade, im Salon • Geschirrspülmaschine für 9 Gedecke, in der Pantry • Villeroy & Bosch Geschirrsset für 12 Gedecke (Gläser, Besteck und Geschirr)			▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

PACKS

ELEKTRONIKPAKET

- 1 Innenanzeige 16" Raymarine
- 2 12" Raymarine-Displays, auf der Flybridge
- 3D Echo Raymarine Echolot
- Raymarine VHF (Innensteuerstand, Flybridge)
- Raymarine AIS
- Raymarine Heckkamera

ELEKTRONIKPAKET - UPGRADED

- 2 Innenanzeige 16" Raymarine
- 3 16" Raymarine-Displays, auf der Flybridge
- 3D Echo Raymarine Echolot
- Raymarine VHF (Innensteuerstand, Flybridge)
- Raymarine AIS
- Raymarine Heckkamera
- Raymarine-Motorbilgekamera

SILENT BOAT PACK

- T-Top über Flybridge (ohne Schiebedach)
- 18 Solarpaneele (2 540 Wp: 10 x 150 Wp + 8 x 130 Wp)
- 6 Lithium-Batterien (300 Ah - 24 V)

UPGRADE-ENTERTAINMENT-PAKET SALON

- TV-Lift-System für Bildschirmdiagonale bis 50"
- Fusion Apollo Player + Subwoofer + 8 Premium Lautsprecher
- Fusion Apollo Player auf Flybridge + Subwoofer + 4 Premium Lautsprecher
- 2 Premium Lautsprecher auf dem Vordeck

ENTERTAINMENT-PAKET VIP-KABINE (VORSCHIFF)

- Halterung und Vormontage für TV-Gerät bis 32" Bildschirmdiagonale
- Fusion Apollo Player + 2 Lautsprecher

ENTERTAINMENT-PAKET EIGNERKABINE (ACHTERSCHIFF)

- Halterung und Vormontage für TV-Gerät bis 50" Bildschirmdiagonale
- Fusion Apollo Player + 2 Lautsprecher

ENTERTAINMENT-PAKET DRITTE KABINE (BB)

- Fusion Apollo Player + 2 Lautsprecher

OPTIONEN

STIMMUNGSBELEUCHTUNG

STANDARD

- Teakholztüren mit Pfosten, Querstrebe und Türblatt aus Teakholz
- Eichenholztüren mit Pfosten, Querstreben und Türblatt aus Eichenholz

	STANDARD	OPTION
POLSTER INNENBEREICH • Marlin brilliant white • Bolt Greige 06 • Crevin Noah 52 • Vertice River Rock • Vertice Bianco • Vertice Cava • Vertice Robusta	■	■ ■ ■ ■ ■ ■
POLSTER AUßENBEREICH • Marlin brilliant white • Dolce 51	■	■
BÖDEN • Laminatbodenbeläge Alpi Teak + Rovere Aleve • Laminatbodenbeläge Alpi Eiche + Eiche braun	■	■
RUMPPFARBE • Weiß • Rumpf Signal Grey (RAL 7004)	■	■

COCKPITSALON IN U-FORM UND CREWKABINE

- Salon in U-Form mit Holz-Klapptisch (statt Standard-Salon in L-Form)
- Stehhöhe: 1,30 - 1,63 m / 4'3" - 5'4"
- 1 Einfache Schlafstelle(0,65 x 2,00 m / 2'2" x 6'7")
 - Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
 - Nachttisch mit verschließbarem Staufach
 - 2 Leselampen, Direkte Beleuchtung
 - 2 Rumpfbullaugen zum Öffnen mit Vorhängen
 - 220-V-Steckdosen mit USB-Anschluss
 - Elektrisches WC Tecma
 - Holz-Arbeitsfläche mit Waschbecken, Mischbatterie und Spiegel

**INNENEINRICHTUNG / BORDKOMFORT**

- Waschtrockner
- Pantry mit Elektrogeräten (Induktionskochfeld, Multifunktionsbackofen)
- Weinkeller 23 Flaschen, im Stauraum des Salons
- Upgrade-Klapptisch mit Handläufen, Glashaltern und elektrisch verstellbarem Tischfuß am Innensteuerstand + Drehbarer Steuersitz
- Dieselheizung (15 kW)
- Reversible Klimatisierung (50 kBTU)
- Climate control system (C5 Webasto 50 kBTU): Heizung + Klimaanlage
- Moskitonetz (Seitliche Türen + Heckseitige Cockpitpforte + Rumpffenster)
- Tresor in der Eigenerkabine

OPTIONEN IM FREIEN

- Davit zum schnellen Einladen und Dachgepäckträger für SUP (max. Gewicht: 80 kg / 176 lbs)
- 3 Elektrische Winden (Vorschiff, BB und StB)
- Tisch mit elektrischer Höhenverstellung für Vordeck + zusätzliches Polster Marlin Brilliant White + Schutzhülle
- Tisch mit elektrischer Höhenverstellung für Vordeck + zusätzliches Polster Dolce 51 + Schutzhülle
- Prestige-Tischgeschirr (6 Personen)
- T-Top auf der Flybridge mit Soft-Top-Verdeck
- Komplettes Ankergeschirr:
 - Delta Anker 40 kg/88 lbs
 - Kette (Durchmesser 12 mm / ½" - Länge 100 m / 4')
 - 8 Tauwerke (Durchmesser 22 mm / 7/8" - Länge 20 m / 65'7")
 - 8 Fender (Durchmesser 300 mm / 12" - Höhe 880 mm / 2'7")
 - 4 Aufblasbare Fender (Durchmesser 360 mm / 12" - Höhe 1 200 mm / 3'11")
- Radarmast, klappbar
- Schwarzes Sonnenverdeck für Vordeck
- Schwarzes Sonnenverdeck für Achtercockpit
- Schwarzes Sonnenverdeck für Flybridge-Achtercockpit (nur in Verbindung mit der Option T-Top erhältlich)
- Schwarze Seitenvorhänge für Flybridge (nur in Verbindung mit der Option T-Top erhältlich)
- Schwarze Vorhänge für Windschutzscheibe und Seitenfenster
- Weiße Schutzbezüge für Cockpit und Flybridge (Ausführung m. Cockpitsalon in L-Form): Steuerpult Flybridge, Salon + Tisch Flybridge, Wet Bar Flybridge, Sonnenliege Vordeck, Salon + Tisch Achtercockpit
- Weiße Schutzbezüge für Cockpit und Flybridge (Ausführung m. Cockpitsalon in U-Form u. Crewkabine): Steuerpult Flybridge, Salon + Tisch Flybridge, Wet Bar Flybridge, Sonnenliege Vordeck, Salon + Tisch Achtercockpit
- Heckseitiger Cockpitverschluss mit Fenstern (Graphite)
- Elektrisch-hydraulisches Bimini mit LED-Beleuchtung (Graphite)
- Elektrische Gangway (vollständig ausgefahren: 3,2 m)
- Aufblaspumpe Beiboot
- Irokobelag auf den vorderen Seitendecks und dem Vordeck
- Irokobelag auf der Flybridge

WASSERANLAGE

- Entsalzungsanlage 95 l/h / 25 US Gal/hour (220 V)
- Zusätzlicher Grauwassertank 320 l/85 US Gal
- Tecma-WC mit Bidetfunktion (nur im Eigenerbad und in der Gästetoilette)

BORDSTROMSYSTEM

- Cablemaster 230 V/50 Hz (15 m - 63 Ah) Landstromkabelsystem
- Cablemaster 230 V/50 Hz (15 m - 63 Ah)-Landstromkabelsystem für Klimaanlage

MOTORISIERUNG

- Cummins Joystick für Bug- und Heckstrahlruder
- Bugstrahlruder (250 kgf / 551.16 lbf)
- Bug- und Heckstrahlruder (Innen- und Flybridgesteuerstand) (2 x 250 kgf / 2 x 551.16 lbf)
- 3. Bedienstation im Cockpit (nur in Verbindung mit der Option *1 Joystick erhältlich)
- Elektrische Stabilisatoren Slepner Vector Fin
- Zipwake interceptor
- Kiste mit Cummins-Ersatzteilen
- Doppelfilter für Dieselmotor
- Automatischer Feuerlöscher in der Motorbilge

NAVIGATIONSELEKTRONIK

- Verklicker
- Radom Raymarine
- ClearCruise Raymarine (erweiterte Realität)